

ROLF meyer
www.summerwind.eu

Summerwind

Pferdesolarien
Horse Solaria

Reithallenspiegel
Riding Arena Mirrows

Deckentrockner
Blanket Dryer

WELTWEIT
WORLDWIDE

No.1

... mehr als 15 Jahre Erfahrung!
... more than 15 years experience!



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf

Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu

Summerwind - Solarien / Solaria

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

... und das spricht für Summerwind - Pferdesolarien

- unkomplizierte Bedienung
- separater Steuerkasten
- Infrarot- und UV-Licht separat einstellbar
- stufenlose Einstellung der Besonnungszeit
- Zuschaltung der Umluftwärme - integrierter Umluftföhn (patentrechtlich geschützt)
- gezielte Ausbringung der Warmluft durch Luftleitdüsen
- stufenlose Höhenverstellung des Solariums durch den integrierten Lift
- 4- bzw. 2-Punkt-Aufhängung (bis 7m Deckenhöhe)
- solide Verarbeitung und hohe Lebensdauer
- form- und funktionsgerechte Bauweise
- hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- seitliches Abkippen möglich
- Münz- / Chipkartenstation vorschaltbar

Nationale Messen / Fairs:

- Equitana Essen
- Pferd Bodensee
- Hanse Pferd Hamburg
- Bundeschampionate Warendorf
- German Masters Stuttgart
- Pferd & Jagd Hannover



Summerwind - Solarien / Solaria

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

... and these are the reasons for Summerwind horsesolaria

- easy operation
- separately control panel
- Infrared- and UV-light separately adjustable
- variable adjustment of working time
- extra switching on of air flow - integrated (patented)
- targeted output of warm air through airvents
- easy height adjustability of the solarium due to the integrated lift
- 4- or 2-point-suspension
- solid workmanship and high service life
- practical shape and function
- outstanding price-performance ratio

Internationale Messen / Fairs:

- Österreich - Wels
- Dänemark - Herning
- Schweden - Falsterbo
- Frankreich - Lyon
- Italien - Verona
- Belgien - Zangersheide



Summerwind - Premium

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

Unser neu entwickeltes Pferdesolarium mit noch mehr Leistung und neuem Design. Ausgestattet mit dem von uns entwickelten Umluftsystem (weltweit als PCT-Patent angemeldet). Die Integration des Lifts mit 4-Punkt-Aufhängung sowie die Möglichkeit zu zusätzlicher Ausstattung wie UV-Lampen, elektronischer Münzzer und Farblicht.


Our newly developed horse solaria with even more power and new design. Equipped with the air circulation system, developed by our company (worldwide registered as a PCT patent). All functions of our horse solaria are also for this unit, for example, the integration of the lift with 4-point suspension and possible installation of all extra equipment such as UV- lamps, electronic coin and color light .

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 9.000 Watt
- Stromanschluss: 380 V, 16 A, träge Absicherung
- 36 Infrarot-Lampen mit je 250 Watt,
- bei Installation von UV Lampen nur 32 o. 28 IR-Lampen
- 16 Ventilatoren mit 2.300 m³/h Luftleistung
- 4 Aufhängepunkte für eine Deckenmontage
- Länge 222 cm, Breite 160 cm, Höhe 60 cm
- Gewicht ca. 120 kg
- komplett aus GFK + Carbon
- steckerfertige Lieferung ist möglich

Technical data:

- Power-consumption: 9000 watts
- Power connection: 380 V, 16 A (slow fuse)
- 36 infrared-lamps á 250 watts
- with installation of UV lamps only 32 o. 28 IR lamps
- 16 fans volume flow 2,300 m³ / h
- 4-point-suspension for ceiling installation
- Length 222 cm, width 160 cm, height 60 cm
- Weight ca. 120 kg
- completely made of fiber glass + carboxylic
- ready to plug-in delivery is possible



Integrierter Lift
zur Höhenverstellung
integrated lift for
height adjustment

Integrierte Lüftung
integrated Ventilation

(siehe Seite 7)
(see Page 7)



Summerwind - Premium

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

Das Besondere: Die Lüftung

Durch ein Umluftsystem wird eine optimale Trocknung Ihres Pferdes garantiert. Gerade in kritischen Bereichen wie Nieren, Flanken und der Bauchpartie wird das Pferd durch unser System optimal getrocknet. Die aufsteigende, warme Luft wird im Gerät oben aufgefangen und seitlich durch die Luftleitdüsen wieder gezielt auf die Problemzonen des Pferdes geführt. Somit wird eine gleichmäßige Luftzirkulation bzw. Trocknung gewährleistet. Dieses Umluft-system verhindert einen unangenehmen Wärmestau auf dem Pferderücken.

Das System ist weltweit als PCT -Patent angemeldet.

Der Lift

Ein absoluter Pluspunkt ist der integrierte Lift. Er benötigt nur 4 Haltepunkte an der Decke. Durch einseitiges Absenken kann dieses Gerät auch für eine seitliche Behandlung des Tieres eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist einzigartig und ebenfalls als Patent angemeldet. Die sieben Meter langen Liftgurte können auch an hohen Hallendecken befestigt werden.

Das Farblicht

Alle Premium-Solarien können mit vier oder acht Farblichtlampen ausgestattet werden. Mit einer speziellen Steuerung kann jede gewünschte Spektralfarbe einzeln geschaltet werden. Auch eine Farblicht Abfolge kann programmiert werden.



The Special: The ventilation

The air flow system guarantees optimal drying of your horse. Especially in critical areas such as the renal, the flanks and the abdomen. The rising warm air is sucked in and blown down on to the horse's problem areas through the directional air vents. This guarantees even circulation. This air flow system prevents the accumulation of heat.

This development is PCT patented world wide.

The lift

The lift is a brilliant solution for this unit. It is integrated into the unit and requires only four points on the ceiling. By tilting the unit to one side it can be used for side treatments. This is a unique function and is also patented. The seven meter long safety suspension belts can even be mounted on high hall ceilings.

The color light

All premium solariums can be equipped with four or eight colored light lamps. Each desired spectral color can be switched individually with a special control. A colored light sequence can also be programmed.



Summerwind - de Luxe

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health



integrierte Lüftung
integrated ventilation

(siehe Seite 7)
(see page 7)

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 8.000 Watt
- Stromanschluss 380 V, 16 A träge Absicherung
- 30 Infrarotlampen mit je 250 W
bei Installation von UV-Lampen nur 22 o. 26 IR-Lampen
- 18 Ventilatoren mit 1700 m³/h Lüftleistung
- 4 Aufhängepunkte für eine Deckenmontage
- Länge 200 cm, Breite 180 cm, Höhe 60cm
- Gewicht 120 kg
- Aluminium pulverbeschichtet
- steckerfertige Lieferung

Technical specifications

- Power consumption 8.000 watts
- Power connection 380 V, 16 A slow fuse
- 30 infrared lamps with 250 W each
when installing UV lamps only 22 or 26 IR lamps
- 18 fans with 1700 m³ / h ventilation capacity
- 4 suspension points for ceiling mounting
- Length 200 cm, width 180 cm, height 60 cm
- Weight 120 kg
- Powder-coated aluminum
- ready to plug in delivery

Summerwind - Vorteile / Pros

Die Pferdesolarien mit integriertem Hochleistungsföhn
The horse solaria with integrated high-performance dryer

Das Besondere: Die Lüftung

Durch ein Umluftsystem wird eine optimale Trocknung Ihres Pferdes garantiert. Gerade in kritischen Bereichen wie Nieren, Flanken und der Bauchpartie wird das Pferd durch unser System optimal getrocknet. Die aufsteigende, warme Luft wird im Gerät oben aufgefangen und seitlich durch die Luftleitdüsen wieder gezielt auf die Problemzonen des Pferdes geführt. Somit wird eine gleichmäßige Luftzirkulation bzw. Trocknung gewährleistet. Dieses Umluftsystem verhindert einen unangenehmen Wärmestau auf dem Pferderücken.

Das System ist weltweit als PCT -Patent angemeldet.

Der Lift

Ein absoluter Pluspunkt ist der integrierte Lift. Er benötigt nur 4 Haltepunkte an der Decke. Durch einseitiges Absenken kann dieses Gerät auch für eine seitliche Behandlung des Tieres eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist einzigartig und ebenfalls als Patent angemeldet. Die sieben Meter langen Liftgurte können auch an hohen Hallendecken befestigt werden.

Das Farblicht

Alle Premium-Solarien können mit vier oder acht Farblichtlampen ausgestattet werden. Mit einer speziellen Steuerung kann jede gewünschte Spektralfarbe einzeln geschaltet werden. Auch eine Farblicht Abfolge kann programmiert werden.



The special: The ventilation


The air flow system guarantees optimal drying of your horse. Especially in critical areas such as the renal, the flanks and the abdomen. The rising warm air is sucked in and blown down on to the horse's problem areas through the directional air vents. This guarantees even circulation. This air flow system prevents the accumulation of heat.

This development is PCT patented world wide.



The lift

The lift is a brilliant solution for this unit. It is integrated into the unit and requires only four points on the ceiling. By tilting the unit to one side it can be used for side treatments. This is a unique function and is also patented. The seven meter long safety suspension belts can even be mounted on high hall ceilings.



The color light

All premium solariums can be equipped with four or eight colored light lamps. Each desired spectral color can be switched individually with a special control. A colored light sequence can also be programmed.

Summerwind - Light

Für Leistungsstärke und Gesundheit
For high performance & good health

Edelstahl
stainless steel

Summerwind-Light II

Leistungsaufnahme ca. 2,5 kW
10 IR Lampen a 250 W

alternativ:

8 IR Lampen a 250 W
2 UV Lampen a 300 W

4 Lüfter a 150 m³/h - 600 m³/h
Länge 180 cm, Breite 80 cm,
Höhe 35 cm
Gewicht ca. 40 kg, Edelstahl



Summerwind-Light III

Leistungsaufnahme ca. 3,75 kW
15 IR Lampen a 250 W

alternativ:

11 IR Lampen a 250 W
4 UV Lampen a 300 W

6 Lüfter a 150 m³/h - 900 m³/h
Länge 180 cm, Breite 120 cm,
Höhe 40 cm
Gewicht ca. 75 kg, Edelstahl




Summerwind-Light IV

Leistungsaufnahme ca. 5 kW
20 IR Lampen a 250 W

alternativ:

16 IR Lampen a 250 W
4 UV Lampen a 300 W

8 Lüfter a 150 m³/h - 1200 m³/h
Länge 180 cm, Breite 160 cm,
Höhe 40 cm
Gewicht ca. 100 kg, Edelstahl



Summerwind - Light

Besonnung ganz individuell
Individual tanning

Edelstahl
stainless steel

NEU Modulbauweise

Wir bieten Ihnen eine kostengünstige Alternative durch unsere neue Modulbauweise. Aber dabei müssen Sie auf Qualität nicht verzichten. Das **Summerwind light** - Solarium ist pferdegerecht, funktionell und wirtschaftlich.

NEW module design

Our module design offers you an economical alternative. But you do not have to compromise on quality. The **Summerwind light** solarium is designed for horses, it's practical and economic.

Der Lift

Der Lift ist am Gerät montiert. Sie brauchen daher keinen zusätzlichen Deckenkasten. Dieses ist einzigartig bei den Summerwind-Solarien und auch als Patent angemeldet. Durch die getrennte Ansteuerung der einzelnen Lifte kann das Solarium auch einseitig für eine Therapiebehandlung eingesetzt werden. Ebenfalls kann das Gerät an einer schrägen Hallenkonstruktion montiert werden. Dieses Solarium kann sich dann bis zu fünf Metern an den Sicherheitsgurten bis unter die Decke hochziehen.

The lift

The lift is mounted to the unit. This means that no extra ceiling unit is necessary. This system is unique and is pending patent. Because the lift units are controlled separately, the solarium can also be used for therapy on one side of the animal. The unit can also be mounted on inclined ceilings. The solarium can be lifted up to a height of five meters under the ceiling on the lift belts.

Die Lüftung

Die Lüfter sind leistungsstark und lautlose. Jeder Lüfter hat eine Luftleistung von 150 m³ Luft und ist zusätzlich durch Gitter geschützt.

The ventilation

The high-powered fans run quietly. Each fan has a 150 m³ capacity and is protected by an additional wire mesh.





Summerwind - Therapie / Therapy

Das neue Pferdesolarium Summerwind-Therapie ist eine weltweite Neuheit. Es verbindet die Komponenten eines klassischen Pferdesolariums mit therapeutischen Lampen.

The new Summerwind-Therapy horse solarium is a worldwide novelty. It combines the components of a classic horse solarium with therapeutic lamps.



Ergänzend zu Infrarot- und UV-Lampen, kann das neue Summerwind-Therapie mit Farblicht und TDP-Lampen ausgestattet werden.

Infrarotlampen spenden Wärme, regen die Durchblutung an, lockern die Muskeln und sorgen für eine schnelle Trocknung des Pferdes.

UV-Lampen bringen das Sonnenlicht in den Stall. UV-Strahlen fördern die Wundheilung und wirken entzündungshemmend. Sie steigern die Fruchtbarkeit und wirken sich positiv auf das Gemüt aus, da sie die Produktion von Glückshormonen anregen.

Farblicht hat viele positive Auswirkungen und stimuliert den gesamten Organismus. Je nach Farbwahl, kann Farblicht z.B. anregend oder beruhigend, schmerzlindernd oder leistungssteigernd wirken. Darüber hinaus hat Farblicht noch viele weitere Effekte auf den Organismus.

NEU: Die TDP- oder Moxalampe kommt mit Summerwind erstmals im tiermedizinischen Bereich zum Einsatz. Mit Hilfe der Mineralienplatte auf der Lampe können Blockaden gelockert und Schmerzen verringert werden. Somit ist die Lampe in Verbindung mit Osteopathie, Akupunktur und Physiotherapie unterstützend gut geeignet. Die Akupunkturpunkte können mit der TDP-Lampe auch direkt behandelt werden.

In addition to infrared and UV lamps, the new Summerwind-Therapy can be equipped with colored light and TDP-lamps.

Infrared lamps provide warmth, stimulate blood circulation, loosen the muscles and ensure that the horse dries quickly.

UV lamps bring sunlight into the barn. UV rays promote wound healing and have an anti-inflammatory effect. They increase fertility and have a positive effect on the mind, as they stimulate the production of happiness hormones.

Colored light has many positive effects and stimulates the entire organism. Depending on the choice of color, colored light can have a stimulating or calming effect, relieving pain or increasing performance. Color light also has many other effects on the organism.

NEW: The TDP or moxa lamp is being used for the first time in the veterinary field with Summerwind. With the help of the mineral plate on the lamp, blockages can be loosened and pain reduced. Thus, the lamp is well suited to support in connection with osteopathy, acupuncture and physiotherapy. The acupuncture points can also be treated directly with the TDP-lamp.



**Unsere Empfehlung
Ausstattung eines Therapiegerätes:**

IR-Lampen

- 12 Lampen á 250 W
- Hartglas
- IR-A Bereich, 1200 Nanometer Wellenlänge



UV-Lampen

- 4 Lampen á 300 W
- UV-A Bereich, 360 Nanometer Wellenlänge



Farblicht

- 4 Lampen á 1700 Lumen
- hohe Strahlungsleistung
- Farben auch als Mischfarben möglich



TPD-Strahler

- 4 Strahler á 250 W
- 700 - 1000 Nanometer Wellenlänge
- mit hochwertiger Mineralienplatte



Optionen der Erweiterung:

- Großer Steuerkasten (individuelle Bedienung)
- Lift zur Höhenverstellung, auch seitlich schwenkbar
- Münz- oder Chipkartenlesegerät

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme ca. 6 kW
- 10 Lüfter á 150 m³/h, Länge 180 cm, Breite 160 cm, Höhe 40 cm
- Gewicht ca. 100 kg
- hochwertiger Edelstahl

**Our suggestion
Equipment of a therapy device:**

IR-lamps

- 12 lamps of 250 W each
- tempered glass
- IR-A range, 1200 nanometer wavelength

UV-lamps

- 4 lamps of 300 W each
- UV-A range, 360 nanometer wavelength

color light

- 4 lamps with 1700 lumens each
- high radiated power
- Colors also possible as mixed colors

TPD-Emitters

- 4 emitters of 250 W each
- 700 - 1000 nanometer wavelength
- with high quality mineral plate

Extending options:

- large control (individual handling)
- Lift for height adjustment, can also be swiveled to the side
- coin device or smart card reader

Technical specifications:

- Power consumption ca. 6 kW
- 10 fans 150 m³/h each, 180 cm length, 160 cm width, 40 cm height
- Weight ca. 100 kg
- high quality stainless steel

Summerwind

Münzer und Chipkartensystem

Coin device and Smart Card Charging Station

Chipkartenabwertestation

Diese Chipkartenabwertestation ist bei allen Geräten vorschaltbar. Sie wird schnell und einfach von einem fachkundigen Elektriker installiert und kann auch Ihren alten Münzzeitgeber ersetzen. Die Chipkartenerkennung erfolgt über einen Funkkontakt. Durch diese kontaktlose Erkennung eignet sich das Gerät auch für Ställe und feuchte Räume (IP-64).



Smart Card Reader Station

This smart card reader station can be mounted up front, like all other devices. It can be installed by a qualified electrician and replace your old coin - driven timer. The smart card identification is achieved via radio waves. Due to wireless recognition, the device is suitable for stables and moist environments.

Chipkartenaufloadestation

Die Chipkartenaufloadestation dient dem Aufladen von Chipkarten. Ebenso kann hiermit eine Zugangsberechtigung für Türöffner leicht, einfach und bequem aktiviert werden. Mit der im Lieferprogramm enthaltenen Master-Karte können verschiedene Buchungsparameter wie Aufladungen, Abbuchungen und die Anzeige aller gespeicherten Buchungsvorgänge abgerufen werden.



Smart Card Charging Station

The smart card reader station can be used to charge (load credit) for single reading stations. Furthermore, an entry authorization for doors can be activated easily and comfortably by the cashier. With the delivered master-smart card, different ticketing parameters, e.g. charging, debiting and all saved transactions can be retrieved.

Summerwind

Steuerungskasten

Control panel

Steuerungskasten

Alle Summerwind-Solarien sind kompatibel mit diesem Steuerungskasten (Ausnahme Light II Gerät). Er ist sehr hochwertig und aufwendig konstruiert und bietet daher höchste Sicherheit. Alle Anschlüsse sind verdrahtet und steckerfertig. Für den Münzer ist bereits ein Ausgang vorgesehen.



- drei Schaltmöglichkeiten für verschiedene Besonnung
- zweistufige Lüfterschaltung
- doppelte Liftansteuerung
- betriebssichere, mechanische Zeitschaltuhr, auf 30 Minuten begrenzt
- Not-Ausschaltung
- drei zusätzliche Eingangssicherungen
- drei Relaischalter für Entlastung der Schalter
- große, übersichtliche Klemmleiste
- CE-geprüfte Sicherheit
- übersichtlicher Aufbau mit Schaltplan



Control panel

All Summerwind solariums are compatible with the control panel. The control panel is of very high quality with a extensive design which offers the highest degree of safety. All connections are wired and ready to plug in. A socket for the coin device is also provided.

- three switch positions for varied sun energy
- two-stage ventilation switch
- double lift control
- reliable, mechanical timer at 30 minutes
- emergency stop switch
- three additional input fuses
- three relay switches to prevent overloading the switches
- large, clearly arranged clamping strip
- CE tested for safety
- clearly arranged setup with wiring diagram

Münzer

Wir verwenden für unsere Solarien ausschließlich elektronische Münzer der Firma MAG.

- für sechs verschiedene Münzen
z.B. 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €
- auch andere Währungen erhältlich
z.B. Schweizer Franken, Dänische Kronen
- auch Wertmarken erhältlich



Coin device

We use only electronic coin devices from MAG in our solariums.

- Electronic coins in 6 different denominations
e.g. 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2€
- Suitable for all currencies
(e.g. Swiss frank, Danish krone etc.)
- also suitable for tokens



ROLF meyer
www.summerwind.eu

Summerwind


Pferdedeckentrockner schonend - schnell - effizient

Horse blanket dryer gentle - quickly - efficient



**Nicht nur die Wärme
... die Luft macht!**

**Not just the warmth
... the air does it!**



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf

Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu



ROLF meyer
www.summerwind.eu

Durch die im Gerät erzeugte warme Luft, werden die Pferdedecken nicht nur erwärmt und getrocknet, sondern auch von innen her wieder „aufgeplustert“. Dadurch trocknen die Decken sehr schnell und energiesparend. Durch das Hochklappen des Bügels ist dieser Trockner auch sehr platzsparend. Jeder Trockner arbeitet autark und so können beliebig viele Pferdedeckentrockner nebeneinander gestellt werden. In der hochgeklappten Stellung können auch Satteldecken und andere Gegenstände der Reitausrüstung schnell und einfach getrocknet werden. Durch eine Zeitschaltuhr kann die Dauer der Trocknung individuell eingestellt werden.

Summerwind has revolutionized the horse blanket dryer. Conventional electric blanket driers only heat up the horse blankets to dry them. In contrast, the Summerwind Horse Blanket Dryer uses warm air that is conducted through a stainless-steel pipe. In this way, moisture is wicked away from the horse blanket by way of the open sides in an effective and energy-saving manner. The foldable dryer takes up very little space in the stable aisle or the tack room. Every dryer works as a stand-alone unit, which means that any number of horse blanket dryers can be placed side by side. In the folded-up position, saddle pads or other riding equipment can be dried quickly and easily. A timer switch for setting individual drying durations is included.



Vorteile

- schnelle und schonende Trocknung
- kein Verkleben der Decken
- auch für Satteldecken
- einfache Montage
- sehr platzsparend
- betriebssicher und energiesparend

Technische Daten

- Rohrsystem aus Edelstahl
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Steckerfertige Lieferung
- Gewicht: 80 kg
- Stromanschluss: 220 Volt
- Leistung: 1400 Watt



Pros

- rapid, gentle drying process
- blankets don't stick together
- also usable for other riding equipment
- easy to install
- minimal space requirements
- dependable and energy-efficient

Technical specifications

- stainless steel pipe system
- timer switch
- supplied ready for plug-in
- total weight: ca. 80 kg
- power connection: 220 Volt
- power input: ca. 1400 Watt



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf

Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu

Summerwind

Reithallen-Spiegel für den Innen- und Außenbereich

Riding Arena Mirrors for indoor and outdoor riding arenas

Sicherheit

- hochwertiger 6 mm Kristallspiegel mit einer Sicherheitsfolie
- als Trägerplatte dient ein VSG Glas mit 14 mm
- 20 mm Glasstärke komplett mit zwei Sicherheitsfolien
- dadurch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit
- scherbenbindend
- im Innenbereich bis 3 m Breite wird keine Trägerplatte aus VSG benötigt

Safety

- High quality 6 mm crystal mirror with a safety film
- A 14 mm laminated safety glass serves as the carrier plate
- 20 mm glass complete with two safety films
- thereby increased shock and impact resistance
- binds fragments
- in the interior up to 3 m wide there is no support plate made of laminated safety glass required

Komfort

Stabiler Kunststoffrahmen

- Standardhöhe des Spiegels 2,12 m
- stabiler Kunststoffrahmen aus dem Fensterbau
- Holz- und Aludekore ohne Aufpreis
- isolierte Rückwand (Standard)
- Spiegelheizung möglich

Comfort

Robust plastic frame

- Standard height of the mirror 2,12 m
- stable plastic frame from the window construction
- Wood and aluminum decor at no extra charge
- insulated rear wall (standard)
- Mirror heating possible

Spiegelabdeckung

- elektrische Bedienung zum Auf- und Abrollen

Mirror cover

- electrical rolling up and down

Kein Verziehen bei Temperaturschwankungen oder unnötiges Streichen, einfaches Abwischen des Rahmens mit Wasser und Reinigungsmittel

No distortion with variations in temperature or unnecessary painting, simple cleaning of the frame through wiping with cleaning supplies.



Summerwind

Reithallen-Innenspiegel Riding Arena Mirrors - indoor



Halle 30 x 80 m - Spiegel versenkbar
Hall 30 x 80 m - retractable mirror



Halle 20 x 60 m
Hall 20 x 60 m



Halle 20 x 40 m
Hall 20 x 40 m

Reitplatz-Außenspiegel Riding Arena Mirrors - outdoor



Summerwind

Reithallenspiegel - Rahmenfarben

Riding Arena Mirrors - Color of frame

Rahmenfarbe Color of frame



e Aluminium gebürstet
Brushed aluminium



f Basaltgrau Sandstruktur
Basalt gray, sand texture




d Birke
Birch



b walnuss terra
Walnut terra



Spiegelabdeckung Mirror cover



I cement



II pebble stone



III champagne



V butter cup yellow



Summerwind

Reithallen- Spiegel Riding Arena Mirrors

Blickfeld des Reiters Field of view of the rider



herkömmlicher Spiegel bei 5 m
conventional mirror at 5 m

Summerwind Spiegel bei 5 m
Summerwind mirror at 5 m



herkömmlicher Spiegel bei 10 m
conventional mirror at 10 m

Summerwind Spiegel bei 10 m
Summerwind mirror at 10 m



herkömmlicher Spiegel bei 15 m
conventional mirror at 15 m

Summerwind Spiegel bei 15 m
Summerwind mirror at 15 m



herkömmlicher Spiegel bei 20 m
conventional mirror at 20 m

Summerwind Spiegel bei 20 m
Summerwind mirror at 20 m

Summerwind

Beregnungsanlage für den Innen- und Außenbereich

Mobile Sprinkler System for indoor and outdoor use

Bewässert
Flächen von
60 x 25 m
in einem
Arbeitsgang.

50m
PE-SCHLAUCH

Die mobile Summerwind Beregnungsanlage wurde für die Bewässerung von Böden in Reithallen oder Außenplätzen modifiziert. Sie benötigen lediglich einen Wasseranschluss oder einen Hausbrunnen. Die Anlage mit einem Gewicht von 65 Kg lässt sich schnell und flexibel aufbauen.

The Summerwind Mobile Sprinkler System was modified for the irrigation of grounds in indoor or outdoor riding arenas. All they need is a water connection. They can be operated with low volumes of water and water pressures as low as 2 bars. A normal domestic water connection meets these requirements. The Sprinkler System has a weight of 65 kilograms and can be set up in next to no time.

Reithallen

indoor riding arenas

Reitplätze

outdoor riding arenas

Grünflächen

green areas



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf

Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu

Summerwind

Beregnungsanlage für den Innen- und Außenbereich

Mobile Sprinkler System for indoor and outdoor use

Ideal für die Bewässerung von:

- Reithallen und Reitplätze
- Grünflächen
- Sportplätze
- Garten- und Parkanlagen
- Kulturanbau

Ideal in der Handhabung durch:

- geringen Wasserdruck von 2 bar und höher
- geringe Wassermenge (z.B. Hausbrunnen)
- breites Einsatzspektrum
- Arbeitsbreiten von 10 - 25 m
- 50 m PE-Schlauch 3/4 "
- flexibler Sektorregner
- Turbinenantrieb (keine Elektrik)
- serienmäßiger Vorfilter
- Bewässerungsschlauch rollt sich automatisch wieder ein
- Geschwindigkeit individuell verstellbar
- automatische Abschaltung



Suitable for the irrigation of:

- indoor and outdoor riding arenas
- green areas
- sports fields
- yards and parks
- agricultural cultivation

Ideal in handling through:

- low water pressure 2 bar and up
- low water volume (e.g. domestic well)
- working width up to 25 meters
- 50 meters PE hose
- flexible section sprinkler
- turbine-powered (no electricity needed)
- automatic hose retraction
- individual volume regulation
- automatic switch-off



Bereits ab
einem
Wasserdruck
von nur **2bar**



IMPRESSIONEN / IMPRESSIONS


Summerwind light



Summerwind de Luxe



Summerwind Premium



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf


Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu

IMPRESSIONEN / IMPRESSIONS

Aus aller Welt / From all around the world!

Summerwind Reithallenspiegel - Riding Arena Mirrow



Summerwind Deckentrockner - Blanket Dryer



Summerwind Rolf Meyer
Scharringhausen 8
D-27245 Kirchdorf

Telefon +49 4273 / 94073
Telefax + 49 4273 / 94075

www.summerwind.eu
info@summerwind.eu



AGB: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Rolf Meyer, Scharringhausen 8, 27245 Kirchdorf sind die Grundlage jeglicher Geschäfte von Summerwind.

Preise & Lieferzeiten: Diese können jederzeit auf Anfrage angefordert werden. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer ab Lager und können aus der aktuellen Preisliste entnommen werden.

Zahlungskonditionen: Vorkasse, **Lieferzeit:** nach Vereinbarung
Garantie: nach gesetzlicher Vorgabe (2 Jahre), auf Lampen keine Garantie

Transport Solarien: Wir können Ihnen folgende Transportpauschalen anbieten, die dann mit einem Aufbau verbunden sein sollten. Auslands-Transportpauschalen bedürfen einer gesonderten Absprache.

PLZ 2 + 3 = 150,- € PLZ 5 + 6 + 0 = 225,- €
PLZ 1 + 4 = 200,- € PLZ 7 + 8 + 9 = 250,- €

Transport Spiegel: Spiegel mit einer Breite von über 3 Meter werden mit einem LKW angeliefert, Die Kosten dafür werden nach Aufwand berechnet.

Aufbau Solarien: Alle Summerwind-Solarien können steckerfertig ausgeliefert werden.
Wir empfehlen Ihnen unsere günstige Aufbaupauschale von 500,- € innerhalb Deutschlands.

Aufbau Spiegel: Die Montagekosten für den Spiegelaufbau werden nach laufenden Meter berechnet.

AGB: The general terms and conditions of Rolf Meyer, Scharringhausen 8, 27245 Kirchdorf, are the basis of all Summerwind.

Prices and delivery: These can be requested at any time. Prices are ex work and do not include statutory VAT. Current price list on our website.

Transport solaria: We can offer you the following transport flat rates, which should be combined with the assembly. Transports abroad require a separate agreement.

ZIP 2 + 3 = 150,- € ZIP 5 + 6 + 0 = 225,- €
ZIP 1 + 4 = 200,- € ZIP 7 + 8 + 9 = 250,- €

Transport mirror: Mirrows with a width of over 3 meters are transported by lorry. Calculation according to expenditure.

Installation of the solariums:: All Summerwind solariums can be delivered ready to plug in. We recommend the set-up free of E 500,- within Germany.

Installation of the mirrors: The assembly of the mirrors is calculated per lineal meter.

