





TRANSPORTGERÄTE

Transportkarren	204
Kunststoff-Compactkarren	206
Compactkarre Junior	208
Industriekarren	212
Futterwagen	213
Ballenwagen	218
Großraumkulis	222
Räder und Rollen	231

Schon gewusst?

Alle Artikel erhalten Sie einfach per Mausklick in unserem Online-Shop.

Besuchen Sie uns auf www.growi.de!



„Das Equipment von Growi ist für uns im Alltag unverzichtbar!“

Markus Scharmann

Markus Scharmann ist Leiter des Bundesstützpunkts und Pferdewirtschaftsmeister.



OPTIMALE HILFE FÜR SIE!

Unsere ergonomisch gestalteten Karren machen Ihnen die Arbeit leichter.
Bringen Sie schwere Lasten ganz einfach da hin, wo Sie sie brauchen.

QR-Code zum
Produktfilm
auf unserem
YouTube-Kanal



UNIVERSALKULI II

Inhalt: ca. 300 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1800 mm, Muldenlänge: ca. 1300 mm, Gesamtbreite: ca. 700 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 38 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli II	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	410,00	10200
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	199,00	10220
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



UNIVERSALKULI III

Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 46 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli III	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	459,00	10300
feuerverzinkt	585,00	10310
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	245,00	10320
Mulde feuerverzinkt, ungebohrt	318,00	10330
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



UNIVERSALKULI IV

Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 470 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 850 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 46 kg

Growi® Universalkuli IV	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	489,00	10400
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	249,00	10420
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



KIPPKULI

Mit Teleskop-Stoßdämpfer für einen ruhigen und mühelosen Kippvorgang.
Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge:
ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 50 kg.

Growi® Kippkuli

	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	569,00	10600
feuerverzinkt	669,00	10610
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	287,00	10620
Mulde feuerverzinkt, ungebohrt	349,00	10630
Gasdruckstoßdämpfer	25,70	902
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



ALUSTAR

Superleichte Karre mit Aluminium-Mulde und feuerverzinktem Fahrgestell.
Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge:
ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 26 kg.

Growi® Alustar

	Preis	Nr.
Aluminium-Mulde, ungebohrt	647,00	10910
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Aluminium-Mulde, ungebohrt	379,00	10911
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



ALUSTAR KIPPKULI

Superleichte Karre mit Aluminium-Mulde und feuerverzinktem Fahrgestell
zum Kippen. Räder 400/100 luftbereift, mit Teleskop-Stoßdämpfer. Inhalt:
ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge:
ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigen-
gewicht: ca. 30 kg.

Growi® Alustar Kippkuli

	Preis	Nr.
Aluminium-Mulde, ungebohrt	709,00	10920
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Aluminium-Mulde, ungebohrt	399,00	10930
Gasdruckstoßdämpfer für Alu-Kippkuli	25,70	903
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



KARRENAUFSATZ

Zum nachträglichen Aufrüsten Ihrer Mistkarre. Durch die erhöhten Seitenteile
können größere Mengen befördert werden. Das spart Wege, Zeit und Geld!
Die zwei Aluminium-Aufsatzelemente sind ca. 300 mm hoch. Sie werden mit-
tels Schrauben an der Außenwand der Karren befestigt. Die Lieferung erfolgt
komplett mit Schrauben.

**Die Karre muss vom Kunden vor Ort gebohrt werden,
um den Aufsatz zu montieren.**

Growi® Karrenaufsatz

	Preis	Nr.
Aluminium, 300 mm hoch	156,60	10800



UNIVERSALKULI TYP SKS

Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2100 mm, Muldenlänge: ca. 1620 mm, Gesamtbreite: ca. 785 mm, Gesamthöhe: ca. 820 mm, Eigengewicht: ca. 49 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli Typ SKS	Preis	Nr.
Inhalt ca. 450 l, pulverbeschichtete Mulde auf feuerverzinktem Untergestell verschraubt	529,00	10350
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile		
Ersatzmulde pulverbeschichtet, gebohrt	249,00	10355
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050

DIE MULDE IST AUF DEM VERZINKTEM UNGERSTELL FEST VERSCHRAUBT



COMPACTKARRE 500 L.

Großvolumige Schubkarre mit robuster Kunststoffmulde (nicht vollständig kippbar!). Fahrgestell feuerverzinkt, mit Kippmechanismus durch Gasdruckstoßdämpfer,

Inhalt ca. 500 l., Gesamtlänge ca. 2000 mm, Muldenlänge ca. 1650 mm, Gesamtbreite ca. 900 mm, Gesamthöhe ca. 870 mm.

Growi® Compactkarre	Preis	Nr.
Inhalt ca. 500 l.	925,00	15740
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile		
Ersatzmulde zu Compactkarre 500 l, ungebohrt	359,00	1587-3
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050

Ideal für trockenes Heu und Stroh.



COMPACTKARRE 300 L.

Growi® Compactkarre, kippbar, mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell feuerverzinkt, Arretierung der Kippmulde mit Senkrechtpanner und Handgriff. **Inhalt ca. 300 l.**, Gesamtlänge: ca. 1750 mm, Muldenlänge: ca. 1180 mm, Gesamtbreite: ca. 770 mm, Muldentiefe ca. 500 mm. Eigengewicht ca. 22 kg.

Growi® Compactkarre kippbar

	Preis	Nr.
Inhalt ca. 300 l.	599,00	15720
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 300 l., ungebohrt	186,00	1586-2
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



PU-REIFEN SIND DIE ALTERNATIVE ZUR LUFTBEREIFUNG – NIE MEHR PUMPEN!
Siehe Seite 231



COMPACTKARRE 350 L.

Growi® Compactkarre mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell 2-rädrig, feuerverzinkt, **Inhalt: ca. 350 l.**, Gesamtlänge: ca. 1800 mm, Muldenlänge: ca. 1400 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Muldentiefe ca. 450 mm. Eigengewicht ca. 29 kg.

Growi® Compactkarre

	Preis	Nr.
Inhalt ca. 350 l.	455,00	15730
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 350 l., ungebohrt	197,00	1587-2
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050

Growi® Compactkarre 350 l. kippbar

637,00 15760



Auch als kippbare Compactkarre!



COMPACTKARRE JUNIOR

Unsere beliebte Growi®-Karre gibt es jetzt auch in Kindergröße! Perfekt geeignet für die Mithilfe im Garten, auf dem Hof oder das Aufräumen des Kinderzimmers - selbstverständlich in der bewährten Growi®-Qualität! Die Karre wird montiert geliefert. Empfohlen bis 1,50 m Körpergröße! Gesamtlänge: ca. 1070 mm, Muldenlänge: ca. 670 mm. Farben: pink, schwarz, blau, rot, grün oder gelb.

Diese Karre kann per Paketdienst geliefert werden.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Growi® Compactkarre Junior

Inhalt ca. 40 l.

Preis	Nr.
179,00	15780



Unsere Karren gibt es auch farbig:
www.growi.de

COMPACTKARRE 120 L.

Growi® Compactkarre mit PE-Mulde und feuerverzinktem Untergestell. **Inhalt: ca. 120 l.**, Gesamtlänge: ca. 1500 mm, Muldenlänge: ca. 1020 mm, Gesamtbreite: ca. 770 mm, Muldentiefe ca. 400 mm. Eigengewicht ca. 17 kg.

Farben: pink, schwarz, grün oder blau.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Growi® Compactkarre

Inhalt ca. 120 l

Preis	Nr.
289,00	15700

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

34,90	31490
-------	-------

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 120 l., ungebohrt

117,90	1588
--------	------

Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12

39,00	31071
-------	-------



COMPACTKARRE PE 170 L.

Die Growi® Compactkarre PE 170 l ist eine ideale Schubkarre für Stall, Hof und Garten. Das feuerverzinkte Untergestell hat einen praktischen Kippbügel zur mühelosen Entleerung. Die Kunststoffmulde fasst ca. 170 Liter Inhalt und transportiert problemlos große Materialmengen. Die Karre ist komplett montiert und als einrädige und zweirädrige Variante lieferbar.

Gesamtlänge: ca. 1630 mm, Gesamtbreite: ca. 685 mm

Gesamthöhe: ca. 805 mm (820 mm bei zweirädriger Karre)

Growi® Compactkarre PE 170 l-1 einrädig

Preis	Nr.
-------	-----

Kunststoff-Mulde

235,00	15790
--------	-------

Rad 400/100 mm

36,50	31074
-------	-------

Growi® Compactkarre PE 170 l-2 zweirädig

Kunststoff-Mulde

279,00	15792
--------	-------

Rad für 2-rädrige Karre 400/100 mm luftbereift

39,00	31075
-------	-------



SCHUBKARRE ACTION 250 L.

Robuste Kunststoffmulde mit einer Stärke von ca. 5 mm, Inhalt ca. 250 l. Dank des optimal ausgewogenen Designs und der stabilen Konstruktion bietet unsere Schubkarre Action eine hervorragende Stabilität und Wendigkeit, selbst auf unebenem Gelände, was den Transport von Materialien deutlich erleichtert. Untergestell pulverbeschichtet, luftbereift 400/100 mm. Gesamtlänge: ca. 1560 mm, Muldenlänge ca. 1050 mm, Gesamtbreite ca. 890 mm, Muldentiefe ca. 600 mm, Eigengewicht ca. 24 kg.

Growi® Schubkarre Action	Preis	Nr.
Inhalt ca. 250 l.	199,00	1620
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480
Ersatzteile		
ACTION Mulde Polyethylen, ungebohrt	69,00	1589
Rad 400/100 mm luftbereift	35,90	31050



COMPACTKARRE 180 L. BIG BEN

Growi® Compactkarre mit PE-Mulde und feuerverzinktem Untergestell.

Farben: schwarz, grün oder pink.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Inhalt: ca. 180 l., Gesamtlänge: ca. 1600 mm, Muldenlänge: ca. 1150 mm, Gesamtbreite: ca. 870 mm, Muldentiefe ca. 600 mm. Eigengewicht ca. 18 kg.

Growi® Compactkarre	Preis	Nr.
Inhalt ca. 180 l.	369,00	15850

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	34,90	31490
--	-------	-------

Ersatzteile		
Ersatzmulde zu Compactkarre 180 l., ungebohrt	149,00	1589
Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12	39,00	31071

Growi® Compactkarre 2-rädrig	Preis	Nr.
Inhalt ca. 180 l.	435,00	15860

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480
--	-------	-------

Rad für 2-rädrige Karre 400/100 mm luftbereift	35,90	31050
--	-------	-------





SCHUBKARRE 140 L.

Luftbereift 400/100 mm. Extra starkwandige, verzinkte Blechmulde mit doppeltem Bodenblech für lange Haltbarkeit und Stabilität. Über den Kippbügel lässt sich diese Karre sehr gut entleeren. Gesamtlänge: ca. 1400 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 750 mm, Muldentiefe: ca. 350 mm, Eigengewicht: ca. 20 kg, Tragkraft: 250 kg, verzinktes Fahrgestell.

Growi® Schubkarre

Inhalt ca. 140 l.

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Preis	Nr.
269,00	1570
34,90	31490

Ersatzteile

Mulde verzinkt - 140 l., ungebohrt

Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12

79,00	1571
39,00	31071



GROSSMULDENKARRE 200 L.

Unsere Großmuldenkarren sind luftbereift 400/100 mm. Diese überaus strapazierfähigen Karren sind komplett im Vollbad feuerverzinkt. Dadurch wird eine Rostbildung vermieden.

Die Mulde und das Untergestell sind zusammengeschweißt, sodass die Mulde nicht ausreißen kann.

Gesamtlänge: ca. 1620 mm, Muldenlänge: ca. 1100 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Muldentiefe: ca. 350 mm

Growi® Großmuldenkarre 200 l.

1-Rad-Achse komplett feuerverzinkt

Eigengewicht: ca. 24 kg, Tragkraft: 250 kg.

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Preis	Nr.
452,00	1592
34,90	31490

Ersatzteile

Mulde feuerverzinkt, 200 l., ungebohrt

Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12

199,00	1576
39,00	31071

Growi® Großmuldenkarre 200 l.

2-Rad-Achse komplett feuerverzinkt

Eigengewicht: ca. 26 kg, Tragkraft: 500 kg

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

479,00	1591
39,90	31480

COMPACTKARRE PROFI 95 L.

Profi-Qualitätskarre, jahrzehntelang und tausendfach bewährt. Mulde aus verzinktem Blech mit Rundumrohreinlage für einen extra stabilen Muldenrand. Stabile Karre mit Rohrrahmengestell, 3 Quertraversen zum Verschrauben der Mulde, ergonomische, rutschsichere Holzgriffe, müheloses Auskippen der Karre. Rad luftbereift 400/100 mm, mit Rollenkorblager. Inhalt: ca. 95 l., Gesamtlänge: ca. 1450 mm, Muldenlänge ca. 880 mm, Muldenbreite: ca. 570 mm, Eigengewicht: ca. 11 kg.

Growi® Compactkarre Profi

Inhalt ca. 95 l.

Stahl-Mulde feuerverzinkt

Rad 400/100 mm

Preis	Nr.
159,00	1622
79,00	1575
33,10	31074



Extra stabiler Muldenrand
3 Quertraversen zum Verschrauben



COMPACTKARRE BETON PROFI 100 L.

Profi-Qualitätskarre perfekt für den Transport von flüssigem Beton. Mulde aus verzinktem Stahlblech 1,0 mm mit Rundumrohrreinlage für einen extra stabilen Muldenrand. Stabile Karre mit Rohrrahmengestell, 2 Quertraversen zum Verschrauben der Mulde, ergonomische, rutschsichere Holzgriffe, müheloses Auskippen der Karre.

Rad luftbereift 400/100 mm, mit Kugellager. Inhalt: ca. 100 l., Gesamtlänge: ca. 1360 mm, Muldenlänge ca. 860 mm, Muldenbreite: ca. 570 mm, Eigengewicht: ca. 18 kg.

Growi® Compactkarre Profi
Inhalt ca. 100 l.

Nr.
1001630



Perfekt für flüssigen Beton

Mit Kippbügel für einfaches Entleeren

Auf Wunsch auch mit Kunststoff-Griff



COMPACTKARRE 100 L.

Ideal zum Transportieren von kleinen Mengen oder in schmalen Gängen. Stabile Karre mit Rohrrahmengestell und Kippbügel zum mühelosen Auskippen der Karre. Rad luftbereift 400/100 mm, mit KS-Felge und Gleitlager. Inhalt: ca. 100 l., Gesamtlänge: ca. 1600 mm, Muldenlänge ca. 880 mm, Muldenbreite: ca. 570 mm, Eigengewicht: ca. 11 kg

Growi® Compactkarre 100 l
Stahl-Mulde feuerverzinkt
Kunststoff-Mulde
Rad 400/100 mm

	Preis	Nr.
1	99,00	1593
2	99,00	1594
	36,50	31074

COMPACTKARRE 100 L., KARTONVERPACKT

Die Growi® Compactkarre 100 l ist eine Schubkarre für Stall, Hof und Garten. Die kompakte und zugleich solide Bauweise zeichnet diese Karre aus. Sie verfügt über eine grüne Kunststoffmulde, Luftbereifung und ein pulverbeschichtetes Untergestell. Inhalt: ca. 100 Liter, Gesamtlänge: ca. 1400 mm, Muldenlänge: ca. 950 mm, Muldenbreite: ca. 580 mm Eigengewicht: ca. 10 kg. Die Lieferung erfolgt verpackt im Karton, zur einfachen Selbstmontage.

Growi® Compactkarre 100 l	Preis	Nr.
Kunststoff-Mulde	85,90	15810
Stahl-Mulde	85,90	15820

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €



Growi® VIERKUFEN-KIPPER 250 L.

Eine ideale Hilfe für den Transport von Schüttgütern. Das Entleeren erfolgt bequem und sicher über die vorderen Kufen. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1500 mm, Muldenlänge: ca. 1250 mm, Gesamtbreite: ca. 870 mm, Gesamthöhe: ca. 600 mm, Eigengewicht: ca. 49 kg, Räder 400/100 luftbereift, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Vierkufen-Kipper

Inhalt ca. 250 l, anthrazit

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift

Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
499,00	15875
39,90	31480
35,90	31050
79,00	31058



Growi® JAPANER-TRANSPORTKARRE 250 L.

Leicht zu manövrieren und nach vorn zu entleeren. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1450 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Gesamthöhe: ca. 973 mm, Eigengewicht: ca. 48 kg, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Japaner-Transportkarre

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Luftbereifung

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Vollgummibereifung

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift

Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
379,00	15870
379,00	15871
33,90	31050
79,00	31058



Luftbereifung

Growi® KIPP-JAPANER-TRANSPORTKARRE 250 L.

Robuste Wanne aus Stahlblech für Späne, Mist und Baustoffe. Besonders austariert für ein wendiges Fahrverhalten sowie einer bequemen Entleerung über den Kipp-mechanismus. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1442 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Gesamthöhe: ca. 842 mm, Eigengewicht: ca. 48 kg, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

Growi® Kipp-Japaner-Transportkarre

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Luftbereifung

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Vollgummibereifung

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift

Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
579,00	15880
579,00	15881
33,90	31050
79,00	31058



Vollgummibereifung

Growi® MULDENKIPPER

Extrem robust und universell im Einsatz für Schüttgüter. Schnelles, gefahrenfreies Schütten dank idealer Abstimmung der Kippwellenposition. Zwei Handbügel für das ergonomische Handling zum Schieben, Abkippen und Rückholen der Mulde. Staplertaschen-Fahrgestell aus 3 mm Stahlprofilen, Mulde aus 2 mm Stahlblech, inkl. Sieb und Ablasshahn, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Muldenkipper

250 l., 1303 L x 675 B x 950 mm H,

Schüttkantenhöhe 835 mm

400 l., 1309 L x 795 B x 957 mm H

Schüttkantenhöhe 799 mm

800 l., 1493 L x 1050 B x 1092 mm H,

Schüttkantenhöhe 848 mm

Preis	Nr.
789,00	15890
919,00	15891
1.249,00	15894

Ersatzteile

Vollgummi-Lenkrolle mit

Feststeller 200/50

Vollgummi-Bockrolle 200/50

Preis	Nr.
36,90	31292
28,90	31293





QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal

DIE LÖSUNG FÜR IHR FUTTER!

Sackweise wird im Stall Futter gebraucht. Mit unserem Futterwagen ist das fast schon ein Kinderspiel. Unser Motto: Schieben statt schleppen.

FUTTERWAGEN TYP 180 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 180 l, ca. 120 kg Schrot, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 750 mm,
Länge ca. 1000 mm, Eigengewicht ca. 29 kg, Blechstärke 1,5 mm.



Growi® Futterwagen Typ 180 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	479,00	12050
mit Trennwand	528,00	12052
mit Deckel	678,00	12053
mit Mineralbehälter	548,00	12054
mit Trennwand und Deckel	727,00	12055
mit Trennwand und Mineralbehälter	597,00	12056
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	796,00	12057
mit Deckel und Mineralbehälter	747,00	12058
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485

FUTTERWAGEN TYP 200 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 200 l, ca. 130 kg Schrot, Breite ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm,
Länge ca. 1000 mm, Eigengewicht ca. 30 kg, Blechstärke 1,5 mm.



Growi® Futterwagen Typ 200 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	479,00	12040
mit Trennwand	528,00	12042
mit Deckel	678,00	12043
mit Mineralbehälter	548,00	12044
mit Trennwand und Deckel	727,00	12045
mit Trennwand und Mineralbehälter	597,00	12046
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	796,00	12047
mit Deckel und Mineralbehälter	747,00	12048
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 250 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 250 l, ca. 160 kg Schrot, Breite ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm,
Länge ca. 1250 mm, Eigengewicht ca. 40 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 250 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	499,00	12140
mit Trennwand	548,00	12142
mit Deckel	698,00	12143
mit Mineralbehälter	568,00	12144
mit Trennwand und Deckel	747,00	12145
mit Trennwand und Mineralbehälter	617,00	12146
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	816,00	12147
mit Deckel und Mineralbehälter	767,00	12148
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 400 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 400 l, ca. 270 kg Schrot, Breite ca. 700 mm, Höhe ca. 820 mm,
Länge ca. 1250 mm, Eigengewicht ca. 45 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 400 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	519,00	12540
mit Trennwand	568,00	12542
mit Deckel	718,00	12543
mit Mineralbehälter	588,00	12544
mit Trennwand und Deckel	767,00	12545
mit Trennwand und Mineralbehälter	637,00	12546
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	836,00	12547
mit Deckel und Mineralbehälter	787,00	12548
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 600 LS

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 260/85 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 600 l, ca. 390 kg Schrot, Breite ca. 800 mm, Höhe ca. 850 mm,
Länge ca. 1500 mm, Eigengewicht ca. 55 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 600 LS	Preis	Nr.
Futterwagen	659,00	12860
mit Trennwand	708,00	12862
mit Deckel	858,00	12863
mit Mineralbehälter	728,00	12864
mit Trennwand und Deckel	907,00	12865
mit Trennwand und Mineralbehälter	777,00	12866
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	976,00	12867
mit Deckel und Mineralbehälter	927,00	12868
mit 2 Trennwänden, Deckel u. Mineralbehälter	1.025,00	12861
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



ZUSATZAUSRÜSTUNG

Zusatzausrüstung

Trennwand quer einschraubbar, verzinkt mit Schrauben

Preis	Nr.
49,00	13000

Deckel in der Mitte geteilt und nach beiden Seiten voll aufklappbar.
Mit 2 Handgriffen und Bohrung für Vorhangschloss.

199,00	13120
--------	-------

Mineralbehälter zur Montage an die Außen- oder Innenwand des Futterwagens mit 2 Fächern, verzinkt, Abmessungen: ca 400 L x 200 B x 200 H mm

69,00	13140
-------	-------

Für alle Growi® Futterwagen lieferbar!



FUTTERWAGEN FEUERVERZINKT

Growi® Futterwagen feuerverzinkte Varianten

	Preis	Nr.
200 LL	579,00	12049
250 LL	599,00	12149
400 LL	619,00	12549
600 LS	739,00	12869

Zusatzausrüstung, passend für alle Futterwagen

Trennwand, verzinkt	49,00	13000
---------------------	-------	-------

Deckel, verzinkt	229,00	13110
------------------	--------	-------

Mineralbehälter, verzinkt	69,00	13140
---------------------------	-------	-------

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485
--	-------	-------

Abmessungen wie Seite 213 – 215

PU-REIFEN SIND DIE ALTERNATIVE ZUR LUFTBEREIFUNG – NIE MEHR PUMPEN!

Growi® PU-Räder finden Sie auf Seite 231





TRANSPORTWAGEN

Mit extra großem 2" Kugelhahn,
Rad: 400/100 mm, Lenkrolle: 260/85 mm.
Inhalt: ca. 600 l., Breite: ca. 800 mm, Höhe: ca. 850 mm,
Länge: ca. 1500 mm, Eigengewicht: ca. 55 kg.

Growi® Transportwagen	Preis	Nr.
Transportwagen feuerverzinkt	799,00	12910



MULDENSCHAUFEL 70 V

Für den Transport von losen und am Boden gelagerten Schüttgütern.
Die Muldenschaufel wird einfach durch das Einfahren in das Schüttgut
beladen. Die doppelt gelegte Blechwannenkannte spricht für Stabilität
und Haltbarkeit. Auch ideal zum Schneeschieben geeignet.
Die komplette Muldenschaufel ist pulverbeschichtet, Breite ca. 800
mm, Muldenbreite ca. 650 mm, Muldenhöhe am Griff ca. 600 mm,
Räder 200/50 mm Vollgummi.

Growi® Muldenschaufel 70 V	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	277,10	13800

KISTENKARRE

Pulverbeschichteter, dickwandiger Stahlrohrrahmen für Sicherheit und Stabilität,
ca. 150 kg Tragkraft, großflächige Schaufel aus massivem Stahlblech (4,5 mm
stark), Höhe: ca. 1200 mm, Breite ca. 530 mm, Gewicht: ca. 15 kg..

Kistenkarre mit Lufttrad

luftbereift, Schaufelgröße ca. 300 x 240 mm

Preis	Nr.
69,00	15420

Ersatzrad

Lufttrad, 260 x 85 mm

Preis	Nr.
25,60	31030

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €





Ballenkarre lang Art.-Nr. 15831



Ballenkarre Art.-Nr. 15830

Growi® BALLENKARREN

Growi® Ballenkarren luftbereift, pulverbeschichtet, leicht zu fahren, auch für Kisten, Säcke und Kanister geeignet, stabiles Stahlrohrgestell, rollengelagerte Luftgummireifen.

Ballenkarre

Ladefläche ca. 1500 L x 650 B mm
Gesamtabmessung ca. 2000 L x 850 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €

Preis
399,00

Nr.
15830



Ballenkarre lang

Ladefläche ca. 2400 L x 650 B mm
Gesamtabmessung ca. 2850 L x 850 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 179,00 €

479,00

15831

Ballenkarre lang XL

Ladefläche ca. 2650 L x 850 B mm
Gesamtabmessung ca. 3150 L x 1050 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 179,00 €

539,00

15832



EINE GUTE SACHE!

Sperrig und schwer können Sie jetzt ganz leicht transportieren: Mit unseren Wagen für Heu und Stroh machen Großballen nur noch kleine Mühe.



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



QUADER-JUMBO

Eine auf Quadergroßballen abgestimmte Konstruktion aus stabilem Rohrrahmen. Der Boden ist mit einer 12 mm starken wetterfesten Platte ausgelegt. Der Quader-Jumbo ist bis ca. 900 kg belastbar. Trotz seiner Gesamtlänge von 2500 mm und der Gesamtbreite von 1000/1400 mm ist der Quader-Jumbo durch die Anordnung der Lenkrollen äußerst wendig. Die Räder und Lenkrollen sind rollenkorbgelagert und somit leicht zu bewegen. Der Quaderballen wird durch 4 Zackenleisten auf dem Wagen festgehalten. Komplette feuerverzinkt, verstärkte Bereifung. Eigengewicht: ca. 100 kg, Gesamtlänge: ca. 2500 mm.

Growi® Quader-Jumbo	Preis	Nr.
ca. 1000 mm Gesamtbreite	1.119,00	1647
ca. 1400 mm Gesamtbreite	1.220,00	1648

Ersatzteile

Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 260/85 mit FS	83,90	31440
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470



GITTERRAHMEN FÜR QUADERJUMBOS

Der 3-seitige Gitterrahmen (Höhe 670 mm) kann als Anbauteil für Quaderjumbos bestellt werden, auch das Nachrüsten von bereits vorhandenen Geräten ist möglich. Durch den Gitterrahmen wird loses Heu und Stroh besser auf dem Quaderjumbo gehalten. Ein Umherfliegen und Verlieren des geladenen Strohs beim Einstreuen wird minimiert. Die Seitenteile werden an den stirnseitigen Griffen verschraubt.

Aufpreis Gitterrahmen für Quaderjumbos	Preis	Nr.
1000 mm breit	678,80	1641
1400 mm breit	720,00	1643

Wir bieten Ihnen für unsere Jumbos eine Breitreifung als Aufpreis an.



KOMBI-JUMBO

Dieser Wagen ist die optimale Kombination für den Transport und die Verteilung von allen Großballen. Einerseits können Sie mit diesem Jumbo Quaderballen mühelos transportieren, andererseits auch Rundballen abrollen. Die stabile Rechteckrohr-Konstruktion ist komplett feuerverzinkt, belastbar bis 800 kg. Die Oberfläche besteht aus einer wetterfesten Multiplex-Platte. Die kreisförmige Platte für den Rundballen wird durch einen Kugeldrehkranz gelagert. Verstärkte Bereifung. Eigengewicht: ca. 190 kg, Gesamtlänge: ca. 2500 mm, Gesamtbreite: ca. 1400 mm.



Growi® Kombi-Jumbo

Preis	Nr.
2.199,00	1649

Ersatzteile

Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 260/85 mit FS	83,90	31440
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470

RUND-JUMBO

Äußerst stabile Rohrrahmenkonstruktion, speziell für die Anforderungen eines Rundballens entwickelt. Die Drehscheibe ist doppelt kugelgelagert. Sie können den Rund-Jumbo bis ca. 800 kg belasten. Das zeugt von einer soliden und qualitativen Fertigung. Durch seine kompakte Bauweise ist unser Rund-Jumbo besonders wendig, bequem und sicher zu beladen. Luftbereift 400/100 mm. Verstärkte Bereifung. Eigengewicht ca. 110 kg, Dreh-teller-Durchmesser: ca. 1270 mm, Gesamtlänge: ca. 1500 mm.

Growi® Rund-Jumbo

Preis	Nr.
1.120,00	1650

Ersatzteile

Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 230/65 mit FS	64,10	31410
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470





Abbildung mit Frontbügel

TRANSPORTWAGEN QUADER PROFI

Der Quader-Profi – Transportwagen ist die Weiterentwicklung unseres Hindernistransportwagens und des Quader-Jumbos, damit Sie noch besser und effektiver arbeiten können. Die zwangsgelenkte Hinterachse sorgt für einen kleinen Wenderadius. Serienmäßig mit einem Heckbügel und verstärkter Stahlplatte am Fahrgestell zum zusätzlichen Anbau eines Kugel-Kupplungskopfes. Deichselgriff für leichtes Rangieren, kippsicher durch Lenkeinschlagsbegrenzung, einstellbare Bremse, wasserfest verleimte Fahrzeugbauplatte. Abmessung ca. 1250 x 2500 mm Ladefläche, Ladehöhe ca. 500 mm, Traglast ca. 1000 kg.

	Preis	Nr.
Quader-Profi – Transportwagen	1.799,00	15380
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	149,00	31475
Kugelkupplung EM 80800/75 kg Aufnahme Vierkantring 50 mm	30,80	3337
Front- oder Heckbügel für Transportwagen 1185 mm B x 800 mm H, pro Stück	67,00	15390
Transportgestell (Details Seite 321) zur Montage auf Handpritschenwagen	483,00	1635
Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054



Kugelkopf zum Anschrauben **Preis** **Nr.**
60,80 **3338**



Wagen links: mit Breitbereifung, Kugelkopf und Kugelkupplung, Wagen rechts: mit Kugelkopf und Transportgestell in Sonderbauweise



HANDPRITSCHENWAGEN MIT PLATTFORM

Aus Profilstahl geschweißt, feuerverzinkt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Industrie-Luftbereifung 400/100 mit 6 PR, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse für die Vorderräder. Die Zugöse ist gegen eine Kugelkopfkupplung austauschbar.

Growi® Handpritschenwagen mit Plattform	Preis	Nr.
1250 mm B x 2500 mm L, Eigengewicht ca. 200 kg	1.539,00	15370

Front- oder Heckbügel für Transportwagen

1185 mm B x 800 mm H, pro Stück	67,00	15390
---------------------------------	-------	-------

Transportgestell (Details Seite 321)

zur Montage auf Handpritschenwagen	483,00	1635
------------------------------------	--------	------

Kugelkupplung EM 80800/75 kg

Aufnahme Vierkantrohr 50 mm	30,80	3337
-----------------------------	-------	------

Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen

Luft-Rad 400/100 6 PR	149,00	31475
-----------------------	--------	-------

	59,60	31054
--	-------	-------

WELCHER REIFEN DARF ES SEIN?

Für Reitplatz und Wiese empfehlen wir die Breitbereifung, für Asphalt und Hof die bewährte Industrie-Luftbereifung.



Große Mengen - kein Problem!

Wo kaum Platz ist, kommt er trotzdem hin. Der Großraumkuli von Growi® ist besonders wendig, egal wieviel Sie ihm aufladen, egal wie eng es ist.



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



Selbst bei voller Ladung einfach zu bewegen.

Großraumkuli für Hoflader und Traktoren

Der Growi® Großraumkuli ist Ihnen mit seiner Wendigkeit trotz großer Füllmenge stets ein uneretzlicher Helfer. Der Großraumkuli lässt sich mit den luftbereiften Lenkrädern geräuscharm über die Stallgasse lenken. Growi® Großraumkulis sind komplett feuerverzinkt. Der Großraumkuli lässt sich problemlos an alle gängigen Frontlader einhängen.

Der Growi® Großraumkuli wird schnell zu einer Anschaffung, die sich rentiert. Die Qualität der Verarbeitung sorgt dafür, dass der Großraumkuli täglich und zuverlässig zur Verfügung steht.

Seit diesem Jahr bieten wir Ihnen 2 verschiedene Aufnahme-Systeme an, die individuell zu Ihrem Traktor/Hoflader bestellt werden können.

GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN



GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN

Tragkraft: 1100 kg, Breite: 2400 mm (außen) / 2000 mm (innen),
Eigengewicht: ca. 250 kg, Räder: 400/100 mm mit verstärkter Felge
(schwere Industriequalität), Lenkrolle: 260/85 mm luftbereift mit Feststeller.

Growi® Großraumkuli, feuerverzinkt, ohne Aufnahme




Gesamttiefe ca. 1350 mm, Höhe Einwurfseite ca. 850 mm
Gesamttiefe ca. 1050 mm, Höhe Einwurfseite ca. 650 mm

Preis	Nr.
2.499,00	1595-0
2.499,00	1634-0

Zusatzelemente

Aufpreis für Frontwand-Klappe Platte mit 2 Handgriffen

199,00	1582
--------	------





GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER/TRAKTOREN

Tragkraft: 1000 kg, Breite: 1310 mm (außen), Eigengewicht: ca. 120 kg,
Räder: 400/100 mm mit verstärkter Felge (schwere Industriequalität),
Lenkrolle: 260/85 mm luftbereift mit Feststeller.

Growi® Großraumkuli für Hoflader, feuerverzinkt, ohne Aufnahme

Gesamttiefe ca. 1300 mm, Höhe Einwurfseite ca. 780 mm
Gesamttiefe ca. 1110 mm, Höhe Einwurfseite ca. 720 mm




Preis Nr.

1	1.699,00	1590-0
	1.699,00	1633-0

Zusatzelemente

Aufpreis für Frontwand-Klappe Platte mit 2 Handgriffen

2	148,30	1596
---	--------	------





1. OHNE Platte



2. Universalplatte für kundenseitige Aufnahme


Die Aufnahmen der unterschiedlichen Fabrikate haben individuelle Breiten.

Bitte berücksichtigen Sie eine zusätzliche Tiefe von 56 – 110 mm.


Noch mehr Möglichkeiten dank der neuen Lochplatte: Growi® Aufnahmen für die unterschiedlichen Traktor-Hersteller finden Sie auf Seite 228-229.




3. Euronorm Obere Einhängehöhe: 890 mm



4. Weidemann hydraulische Verriegelung, obere Einhängehöhe: 915 mm



5. Weidemann mechanische Verriegelung, obere Einhängehöhe: 927 mm



GROWI® FRONTLADER-AUFNAHMEN

1. OHNE Platte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.499,00	1634-0
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.499,00	1595-0
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.699,00	1633-0
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.699,00	1590-0

2. Universalplatte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.699,00	1634-4
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.699,00	1595-4
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.899,00	1633-6
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.899,00	1590-6

3. Universalplatte + Euronorm	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.799,00	1634-1
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.799,00	1595-1
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.999,00	1633-5
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.999,00	1590-4


4. Universalplatte + Weidemann, hydraulische Verriegelung	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.879,00	1634-2
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.879,00	1595-2
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.079,00	1633-2
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.079,00	1590-2



5. Universalplatte + Weidemann, mechanische Verriegelung	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.879,00	1634-5
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.879,00	1595-X
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.079,00	1633-1
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.079,00	1590-1

6. Universalplatte + Schäffer-Hoflader	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.999,00	1634-8
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.999,00	1595-6
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.099,00	1633-3
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.099,00	1590-3



7. Universalplatte + Kramer-Allrad	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.879,00	1634-3
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.879,00	1595-3
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.079,00	1633-4
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.079,00	1590-5

8. Universalplatte + Thaler	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	3.149,00	1634-6
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	3.149,00	1595-7
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.249,00	1633-8
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.249,00	1590-8






6. Schäffer-Hoflader mechanische Verriegelung, obere Einhänghöhe: 966 mm



7. Kramer-Allrad Obere Einhänghöhe: 959 mm









8. Thaler Obere Einhänghöhe: 966 mm



Sie haben Fragen
zu unseren
Growi® Aufnahmen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon:
05244 9301-960
Mail: info@growi.de

Für alle anderen Hersteller und für andere Aufnahmemöglichkeiten können Sie den Kuli mit einer Universal-Lochplatte bekommen, auf die Sie vor Ort die entsprechende Aufnahme montieren können.



Growi® UNIVERSAL-LOCHPLATTE GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN

Growi® Universal-Lochplatte für Traktor-Großraumkuli ohne Aufnahme.
Die Lochplatte hat eine Größe von 1150 x 600 mm.
Sie können sich die Aufnahmen individuell zu Ihrem Traktor/Hoflader aus der Preisgruppen-Übersicht zusammenstellen.

Growi® Großraumkuli für Traktoren feuerverzinkt, mit Universal-Lochplatte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Gesamttiefe ca. 1350 mm, Höhe Einwurfseite ca. 850 mm	3.399,00	1595-9
Gesamttiefe ca. 1050 mm, Höhe Einwurfseite ca. 650 mm	3.399,00	1634-9




Growi® Großraumkuli für Traktoren mit Universal-Lochplatte



Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 1	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m³	3.699,00	1634-9 + 1644
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m³	3.699,00	1595-9 + 1644

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 2	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m³	3.799,00	1634-9 + 1645
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m³	3.799,00	1595-9 + 1645

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 3	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m³	3.899,00	1634-9 + 1646
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m³	3.899,00	1595-9 + 1646



Preisgruppe 1 - Nr. 1644

3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II
Avant
Claas Targo
Euro-Aufnahme
Gerätedreieck Kat. 1,2,3
Schäffer Radlader WS KR
Terex TL100
Trima (SMS)
Veto
Vermeer
Volvo L30/32/35Z

Preisgruppe 2 - Nr. 1645

Ahlmann AF 60
Ahlmann AX70
Atlas AR35
Atlas AR45/55/65/70/80/85
Bonatti MP 3/5
Caterpillar 907
Caterpillar QuickLock
Claas Scorpion
Giant
Hauer
JCB 520
JCB Q-fit
Kommunalplatte Gr. 3
Komatsu WA 65/70
Kramer 350
Kramer 680T
Kubota 520
Liebherr L506-509, P-Kinem.
Liebherr L506-509, Z-Kinem.
Mailleux (MX)
Merlo ZM2
Merlo ZM3
MZ Imer
Rodeo
Schäffer Doppelhaken
Schäffer vierkant
Schäffer vierkant 700mm
Skid Steer
Thaler rund
Thaler vierkant
Tremo Euro 5 Multicar

Preisgruppe 3 - Nr. 1646

Fiori AL450
Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal
John Deere Kommunal
Manitou
Striegel


GROSSRAUMKULI-AUFNAHMEN

Growi® UNIVERSAL-LOCHPLATTE GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER

Growi® Universal-Lochplatte für Hoflader-Großraumkuli ohne Aufnahme. Die Lochplatte hat eine Größe von 1150 x 600 mm. Sie können sich die Aufnahmen individuell zu Ihrem Traktor/Hoflader aus der Preisgruppen-Übersicht zusammenstellen.

Growi® Großraumkuli für Hoflader feuerverzinkt, mit Universal-Lochplatte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Gesamttiefe ca. 1300 mm, Höhe Einwurfseite ca. 780 mm	2.599,00	1590-9
Gesamttiefe ca. 1110 mm, Höhe Einwurfseite ca. 720 mm	2.599,00	1633-9




Growi® Großraumkuli für Hoflader mit Universal-Lochplatte



Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 1	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m³	2.899,00	1633-9 + 1644
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m³	2.899,00	1590-9 + 1644

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 2	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m³	2.999,00	1633-9 + 1645
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m³	2.999,00	1590-9 + 1645

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 3	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m³	3.099,00	1633-9 + 1646
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m³	3.099,00	1590-9 + 1646



Preisgruppe 1 - Nr. 1644

3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II
Avant
Claas Targo
Euro-Aufnahme
Gerätedreieck Kat. 1,2,3
Schäffer Radlader WS KR
Terex TL100
Trima (SMS)
Veto
Vermeer
Volvo L30/32/35Z

Preisgruppe 2 - Nr. 1645

Ahlmann AF 60
Ahlmann AX70
Atlas AR35
Atlas AR45/55/65/70/80/85
Bonatti MP 3/S
Caterpillar 907
Caterpillar QuickLock
Claas Scorpion
Giant
Hauer
JCB 520
JCB Q-fit
Kommunalplatte Gr. 3
Komatsu WA 65/70
Kramer 350
Kramer 680T
Kubota 520
Liebherr L506-509, P-Kinem.
Liebherr L506-509, Z-Kinem.
Mailleux (MX)
Merlo ZM2
Merlo ZM3
MZ Imer
Rodeo
Schäffer Doppelhaken
Schäffer vierkant
Schäffer vierkant 700mm
Skid Steer
Thaler rund
Thaler vierkant
Tremo Euro 5 Multicar

Preisgruppe 3 - Nr. 1646

Fiori AL450
Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal
John Deere Kommunal
Manitou
Striegel

Sie haben Fragen
zu unseren
Growi® Aufnahmen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon:
05244 9301-960
Mail: info@growi.de

ZUBEHÖR FÜR GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER/TRAKTOREN

Zusatzelemente

Aufpreis für breite Bereifung 410/170 mm
(in Zusammenhang mit der Bestellung eines neuen Kulis)

Preis	Nr.
74,90	31470

Ersatzteile

Luft-Rad 400/100
Luft-Rad 410/170 (Breitreifen)
Luft-Lenkrolle 260/85

99,00	31053
99,20	31420
105,30	31450

Achsenwellen (Durchmesser 25 mm) mit folgenden Längen

Für Growi® Großraumkuli für Traktoren

Art. Nr. 1595 (Seite 224):

Normale Bereifung: 1050 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1110 mm Länge

30,70	31170
30,70	31171

Für Growi® Großraumkuli für Traktoren

Art. Nr. 1634 (Seite 224):

Normale Bereifung: 810 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 870 mm Länge

30,70	31172
30,70	31173

Für Growi® Großraumkuli für Hoflader

Art. Nr. 1590 (Seite 225):

Normale Bereifung: 1070 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1130 mm Länge

30,70	31174
30,70	31175

Für Growi® Großraumkuli für Hoflader

Art. Nr. 1633 (Seite 225):

Normale Bereifung: 985 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1045 mm Länge

30,70	31176
30,70	31177



Growi® MISTBEHÄLTER

Growi® Mistbehälter, Euro-Aufnahme, 1.100 Liter Inhalt, pulverbeschichtet. Mistbehälter mit 1100 Liter Inhalt und einer Tragkraft von 600 kg. Mit Euro-Aufnahme (verschiedene Aufnahmen auf Anfrage möglich). Rollengelagerte Polyurethanräder.

Growi® Mistbehälter, 1.100 Liter

Tragkraft: 600 kg, L x B x H: 1140 x 1250 x 1115 mm,
Gewicht: 155 kg

Preis	Nr.
1.999,00	1642-0

Ersatzteile

Polyurethan-Lenkrolle mit Feststeller 200/50
Polyurethan-Bockrolle 200/50

63,20	31290
54,90	31291



Weidemann, hydraulische Verriegelung



PU-Reifen sind die Alternative zur Luftbereifung!

Sehr hochwertiges und pannensicheres Rad mit Reifen aus Polyurethan- Vollmaterial (PU). Absolut pannensicher, Fahrkomfort fast wie bei einem Lufttrad, jedoch mit etwas höherem Rollwiderstand (nur bei großer Belastung zu spüren).

PU-Räder sind universell einsetzbar für Schubkarren, Handwagen und ähnliche Geräte. Dabei können dem Reifen weder Dornen noch Nägel oder Glasscherben etwas anhaben. Platte Reifen gehören damit der Vergangenheit an. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter großer Belastung stehen, da dann ein so genannter Standplatten entsteht, der sich nur langsam wieder zurückbildet. **Polyurethan-Reifen sind nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet (maximal 4 km/h).**



PU-LENKROLLEN

Rad Ø	Rad-Breite	Bauhöhe	Tragkraft bei 4 km/h	Feststeller	Preis	Nr.
200 mm	50 mm	232 mm	75 kg	nein	41,20	31280
220 mm	65 mm	245 mm	100 kg	nein	48,50	31281
260 mm	85 mm	295 mm	160 kg	nein	80,10	31282
200 mm	50 mm	232 mm	75 kg	ja	55,40	31283
220 mm	65 mm	245 mm	100 kg	ja	88,70	31284
260 mm	85 mm	295 mm	160 kg	ja	105,60	31285



PU-RÄDER

Rad Ø	Rad-Breite	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft bei 4 km/h	Preis	Nr.
220 mm	65 mm	20 mm	75 mm	100 kg	47,60	31274
260 mm	85 mm	20 mm	75 mm	160 kg	53,90	31275
400 mm	100 mm	25 mm	75 mm	200 kg	73,90	31055

400 x 100 mm, Achse 12 x 150 mm

Stahlblechfelge, Gleitlager 17 x 100 mm

400 mm	100 mm	25 mm	75 mm	200 kg	79,00	31279
--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------




PU-Bereifung für robuste Einsatzgebiete.

Keine platten Reifen durch spitze Gegenstände möglich!



LUFT-RÄDER

Größe	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft		Preis	Nr.
230 x 65 mm	20 mm	75 mm	100 kg	1	25,90	31000
260 x 85 mm	20 mm	75 mm	135 kg	2	25,90	31030
260 x 85 mm, geschraubte Felge	20 mm	75 mm	230 kg	3	71,70	31031



LUFT-RÄDER 400/100 MM

Größe 400 x 100 mm	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft		Preis	Nr.
4 PR-Decke	25 mm	75 mm	200 kg	4	35,90	31050
4 PR-Decke	20 mm	75 mm	200 kg		39,90	31052
6 PR-Decke, geschraubte Felge	25 mm	100 mm	335 kg	5	99,00	31053
6 PR-Decke, einteilige Felge	25 mm	100 mm	200 kg	6	59,60	31054
4 PR-Decke Breitreifen	25 mm	90 mm	300 kg	7	99,20	31420



LUFT-RÄDER

400 x 100 mm, Achse 17 x 150 mm

Stahlblechfelge, Gleitlager 17 x 100 mm; M12

Preis	Nr.
39,00	31071

12 x 175 mm, Achse mit Innengewinde passend zu Karren

1594+1593, mit Felge, Gleitlager 20 x 128 mm

36,50	31074
-------	-------



LUFT-LENK- UND BOCKROLLEN

Luft-Lenkrollen	Bauhöhe	Plattengröße	Tragkraft		Preis	Nr.
230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	1	47,00	31400
260 x 85 mm	300 mm	160 x 200 mm	100 kg	2	74,90	31430

Luft-Bockrollen

230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	3	45,00	31300
260 x 85 mm	300 mm	230 x 125 mm	135 kg	4	55,00	31330

LUFT-LENKROLLE MIT FESTSTELLER

Größe	Bauhöhe	Plattengröße	Tragkraft		Preis	Nr.
230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	5	64,10	31410
260 x 85 mm	300 mm	160 x 200 mm	135 kg	6	83,90	31440
260 x 85 mm und geschraubte Felge	300 mm	160 x 200 mm	295 kg	7	105,30	31450





ERSATZTEILE FÜR LUFTRÄDER

Decke		Preis	Nr.
230 mm = 2.50-4	1	9,90	33000
260 mm = 3.00-4	2	11,90	33010
400 mm = 4.80/4.00-8		24,90	33050
400 mm = 6 PR für geschraubte Felge	3	35,30	33051

Schlauch			
230 mm = 2.50-4	4	7,30	33100
260 mm = 3.00-4		7,40	33110
400 mm = 4.80/4.00-8	5	8,40	33150

Felge			
230 mm = 2.50-4	6	9,60	33200
260 mm = 3.00-4	7	11,30	33210
400 mm = 4.80/4.00-8	8	13,70	33250
260 mm, geschraubt	9	20,50	33253
400 mm, geschraubt	10	43,80	33254

Schlauch			
Rollenkorblager 25 mm	11	3,90	33300
Rollenkorblager 20 mm		3,90	33301
Anlaufring 25 mm, pro Stück	12	1,50	33330
Anlaufring 20 mm, pro Stück	13	1,70	33331
Kugellager, 25 mm Ø, für Luftrad 31054 und 31053	14	3,30	33302



ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTGERÄTE

Starlock-Sicherungsscheibe		Preis	Nr.
für Achse 20 mm	1	1,10	33410
für Achse 25 mm		1,10	33400

Griffe			
Kunststoff-Griff 3/4"	2	1,60	11580
Kunststoff-Griff 1" (für Kuli und Compactkarren)		1,50	11590
Handgriff für Futterwagen und Kippkuli	3	3,60	5098

Gasdruckstoßdämpfer für Kippkuli 400 N und Compactkarren	4	25,70	902
--	---	-------	-----

Gasdruckstoßdämpfer für Alu-Kippkuli 270 N		25,70	903
--	--	-------	-----

Senkrechtpanner	5	49,90	1568
-----------------	---	-------	------