

# equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



[www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)

**Detailverkauf und Ausstellungsfläche  
Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing**

Beratung • Planung • Verkauf • Montage

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



### **Persönliche Beratung - Individuelle Lösungen - Professionelle Montage**

Mit der richtigen Planung und Vorbereitung legen Sie den Grundstein für erfolgreiche Projekte. Sei es im Weidezaun- oder im Pferdeboxenbereich, wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorstellungen. Unser Betätigungsfeld erstreckt sich von der Beratung und Planung über den Verkauf bis hin zur Montage von Strom führenden Pferde- und Weidezäunen, Pferdeaufstallungen, Matten und umfangreichem Zubehör. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Firmen wie HAU Pferdestallsysteme, Patura, Kraiburg Belmondo und Kraiburg Relastec, Großwinkelmann und Summerwind haben wir unsere Angebotspalette rund ums Pferd ausgebaut. Seit mehr als 15 Jahren bieten wir dem Pferdeliebhaber ein umfangreiches Weidezaun-, Pferdeboxen-, und Stallausrüstungsprogramm für eine moderne, artgerechte und komfortable Pferdehaltung.



# Inhalt

## Zäune

Stabilvariante	4
Heritage Einzäunungen	5
Seilvariante & Holzzäune	6
Pferdezaundraht und T-Pfosten	7
Torlösungen	8
Paddocks und Panels	9

## Pferdeboxen

Inspiration & Equipe-Serie	10
Derby-Serie	11
Partner-Serie - Offene Variante	12
Türen, Tore und Sonderanfertigungen	13

## Stallmatten

14

## Außenboxen, Weidezelte & Weidetore

16

## Bodenbefestigungen

17

## Fütterungstechnik

18

## Tränketchnik

19

## Pferdesolarien, Spiegel & Stallzubehör


20

## Transportgeräte

21

## Weidezaunzubehör

22



# Zäune

## Equi-Safe Stabilvariante

equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



### Stabilvariante 2-lattig

Max. Zaunhöhe: 1,40 m  
Steher: Ø 13,80 cm  
Querlatte: Ø 7,40 cm



### Stabilvariante 3-lattig

Zaunhöhe: 1,35 m – 1,70  
Steher: Ø 13,80 cm  
Querlatte: Ø 7,40 cm



### Reitplatzeingrenzung

1- oder 2-lattig  
Zaunhöhe: 0,70 m – 1,40 m  
Steher: Ø 13,80 cm  
Querlatte: Ø 7,40 cm



### Kombinationsvarianten

Alle unsere Varianten sind untereinander kombinierbar!

Führanlagen, Longierzirkel, Parkplatzeingrenzungen und mehr, in unterschiedlichen Zaunhöhen und Farben!

**Alle Varianten elektrifiziert - [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 4



### Heritage Einzäunungen

Heritage Products stehen für ein harmonisches Zusammenspiel von Funktionalität und Schönheit.

Alle Einzäunungen haben mehrere Aspekte gemeinsam:

- Repräsentativität
- Sicherheit
- Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit



### Mobile Dressurabgrenzungen

Die Turnierbegrenzung besteht aus Kegeln und Querriegeln. Die Kegel werden auf dem Boden platziert, anschließend die Querriegel in die Kegel geschoben.

Dadurch ist die Abgrenzung mühelos und vor allem schnell auf- und abzubauen.



### Dressurbuchstaben

Dressurbuchstaben in verschiedenen Ausführungen separat erhältlich.

- Großer Buchstabenkegel
- Buchstabenkegel mit Säule
- Buchstabenspalte zum Aufstecken



### Artwood Einzäunungen

Artwood Fence Zaun ist eine Einzäunung, die alle Vorteile von Kunststoff - lange Lebensdauer, sicher und umweltfreundlich - mit der natürlichen Ausstrahlung von Holz kombiniert.

**Weitere Modelle finden Sie auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

# Zäune

## Equi-Safe Seilvariante & Holzzäune

equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



### Seilvariante 3-seilig Ø 9 cm

Max. Zaunhöhe: 1,50 m  
Seil: Ø 8 mm  
Steher: Ø 9 cm  
Steherabstand: ca. 4,50 m



### Seilvariante 4-seilig Ø 9 cm

Max. Zaunhöhe: 1,70 m  
Seil: Ø 8 mm  
Steher: Ø 9 cm  
Steherabstand: ca. 4,50 m



### Sondervarianten

Wie Dressurabgrenzungen, Führanlagen, Longierzirkel, Parkplatzeingrenzungen und mehr, in unterschiedlichen Zaunhöhen, Formen und Farben!

- Hohe Belastbarkeit
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Wartungsfrei



### Holzzäune

Robuste und langlebige Holzzaun-Konstruktionen in unterschiedlichen Varianten und Modellen

- sägerau, gehobelt oder gefräst
- unterschiedliche Pfostentypen
- sorgfältig vorgetrocknet und kesseldruck-imprägniert

**Alle Varianten elektrifiziert - [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 6



### Pferdezaundrahtvariante

**Beste Sichtbarkeit, optimale Stromführung, minimales Verletzungsrisiko und sehr hohe Lebensdauer!**

Die Variante besteht aus Seilstehern mit einem Durchmesser von 9 cm, die in einem Abstand von 6–7 m gesetzt werden.

Der Kern des Pferdezaundrahtes, ein 2,5 mm starker Stahldraht sorgt für optimale Leitfähigkeit. Eine dicke Kunststoffummantelung minimiert die Verletzungsgefahr für Pferd und Reiter.



### 4 Leiter für beste Sicherheit

Der Stahldrahtkern sorgt für beste Leitfähigkeit, die Kunststoffummantelung bietet optimale Sicherheit bei geringster Verletzungsgefahr und die vier schwarzen, leitfähigen Kunststoffabschnitte sorgen für optimale Stromwirkung auf das Tier. Für die richtige Verarbeitung inklusive Spannen, Verbinden, Abschneiden und Abrollen bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm.



### T-Pfostenvariante

Die stabile Mobilvariante!  
Robuster, langlebiger Pfosten aus hochwertigem Stahl mit höchster Belastungsfähigkeit, Alterungsbeständigkeit und Güte.  
Grün lackierte Oberfläche mit massiver Fußplatte für optimalen Halt. In 5 Längen erhältlich - für Zaunhöhen von 1,12 m bis 2,0 m.

Sie finden sämtliches Zubehör in unserem Patura - Gesamtkatalog!

**Alle Varianten elektrifiziert - [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 7



## Einfach- u. Doppelschiebetor für Stabilvariante

Einfachschiebetor:  
Durchgangsbreite ca. 1,40 m

Doppelschiebetor:  
Durchgangsbreite ca. 2,80 m



## Verzinktes Weidetor für alle Weidezaunvarianten

Der sichere und leicht bedienbare Zugang  
zur Weide!

Modelle in 6 Breiten von 1,05 bis 6,00 m  
erhältlich, alle Weidetore um jeweils 1 Meter  
ausziehbar, mit Montageteilen.  
In zwei Höhen erhältlich: 0,90 m oder 1,10 m



## Torrollen

für alle Varianten

Zum schnellen Einrichten von flexiblen Toren  
und Abtrennungen an Weiden, Treibwegen,  
Laufgängen und Paddocks. Seil oder Breitband  
rollen sich selbsttätig wieder ein und lagern  
geschützt in der Rolle.



## Einfache Torlösungen

für alle Varianten

- verzinkte Weidetore
- Torgriffe mit Federzug
- Elastikseil-Torsets
- Breitband-Torsets
- Elektrisches Durchfahrtstor
- uvm

**Weitere Modelle finden Sie auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage



### Equi-Safe Paddock

Stabilvariante 2- oder 3-lattig  
Höhe: 1,40 m – 1,70 m


- Hohe Belastbarkeit
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Wartungsfrei

Hohe Sicherheit durch Stromführung,  
geringe Verletzungsgefahr!



### Verzinkte Paddocks

Stabil und sicher - gefertigt aus massiven 2"-Rohren sind unsere Paddock-Umzäunungen absolut pferdegerecht. Die Elemente lassen sich einfach montieren und auch demontieren. Die Standsäulen können entweder aufgedübelt oder einbetoniert werden.



### Panels und mobile Boxen

Mit nur drei verschiedenen Grundelementen können Sie beliebige mobile Anlagen wie Paddocks, Pferdeboxen, Reit- und Longierzirkel gemäß Ihren eigenen Wünschen zusammensetzen.



### Paddockgitter

Paddockgitter sind nahezu für alle Bereiche des Pferdesports geeignet, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, z.B. Führanlagen, Offenställe, Ausläufe, aber auch zur Befestigung von Zufahrtsstraßen, Zufahrtswegen oder Ähnlichem und bieten eine stabile Befestigung von matschanfälligen Zonen im Außenbereich.

**Weitere Modelle finden Sie auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Ein umfangreiches Pferdeboxen-Programm für eine moderne, artgerechte und komfortable Pferdehaltung.

## INSPIRATION Serie

Die einzigartige Konstruktion der HAU Inspiration Boxenserie vereint die Vorteile einer Schiebetür mit einer offenen freundlichen Stallgasse. Jedes Drehtüren Modell ist dadurch auch mit Schiebetüren verfügbar. Durch die weltweit einmalige Konstruktion entfällt die Beschränkung der Kopffreiheit. Die Eleganz von Drehtürenmodellen, egal ob hoch geschlossen oder halbhoch offen, bleibt voll erhalten.



## EQUIPE Serie

Das Boxenprogramm für hohe Ansprüche. Die „Equipe“-Serie vereint Funktionalität und Design. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten durch Farbe, Höhe und Kombinierbarkeit der Modelle machen es möglich, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Alle Modelle der „Equipe“-Serie erhalten Sie standardmäßig mit dem HAU 2-Punkt-Sicherheitsverschluss.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 10

## Derby - Kompetenz hat viele Fronten!

### Derby- Kombination

In der „Derby“-Serie erfahren Sie die Weiterentwicklung lang bewährter, leicht bedienbarer Technik.

Die platzsparende Schiebetür läuft mittels zweier doppelt gelagerter Rollapparate auf einer feuerverzinkten C-Schiene. Das System ist komfortabel und einfach zu montieren und bietet eine große Durchgangshöhe.



### Derby S

Das Modell „Derby S“ hebt sich durch Segmentbögen aus der „Derby“-Serie ab.

Dadurch erhält Ihr Stall zusätzlich optische Reize, verfügt aber über größtmögliche Sicherheit.

Selbstverständlich profitieren Sie auch bei diesem Modell von unseren Maßanfertigungen und der Möglichkeit, Zubehör wie Schwenkflügel oder Drehtrog zu kombinieren.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 11

Bewährte Technik:  
Kontaktfreudig - Funktionell - Solide!

## Partner

Die „Partner“-Serie besticht durch die offene, aber sehr hochwertige Gestaltung. Durch die Offenheit ermöglicht das Modell „Partner“ großzügig Kontakt zwischen Mensch und Pferd, ebenso den sozialen Kontakt unter den Tieren.

Die Front ist wahlweise als Dreh- oder Schiebetür erhältlich. Jede Drehtür verfügt über den selbst entwickelten HAU 2-Punkt-Sicherheitsverschluss mit komfortablem Klappgriff.



## HAU Pferdestalltür

Waagrecht geteilte Tür in zwei Standardmaßen: 125 cm x 225 cm und 125 x 245 cm. Im unteren Flügel ist Denya-Hartholz, im oberen Sicherheitsglas eingearbeitet. Der HAU 2-Punkt-Sicherheitsverschluss kann mittels unseres Klappgriffs sowohl von der Box, als auch vom Paddock aus betätigt werden.

## 2-Punkt-Sicherheitsverschluss

Das Herzstück der Drehtüren bildet der selbstentwickelte HAU 2-Punkt-Sicherheitsverschluss: Mit praktischer Einhand-Bedienung verriegelt er die Tür gleichzeitig im oberen und unteren Bereich und gewährleistet somit absolute Sicherheit. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Bedienkomfort durch einen Klappgriff, der sowohl von der Stallgasse als auch von der Box aus betätigt werden kann.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 12

Türen, Tore und Sonderanfertigungen  
Funktional und hochwertig!



**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage



Makes horses feel better!

BELMONDO

equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...

### Produkte und Anwendung

BELMONDO®	Box	Wand	Stallgasse	Waschplatz	Paddock/Wege	Führanlage
Basic*	x		x			
Classic*	x		x			
Trend*	x					
Rodeo		x				
Walkpro*			x	(x)		
Horsewalker*						x
Paddock*				x	x	
Flix					x	
Step					x	



## BELMONDO® Basic


**Guter Basis-Komfort**



**Oberfläche:** Hufeisenprofil  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 18 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m  
 Für Beschlag ohne Stifte und Stollen.

## BELMONDO® Classic

**DER Klassiker**



**Oberfläche:** Hufeisenprofil mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 18 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m

## BELMONDO® Trend

**Für extra Liegekomfort – pferdegerecht weich**



**Oberfläche:** Hufeisenprofil mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Luftpolster mit Dichtlippen  
**Stärke:** 28 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m

## BELMONDO® Rodeo

**Schont Pferd und Wand**



**Oberfläche:** Holzbohlenoptik  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 11 mm  
**Abmessungen:** 1,30 m x 3,50 m

**Weitere Modelle auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage



Makes horses feel better!

BELMONDO

equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...

## BELMONDO® Walkway


Die einfache Alternative für geringere Beanspruchung



**Oberfläche:** Hufeisenprofil  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 11 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m

## BELMONDO® Walkpro

Ansprechendes Mosaikdesign  
Verbesserte Nass-Trittsicherheit



**Oberfläche:** Mosaikdesign mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 16 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m

## BELMONDO® Paddock

Optimale Nass-Trittsicherheit mit UV- und Ozonschutz



**Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Noppen (5 mm)  
**Stärke:** 20 mm  
**Abmessungen:** 1 m x 1 m

## BELMONDO® Horsecwalker

Elektrisch leitfähig  
Verbesserte Nass-Trittsicherheit



**Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Noppen (2 mm)  
**Stärke:** 19 mm  
**Abmessungen:** individuell maßgefertigt

## BELMONDO® Flix

Die einfache Bodenstabilisierung



**Oberfläche:** Hufeisenprofil  
**Unterseite:** Noppen (5 mm)  
**Stärke:** 24 mm  
**Abmessungen:** 110 cm x 175 cm

## BELMONDO® Step

Für Wege mit Gefälle im Innen- und Außenbereich



**Oberfläche:** Rippenprofil  
**Unterseite:** Rillen  
**Stärke:** 24 mm  
**Breitexlänge:** 65/130 cm x 200 cm

Weitere Modelle auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 15



## Außenboxen

Eine ideale Kombination von Umgebung und Stall ermöglicht Ihren Pferden den Kontakt nach außen, bietet Abwechslung und doch Gelegenheit zum Rückzug - Luft und Licht vereint mit Ruhe und Vertrautheit. Erhältlich mit Pult- oder Satteldachausführung.



## Laufställe

Lassen Sie Ihren Pferden und Ideen freien Lauf! Die Haltung mehrerer Pferde in einem Laufstall kann nur funktionieren, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen: Ein gutes Konzept, ausreichend Platz und eine sinnvolle Strukturierung der Fläche. Die Laufställe planen wir in enger Zusammenarbeit mit den Kunden.



## Weidezelte

Wer seine Tiere längere Zeit auf der Weide halten will, hat mit diesem flexiblen Unterstand einen stabilen Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee. Mit einem seitlichen Windschutz und einer Rückwand machen Sie Ihr Weidezelt rundum perfekt. Einfache Montage!



## Windschutz & Weidetore


Windschutznetze, passende Tore und Windschutztorlösungen finden Sie im Gesamtkatalog!

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing


Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 16



## „Equi-Safe“ Paddockgitter

Das „Equi-Safe“ Paddockgitter besteht durch seine extreme Belastbarkeit und bietet eine stabile Befestigung von matschanfälligen Zonen im Außenbereich, wie Paddocks, Ausläufen, Weidegängen o.ä. Eine schnelle Wasserabfuhr ist sichergestellt. Die starken Stege garantieren eine hohe Stabilität und sind frost- und UV-beständig.



## Ridcon Pro Grid®

Pro Grid - Das Markengitter von Ridcon ist nahezu für alle Bereiche des Pferdesports geeignet, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, zB Führanlagen, Offenställe, Ausläufe, aber auch zur Befestigung von Zufahrtsstraßen, -wegen oder Ähnlichem. Erhältlich in diversen Stärken, je nach Einsatzbereich.



## Komfortex® Bodensysteme

Elastische, wasserdurchlässige Bodensysteme für die Pferdehaltung. Saubere Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden Ihrer Pferde! Für Stallgasse, Waschplatz, Parkplatzbefestigungen, Zufahrten o.ä. Erhältlich in diversen Farben.



## Belmondo® Flix

Die einfache Bodenstabilisierung für Naturboden, speziell für matschige Böden entwickelt. Belmondo® Flix passt sich dem Untergrund an, ist einfach zu verlegen und eignet sich als temporäre Lösung. Witterungs- und UV-beständig.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 17



## Futterraufen

Für hohe Belastung in massiver Ganzstahlausführung.

- Klima-Profilraufe mit Überdachung
- Viereckraufen
- Groß- und Kleinballenraufen
- Rundraufen
- Eckheuraufen
- uvm.



## HAU Heudepot

DIE Raufe zur Vorratsfütterung! Das Heudepot kann in die Paddockumzäunung integriert oder im Auslauf platziert werden. Für Rund- und Quaderballen erhältlich, bietet das Heudepot Platz für 2 - 5 Fressplätze. Optional können die Fressöffnungen mit dem zeitgesteuerten HAU Verschlusschieber ausgestattet werden, um den Zugang zum Futter zeitlich zu begrenzen.



## Futterautomaten

Jederzeit Zugang zu frischem Heu - artgerechte Fütterungssysteme erlauben ein Fressverhalten wie in der Natur. Gesunde Portionsgrößen unterstützen dabei die Entwicklung der Pferde und machen Appetit auf mehr. Mit Heu-Fuchs und Korn-Max können Sie Ihr Pferd individuell in bis zu 15 Fütterungsintervallen über den Tag verteilt mit Heu oder Kraftfutter versorgen.



## Pferderaufe Ideal

Die Pferderaufe „Ideal“ wurde speziell für kleine Pferdebestände entwickelt. Loses Futter und kleine Hochdruckballen können sehr leicht eingefüllt werden. Sicherheit beim Fressen steht im Vordergrund: Das Dach ist geschützt geführt, alle zugänglichen Teile sind abgerundet.



## Tröge, Lecksteinhalter, uvm.

- Aluminium-Futtertröge
- Kunststoff-Futtertröge
- Wandraufen
- Wandtröge
- Lecksteinhalter
- Futterspärnetze
- uvm.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 18



## Tränkebecken

- Zungenventil - Becken
- Rohrventil - Becken
- Schwimmerventil - Becken
- Trogtränken
- Weidetränken
- Tränkebecken mit Niederdruckventil
- Anschluss-Sets für IBC-Container



## Heizbare Tränkebecken

Die Montage erfolgt auf Betonrohren von 30 cm Innendurchmesser bzw. auf Kunststoffthermoröhren. Das Modell 46 mit 80 Watt Heizspirale, 20 Watt Heizkabel und Ventilheizung ist bis  $-35^{\circ}\text{C}$  frostsicher. Wir empfehlen die Steuerung über ein Thermostat!



## Frostsichere Ein- u. Zweiballtränken

Sind bis zu  $-30^{\circ}\text{C}$  frostsicher. Wenn die Tiere trinken, rollt der Ball weg und das verbrauchte Wasser wird über ein Schwimmerventil nachgefüllt. Durch die Energie des nachlaufenden Wassers bleibt dieses bei Kälte warm und bei Hitze kühl.



## Umlaufheizsysteme

Sorgen durch eine elektrische Zusatzheizung für eine frostfreie Wasserversorgung in Ihrem Stall. Einsatzbereiche von kleinen Stallungen bis hin zum großen Außenklimastall können durch verschiedene Systeme abgedeckt werden.



## Wasserfässer, IBC-Container & Weidetränken

Mit unseren mobilen Lösungen ist die Wasserversorgung Ihrer Tiere gesichert.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 19



## Summerwind Pferdesolarien

In den Ausführungen Premium, De Luxe, Light IV, Light III und Light II

Jetzt NEU - Das Summerwind-Therapie mit Infrarot-, UV-, Moxalampen und Farblicht

- unkomplizierte Bedienung
- separater Steuerkasten
- Infrarot und UV-Licht separat einstellbar
- stufenlose Einstellung der Besonnungszeit
- Integrierter Umluftfön
- Stufenlose Höhenverstellung
- seitliches Abkippen möglich
- Münz-/Chipkartenstation vorschaltbar



## Summerwind Reithallenspiegel für den Innen- und Außenbereich

- hochwertiger 6 mm Kristallspiegel mit Sicherheitsfolie
- als Trägerplatte dient ein VSG Glas mit 14 mm
- 20 mm Glasstärke komplett mit 2 Sicherheitsfolien
- erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit, scherbenbindend
- Spiegelabdeckung und Spiegelheizung möglich



## Großraumkulis & Stallbedarf

Kehren. Anbinden. Aufhängen.  
Alles rund um ´s Pferd!

- Großraumkulis
- Sattelschränke
- Pferdeabspritzdusche, Streifenvorhänge & Co



## Hindernisse

Cavaletti & Co!

Ob fürs Training in der Halle oder auf dem Reitplatz – unser umfassendes Angebot an Hindernisstangen, Kegeln und Blöcken bringt Sie zum Erfolg bei Turnieren oder Prüfungen.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 20



## Big Ben Ein- und Zweiradkarre

Robustes Stahlrohrgestell, wahlweise in ein- bzw zweirädriger Ausführung, komfortables Kippen

- Inhalt: 220 ltr.
- Eigengewicht: 24/28,5 kg
- Tragkraft: 150/200 kg
- Gesamtlänge: 1700 mm
- Gesamtbreite: 845 mm
- Gesamthöhe: 880/910 mm



## Kippkarre

Mit allen komfortablen Eigenschaften für leichtgängiges Fahren und Kippen. Pulverbeschichtet, verzinkt oder mit Alu-Wanne.

- Inhalt: 450 ltr.
- Eigengewicht: 40 kg
- Tragkraft: 500 kg
- Gesamtlänge: 2040 mm
- Gesamtbreite: 770 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm



## Universalkuli IV

Räder 400/100 mm luftbereift.

- Inhalt: ca. 470 ltr.
- Eigengewicht: ca. 46 kg
- Tragkraft: ca. 500 kg
- Gesamtlänge: 2000 mm
- Gesamtbreite: 850 mm
- Gesamthöhe: 800 mm



## Futterwagen Typ 400 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Zusatzausrüstung wie Trennwände, Deckel, Mineralbehälter auf Anfrage!

- Inhalt: ca. 400 ltr.
- Eigengewicht: ca. 45 kg
- Lenkrolle: 230/65 mm
- Gesamtlänge: ca. 1250 mm
- Gesamtbreite: ca. 700 mm
- Gesamthöhe: ca. 820 mm



## Kombi-Jumbo

Optimale Kombination für den Transport und die Verteilung von allen Großballen. Wetterfeste Multiplex-Platte, Kugeldrehkranzlager, verstärkte Bereifung!

- Eigengewicht: ca. 190 kg
- Belastung: bis 800 kg
- Gesamtlänge: ca. 2500 mm
- Gesamtbreite: ca. 1400 mm

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage



## Weidezaungeräte

Ein leistungsfähiges Elektrozaungerät ist die Basis für die Versorgung Ihres Elektrozaunes mit Strom. 4 Faktoren spielen für die Geräteauswahl eine entscheidende Rolle:

- Bewuchsbelastung am Zaun
- Zaunlänge bzw. Anzahl der Drähte
- Tierart
- Stromquelle 9 V/12 V oder 230 V



## Drähte, Seile, Breitbänder

Maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit! Als Besonderheit bietet Patufa die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt.



## Isolatoren und Zubehör

Die Aufgabe von Isolatoren besteht darin, den stromführenden Draht gegenüber der Erde zu isolieren. Bei hohen Spannungen ist es wichtig, dass Funkenübersprünge vom Zaundraht zum Pfosten vermieden werden und gleichzeitig Kriechströme durch Feuchtigkeit und Schmutzablagerungen gering bleiben.



## Tore, Torgriffe und mehr...

- Torgriffe mit Federzug
- Torrollen
- Elektrische Durchfahrtstore
- Elastikseil-Torsets
- Breitbandtorsets
- uvm.



## Weidezaunzubehör

- Alarmgeräte
- Messgeräte
- Batterien, Netzteile und Ladegeräte
- Erdung, Hochspannungskabel
- Blitzschutz, Wanderreitersets
- Anschluss- und Verbindungskabel
- uvm.

**Mehr dazu im Gesamtkatalog und auf [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)**

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Beratung • Planung • Verkauf •  
Lieferung • Montage

equi • safe

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



**Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!  
Detailverkauf und große Ausstellungsfläche!**

Öffnungszeiten Mo bis Fr 8-12 und 13-16 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung

E-Mail: [office@equisafe.at](mailto:office@equisafe.at)  
Web: [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)

Tel.: +43 (0) 2274/70285  
Mobil: +43 (0) 676/4811777

Detailverkauf und Ausstellungsfläche Aufeldgasse 4 • A-3441 Zöfing

Preise, Versand- und Montagekosten auf Anfrage

Seite 23

# equi • safe

[www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)

...Zaun und Zubehör für Sicherheit und Eleganz...



Equisafe Handels GmbH  
Aufeldgasse 4  
A-3441 Zöfing

E-Mail: [office@equisafe.at](mailto:office@equisafe.at)  
Web: [www.equisafe.at](http://www.equisafe.at)  
Tel.: +43 (0) 2274/70285  
Mobil: +43 (0) 676/4811777



Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.  
Alle Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreise, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.