



PANELS, BEHANDLUNGSANLAGEN

NEU



Behandlungsstand A6000

Ref. 302101

- Feuerverzinkter Stahlrohrrahmen
- Stufenlose Halsfangvorrichtung (80 – 12 cm)
- Bodennahe und offene Gestaltung der vorderen Seitentüren zum problemlosen Selektieren kleinerer Tiere
- Vorbereitet zum Wiegen und zur Klauenpflege



B312 – B313

Panels, Behandlungs-
anlagen

Grundwissen	B276 – B281
Weidezelte	B282 – B285
Zaunelemente Panels	B286 – B301
Eintreibekreis und Treibgang	B302 – B305
Halsfangrahmen	B306 – B307

Behandlungsstände	B308 – B317
Betäubungsmöglichkeit für Rinder	B318 – B319
Komplettanlagen	B320 – B323
Klauenpflegestände	B324 – B327

Zaunelemente Panels

Einsatzbereiche

- Mobile Behandlungsanlagen für Rinder
- Mobile Boxenanlagen für Rinder und Pferde
- Reitzirkel und Reitarenen für Pferde
- 8 Grundmodelle in 4 Höhen von 1,10 m bis 1,85 m


Große Auswahl an Sondermodellen für verschiedene Einsatzzwecke

- Mit Tor
- Mit Tor und Fressgitter
- Mit Kälberschlupf
- Mit Behandlungstür
- Mit Schiebetor
- Mit Fressgitter

Die Vorteile:



Kein Abrutschen der Beine aufspringender Tiere zwischen den Panels durch hochgezogene Endrohre



Optimale Standsicherheit im Gelände und Möglichkeit des Verrutschens durch Füße in Kufenform



Schnelle Verbindung der Panels auch in unebenem Gelände durch Kettenverschluss. Mit Edelstahl-Schraubglied

PATURA-Panels: Einsatzempfehlungen



Panels

Mini-Panel

Panel-3


Panel-5

Panel Compact

				
 Rinder, mittlere/ schwere Rassen	–	–	–	•
Rinder, leichte Rassen	–	–	•	••
Kälber	•	–	••	•
Treibgänge	–	–	–	•
 Großpferde	–	•	–	•
Kleinpferde, Fohlen	–	–	••	•
Mobile Box mit Panel-Dach	–	–	•	•
 Schafe / Ziegen	•	–	–	–

Schnelles Erstellen von mobilen Boxen und professionellen Behandlungsanlagen


Mit dem umfangreichen Panel-Sortiment von PATURA lassen sich sowohl komplette Fang- und Behandlungsanlagen aber auch mobile, überdachte Boxen oder beispielsweise Longierzirkel erstellen. Verschiedene Höhen und Längen sowie diverse Ausführungen (mit und ohne Tor bzw. Fressgitter, blechverkleidete Version oder Sicherheitsvariante) ermöglichen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Dank der Verbindung mittels Kettenverschluss ist eine Anpassung oder Erweiterung an neue Gegebenheiten jederzeit möglich.



Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel



Höchste Stabilität bei geringem Gewicht durch Herstellung aus warm gewalztem Spezial-Flachrohr 50 x 30 x 1,5 mm



Panel-6: Noch mehr Seitenstabilität durch optimierte Rohranordnung

Panel-6	Panel-8	Panel-8 Plus	Sicherheits-Pferde-Panel
• •	•	–	–
• •	–	–	–
•	•	–	–
•	•	• •	–
•	–	–	• •
•	–	–	•
•	–	–	• •
–	–	–	–

Mobile Behandlungsanlagen

Mobile Behandlungsanlagen sind unentbehrlich zum schnellen, leichten und sicheren Fangen von Rindern an veränderlichen Einsatzorten. Eine Anlage besteht aus Einzelteilen, die im Baukastensystem zusammengestellt werden. Eine Vielzahl von Arbeiten am Tier machen eine Fanganlage für jeden Tierhalter erforderlich: Tierkennzeichnung (Ohrmarken), Parasitenbehandlung, Blutentnahme, Besamung, Trächtigkeitskontrolle, Tierverletzungen, Klauenpflege etc.

Das 1x1 der Behandlungsanlagen



Alle Tiere in den Warteraum



Eine Gruppe in den Eintreibekreis



Einzelne Tiere in den Treibgang



Mehrere Tiere im Treibgang



Trennen der Tiere im Treibgang



Ab in den Fangstand



Jetzt Praxisvideo
anschauen!

Eine mobile Behandlungsanlage mit dem PATURA Behandlungsstand ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten mit Rindern

Woraus besteht eine Behandlungsanlage?

Eine mobile Behandlungsanlage lässt sich aus wenigen Einzelteilen im Baukastensystem für alle Anwendungsfälle und Herdengrößen zusammenstellen. Prinzipiell besteht eine Behandlungsanlage aus:

- Warteraum mit Panels (ca. 2,5 m² / Tier)
- Eintreibekreis oder Zutreibetrichter
- Treibgang (Breite 70 cm oder 85 cm)
- Behandlungsstand bzw. Halsfangrahmen

1 Der Treibgang

- Zum sicheren Zutreiben der Tiere in einen Behandlungsstand bzw. Halsfangrahmen
- Treibgangrahmen zur Seitenstabilisierung
- Treibgangrahmen mit Schiebetor sorgt für Ruhe im Treibgang und verhindert ein Zurückweichen der Tiere im Treibgang
- Blechverkleidete Panels für ruhigeren Tierverkehr

2 3 Zwangseintreibe-Kreis

- Zum gefahrlosen Eintreiben von Tieren in den Treibgang
- Mensch und Tier sind durch das Schwingtor getrennt
- Schwingtor durch doppelten Riegel in 9 Stufen arretierbar
- Aufbau je nach Herdengröße als Halb- oder Viertelkreis
- Blechverkleideter Eintreibekreis für ruhigen Tierverkehr

Panels
beliebig
tauschbar

1




Der Treibgang

Länge 6,10 m

bestehend aus:

3x	310200	Panel-6, 3,00 m
1x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m
2x	310110	Rahmen für Treibgang
2x	310108	Rahmen mit Schiebetür

2



Zwangseintreibe-Kreis

Halbkreis

bestehend aus:

4x	310227	Kurvenpanel-8 Plus
3x	310211	Stabilisierungsstange
1x	310255	Panel-8 Plus mit Rahmen XL
1x	310257	Schwingtor-8 Plus

3



Zwangseintreibe-Kreis

Viertelkreis

bestehend aus:

2x	310210	Kurvenpanel-6
1x	310211	Stabilisierungsstange
1x	310206	Panel-6 mit Rahmen
1x	310207	Schwingtor-6



Detaillierte Hinweise zur Zusammenstellung der für Sie geeigneten Anlage finden Sie auch auf den nachfolgenden Seiten. Wir stellen Ihnen auch gerne eine Anlage nach Maß zusammen.

Mobile Anlagen mit Panels

- Mit nur 3 verschiedenen Grundelementen können Sie beliebige mobile Anlagen wie Pferdeboxen, Reit- und Longierzirkel gemäß Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen
- Zaunelemente oder sogenannte Panels stehen in 7 Grundmodellen in unterschiedlichen Längen zur Verfügung
- Für die Sicherheit von Pferd und Reiter sind alle Kanten abgerundet
- PATURA Panels werden nach dem Schweißen komplett feuerverzinkt und sind daher beständig gegen Witterungseinflüsse

Einzelbox

bestehend aus:

- | | | |
|----|--------|---|
| 3x | 310270 | Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m |
| 1x | 310272 | Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor 3,00 m |



4-fach Box

bestehend aus:

- | | | |
|----|--------|---|
| 8x | 310270 | Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m |
| 4x | 310272 | Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor 3,00 m |



4-fach Boxenreihe

bestehend aus:

- | | | |
|----|--------|--|
| 9x | 310270 | Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m |
| 4x | 310282 | Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor 3,00 m |



Longierzirkel Ø 17 m

310497

bestehend aus:

- | | |
|-----|------------------------------|
| 17x | Panel Compact 3,00 m |
| 1x | Panel Compact mit Tor 3,00 m |

Longierzirkel Ø 17 m

310297

bestehend aus:

- | | |
|-----|---|
| 17x | Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m |
| 1x | Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor 3,00 m |

weitere Varianten



Panels
beliebig
tauschbar



Weidezelt Profi – Der mobile Pferdestall

Der ideale Wetterschutz bei Regen, Schnee, Wind und Sonne – für mehr Komfort Ihrer Tiere zu jeder Jahreszeit.



Doppelstall mit PVC-Streifenvorhang und Windschutznetzen

bestehend aus:

2x	313052	Weidezelt Profi, 6,00 x 3,60 m
2x	313060	Windschutznetz, Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)
2x	313061	Windschutznetz, Seitenteil, 3,00 x 2,45 m (L x H)
2x	313062	Windschutznetz, Seitenteil, 6,00 x 2,45 m (L x H)
6x	310400	Panel Compact 3,00 m
3x	310401	Panel Compact 3,60 m
6x	503140	Pendelschiene, Länge 1,00 m, inkl. 5 Pendelplatten 300 mm
30x	503135	PVC-Streifen für Pendelschiene, 2,30 m



Robuste Konstruktion für langanhaltende Stabilität

Unterstand mit Fressgitter-Front

bestehend aus:

1x	313052	Weidezelt Profi, 6,00 x 3,60 m
2x	310271	Sicherheits-Pferde-Panel 3,60 m
2x	310276	Sicherheits-Pferde-Panel mit Fressgitter 3,00 m



Weidezelt Profi – vielseitig, flexibel und stabil!

Mobile Pferdeboxen aus Panels haben über Jahre ihre Praxistauglichkeit bewiesen.

Planenüberdachungen erweitern jetzt den Anwendungsbereich, indem sie Tieren in den Boxen auch Schutz vor Regen und Sonne bieten. Freiluft-Boxenanlagen werden hiermit möglich, genauso wie mobile Unterstände für die Weidehaltung.

2 Varianten stehen zur Wahl:

Doppelboxenüberdachung 6,00 m x 3,60 m			Einzelboxenüberdachung 3,00 m x 3,60 m		
bestehend aus:			bestehend aus:		
4x	310400	Panel Compact 3,00 m	2x	310400	Panel Compact 3,00 m
1x	310408	Panel Compact mit Tor 3,60 m	1x	310408	Panel Compact mit Tor 3,60 m
1x	310401	Panel Compact 3,60 m	1x	310401	Panel Compact 3,60 m



Panels separat bestellen



Jetzt Praxisvideo anschauen!



Der Stabilitätsvorteil: Die Dachkonstruktion wird von Vierkantpfosten mit jeweils einem breitem Standfuß getragen (3 x 3,60 m = 4 Pfosten; 6 x 3,60 m = 6 Pfosten)

Einfache und schnelle Montage





Der optimale Wetterschutz für Ihre Pferde



Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Nicht ohne Panels verwenden!

Weidezelt Profi

3,00 x 3,60 x 3,10 / 2,60 m (L x B x H)	313042	208 kg	1.304,17 €	1.565,00 €
6,00 x 3,60 x 3,10 / 2,60 m (L x B x H)	313052	378 kg	2.354,17 €	2.825,00 €

Zubehör

Wetterschutzplane	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	313066	410,00 €	492,00 €
Wetterschutzplane	Seitenteil, 3,00 x 2,45 m (L x H)	313067	209,17 €	251,00 €
Wetterschutzplane	Seitenteil, 6,00 x 2,45 m (L x H)	313068	385,00 €	462,00 €
Windschutznetz	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	313060	310,00 €	372,00 €
Windschutznetz	Seitenteil, 3,00 x 2,45 m (L x H)	313061	175,00 €	210,00 €
Windschutznetz	Seitenteil, 6,00 x 2,45 m (L x H)	313062	315,83 €	379,00 €
Erdnagel 400 x 16 mm		313070	7,50 €	9,00 €
Spanngummi		335041	0,75 €	0,90 €

Benötigte Anzahl: Giebelseite 23 Stück, Längsseite (3,00 m) 22 Stück, Längsseite (6,00 m) 32 Stück



Windschutznetze für Weidezelte passend für die jeweiligen Seitenlängen (6,00 oder 3,00 m) und die Giebelseite.

Ausführung:


- Spezialnetz Farbe grün
- Mit Ösen an allen Seiten, Ösendurchmesser 16 mm, Ösenabstand ca. alle 50 cm
- Unten mit Bodenabschlusslippe aus grüner Plane
- Befestigung am Rahmen des Weidezeltes und an der untersten Strebe des Panels (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bis auf den Boden durchgehende Vierkant-Pfosten für optimale Standfestigkeit



Erdnagel 400 x 16 mm



Standfüße ermöglichen eine sichere Verankerung mittels Erdnägeln

Das leichte Weidezelt in Rundbogenform

- Die Dachkonstruktion wird auf PATURA-Panels montiert
- Ideal auch zum Lagern von Maschinen oder Heu
- Als zusätzlichen Wetterschutz für die Seiten und den Giebel sind Planen oder Windschutznetze mit Ösen lieferbar
- Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa 2 Stunden
- Hochwertige Plane 640 g/m²

Panels
beliebig
tauschbar



Jetzt Praxisvideo
anschauen!



Giebelseite und Seitenwand
aus Plane



T-Pfosten als Sturmsicherung

Doppelboxenüberdachung 6,00 m x 3,60 m

bestehend aus:

4x	310400	Panel Compact 3,00 m
1x	310408	Panel Compact mit Tor 3,60 m
1x	310401	Panel Compact 3,60 m

Einzelboxenüberdachung 3,00 m x 3,60 m

bestehend aus:

2x	310400	Panel Compact 3,00 m
1x	310408	Panel Compact mit Tor 3,60 m
1x	310401	Panel Compact 3,60 m



Panels separat bestellen



Der ideale Schutz vor Sonne,
Regen und Schnee!



Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Wir empfehlen an allen 4 Ecken T-Pfosten 2,13 m einzuschlagen und mit in die beiden Ketten einzubinden.

Weidezelt Compact

3,00 x 3,60 x 3,25 m (L x B x H)	313080	105 kg	710,00 €	852,00 €
6,00 x 3,60 x 3,25 m (L x B x H)	313090	207 kg	1.382,50 €	1.659,00 €

Zubehör

Wetterschutzplane	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	313081	237,50 €	285,00 €
Wetterschutzplane	Seitenteil, 3,00 x 1,66 m (L x H)	313082	185,00 €	222,00 €
Wetterschutzplane	Seitenteil, 6,00 x 1,66 m (L x H)	313083	335,00 €	402,00 €
Windschutznetz	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	313084	225,83 €	271,00 €
Windschutznetz	Seitenteil, 3,00 x 1,66 m (L x H)	313085	174,17 €	209,00 €
Windschutznetz	Seitenteil, 6,00 x 1,66 m (L x H)	313086	322,50 €	387,00 €
T-Pfosten Compact	2,13 m, max. Zaunhöhe 1,73 m	172150	7,50 €	9,00 €
Spanngummi		335041	0,75 €	0,90 €

Benötigte Anzahl: Giebelseite 26 Stück, Längsseite (3,00 m) 20 Stück, Längsseite (6,00 m) 30 Stück

Einfache und schnelle Montage



Im PATURA Weidezelt Kleintiere in Rundbogenbauform finden Ihre Schafe und Ziegen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Es ist in weniger als einer Stunde aufgebaut und erleichtert durch die Innenhöhe von 2,00 m die Arbeit für den Tierhalter.



Nicht ohne ausreichende Sturmsicherung verwenden.
Erdnägel (8 Stück für 3,00 m Version, 16 Stück für 6,00 m Version) bitte separat bestellen.



Bodenplatte mit Erdnagel



Weidezelt Kleintiere

- Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa einer Stunde
- Hochwertige Plane 640 g / m²
- Als zusätzlicher Wetterschutz für die Giebelseite ist eine Wetterschutzplane oder ein Windschutznetz lieferbar

3,00 x 3,60 m (L x B)	313180	141 kg	837,50 €	1.005,00 €
6,00 x 3,60 m (L x B)	313190	278 kg	1.679,17 €	2.015,00 €

Zubehör

Wetterschutzplane für Weidezelt Kleintiere Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	313181	5 kg	242,50 €	291,00 €
Windschutznetz für Weidezelt Kleintiere Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	313182	2,3 kg	239,17 €	287,00 €
Erdnagel 400 x 16 mm	313070		7,50 €	9,00 €
Spanngummi Benötigte Anzahl: Giebelseite 15 Stück	335041		0,75 €	0,90 €




Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis



Panel Compact, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	310402	27 kg	116,67 €	140,00 €
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310400	33 kg	125,00 €	150,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310401	38 kg	159,17 €	191,00 €
Länge 4,00 m, 2 Mittelstreben	310403	41 kg	175,83 €	211,00 €



Panel Compact mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen


- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	310404	47 kg	205,00 €	246,00 €
Länge 3,00 m	310405	52 kg	220,83 €	265,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310408	58 kg	242,50 €	291,00 €

Das bewährte Panel




Panel-6: 2 Rohre gedreht - für noch mehr Seitenstabilität



Panel-6, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	310202	33 kg	144,17 €	173,00 €
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310200	39 kg	164,17 €	197,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310201	47 kg	199,17 €	239,00 €
Länge 4,00 m, 2 Mittelstreben	310203	50 kg	225,83 €	271,00 €



Panel-6 mit Tor, Höhe 2,20 m

• Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen


• Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	310204	51 kg	273,33 €	328,00 €
Länge 3,00 m	310205	57 kg	293,33 €	352,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310208	56 kg	318,33 €	382,00 €

Die leichte Alternative für Pferde




1 Rohr gedreht - jetzt noch mehr Seitenstabilität



Panel-3, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	310243	23 kg	114,17 €	137,00 €
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310240	25 kg	123,33 €	148,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310241	30 kg	150,83 €	181,00 €




Panel-3 mit Tor, Höhe 2,20 m

• Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen

• Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel


Länge 3,00 m	310242	44 kg	234,17 €	281,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------

Ideal für Ponys und Kälber



Panel-5, Höhe 1,45 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	310412	27 kg	133,33 €	160,00 €
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310410	33 kg	159,17 €	191,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310411	39 kg	184,17 €	221,00 €



Panel-5 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen

- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel


Länge 2,40 m	310414	47 kg	251,67 €	302,00 €
Länge 3,00 m	310415	52 kg	273,33 €	328,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310418	58 kg	290,00 €	348,00 €

Höchste Sicherheit in der Pferdehaltung

- Alle Rohrabstände in Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
- Dringend empfohlen beim dauerhaften Einbau der Panels
- Durchtrittssicher im unteren Bereich

- Große Rohrabstände im oberen Bereich. Dadurch kein Hängenbleiben möglich
- Zusätzliche Abdeckung scharfer Kanten

**Gemäß den
Leitlinien zur
Pferdehaltung!**




Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor und Fressgitter, Höhe 2,40 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang


Länge 3,00 m	310274	70 kg	452,50 €	543,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310275	79 kg	485,83 €	583,00 €





Sicherheits-Pferde-Panel, Höhe 1,70 m

Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310270	48 kg	266,67 €	320,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310271	58 kg	318,33 €	382,00 €



Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor, Höhe 2,40 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel
- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang

Länge 3,00 m	310272	67 kg	408,33 €	490,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310273	77 kg	473,33 €	568,00 €

Innovativ, leichtgängig und sicher!

Eine Innovation in der Kategorie „Panels“: das neue Panel mit Schiebetor!

Dank 3-fachem Führungsmechanismus ist das Tor leichtgängig und schnell zu öffnen und auch wieder zu schließen. Das Tor lässt sich einhändig bewegen, der Federriegel rastet beim Schließen automatisch ein. Alle Rohrabstände des Panels sind pferdesicher (gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL) und verhindern somit ein Durchtreten im unteren Bereich (5 cm) bzw. ein Hängenbleiben zwischen den oberen Rohren (30 cm). In Kombination mit den anderen Panels der Serie „Sicherheits-Pferde-Panels“ wird die Gestaltung von mobilen Boxen in Stall und Paddock pferdegerecht und sicher!

Die Vorteile:



Besonders hohes Tor mit breitem Durchgang



Regel Sozialkontakt dank großer Rohrabstände



Verbinden der Panels durch Kettenverschluss oder mit Panel-Verbindern



Automatisches Verschließen des Schiebetors durch Federriegel mit Einrastfunktion



Leichtgängiges Schiebetor, geringerer Platzbedarf als ein Schwenktor



Schiebetor 3-fach geführt, für leichtes Öffnen und Schließen

4-fach Boxenreihe

bestehend aus:


9x 310270 Sicherheits-Pferde-Panel, 3,00 m

4x 310282 Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor 3,00 m



- Ideal im Pferdestall in der Boxengasse
- Mobiler Einsatz möglich: auch für Paddock oder Weide





Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor, Höhe 2,50 m


- Mit Schiebetor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Automatisches Verschließen des Schiebetors durch Federriegel mit Einrastfunktion
- Schiebetor 3-fach geführt, für leichtes Öffnen und Schließen
- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang

Länge 3,00 m	310282	77 kg	612,50 €	735,00 €
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	310283	87 kg	671,67 €	806,00 €



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Ideal zur Futtervorlage



Sicherheits-Pferde-Panel mit Fressgitter, Höhe 2,10 m

- Alle Rohrabstände in Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

- Dringend empfohlen beim dauerhaften Einbau der Panels
- Durchtrittsicher im unteren Bereich
- Zusätzliche Abdeckung scharfer Kanten

Länge 3,00 m


310276

76 kg

331,67 €

398,00 €






Panel mit Fressgitter, Höhe 1,70 m

- Panelemente aus gewalztem Spezial-Flachrohr
- Geringes Gewicht
- Verstärkt durch drei Querrohre

Länge 3,00 m	310450	39 kg	150,83 €	181,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------



2 Rohre gedreht - jetzt noch mehr Seitenstabilität

Panel-6 mit Kälberschlupf, Höhe 1,70 m

- Ermöglicht es, auch auf der Weide einen abgetrennten Bereich für Kälber einzurichten
- 2 Streben zum Verengen oder Absperren des Schlupfs - über T-Schellen verstellbar

Länge 3,00 m	310209	45 kg	293,33 €	352,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------

Ideal für den Treibgang


Unterschiede zu Panel-6

- Nach oben 1 Rohr mehr: Überspringen erschwert
- Nach unten 1 Rohr mehr: Ausheben erschwert - besonders wichtig im Treibgang



Panel-8, Höhe 1,94 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	310245	42 kg	251,67 €	302,00 €
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	310246	50 kg	312,50 €	375,00 €
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	310247	60 kg	365,00 €	438,00 €




Panel-8 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel


Länge 3,00 m	310248	70 kg	419,17 €	503,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------

Ruhiger Tierverkehr und optimaler Tierfluss in Treibgängen



Panel-8 Plus, Höhe 1,94 m

Länge 2,40 m	310220	66 kg	419,17 €	503,00 €
Länge 3,00 m	310221	81 kg	495,00 €	594,00 €



Panel-8 Plus mit Tor, Höhe 2,20 m


- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 3,00 m	310225	96 kg	562,50 €	675,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------

Ideal für Schafe, Ziegen und Kälber

Holzhorden sind oftmals schwer, unhandlich und begrenzt haltbar. PATURA Mini Panels sind die flexible Alternative: vielfältige Einsatzmöglichkeiten, stabil und langlebig, ideal auch zur Errichtung von Einzel- oder Gruppenboxen. Dank Verbindung mit Ketten sind auch im Stall variable Abtrennungen machbar.


**Rohrabstände
optimiert für noch
mehr Sicherheit !**



Mini-Panel, Höhe 1,10 m

• 8 Rohre

Länge 1,37 m	370200	16,4 kg	74,79 €	89,75 €
Länge 1,83 m	370201	20 kg	98,33 €	118,00 €
Länge 2,75 m	370202	29 kg	131,67 €	158,00 €



Mini-Panel mit Tor, Höhe 1,10 m

• 8 Rohre

Länge 1,83 m	370211	27 kg	167,50 €	201,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------




Jetzt Praxisvideo
anschauen!



Das 2-in-1 Absperrgitter Duofix


Das Absperrgitter Duofix ist die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Mit einer Höhe von 1,10 m und einer Länge von 2,00 m ist es flexibel einsetzbar und dank des leichten Eigengewichts von nur 21 kg lässt es sich mühelos handhaben. Die schwenkbaren Kufen ermöglichen einen Einsatz sowohl als Panel als auch als Absperrgitter. Ein integrierter Kettenverschluss ermöglicht die Verbindung mehrerer Gitter untereinander, der Bereich des Verschlusses ist mit einem stabilen Stab abgedeckt - auf diese Weise wird ein Abrutschen auf das darunterliegende Blech verhindert. Beim Einsatz als Absperrgitter werden die 38 cm langen Kufen gedreht und sorgen für einen stabilen Stand. Die senkrecht angeordneten Stäbe haben einen lichten Rohrabstand von 9,5 cm. Das Absperrgitter ist zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet und stellt somit eine innovative und sichere Lösung dar.



NEU



Jetzt Praxisvideo anschauen!



Absperrgitter Duofix, Höhe 1,10 m

- Universell einsetzbares Absperrgitter mit senkrechten Stäben
- Drehbare Kufen ermöglichen einen individuellen Einsatz als Panel oder Absperrgitter
- Schnelle Verbindung durch Kettenverschluss
- Scharfe Kanten sind abgedeckt

Länge 2,00 m	370400	21 kg	74,79 €	89,75 €
--------------	--------	-------	---------	---------



Umfangreiches Zubehör für Panels



Zubehör

1	Kette für Panel Länge 52 cm	311006		3,29 €	3,95 €
2	Schraubglied 5 mm; Edelstahl	310217		2,13 €	2,55 €
3	Eimerhalter einfach Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	334028	1,8 kg	14,71 €	17,65 €
4	Eimerhalter doppelt Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	334029	2,8 kg	23,13 €	27,75 €
5	Futterschale 5 l; Ø 28 cm	361450		3,79 €	4,55 €
6	Futterschale 8 l; Ø 28 cm	361440		7,17 €	8,60 €
7	Futterschale Edelstahl 6 l; Ø 28 cm	361445		10,54 €	12,65 €
8	Panel-Transportgestell - Sicherer und einfacher Transport von Panel-5, Panel-6, Panel-8 und Sicherheits-Pferde-Panel (mit Schlepper-Dreipunkt oder Palettengabel) - Mit Sicherung gegen seitliches Verrutschen der Panels - Lagerung der Panels auf dem Panelgestell: kein Auf- und Abladen auf dem Betrieb nötig - Fasst bis zu 20 Panels - Inklusive Spanngurt - Nicht für Panels mit Tor und Fressgitter 131 x 96 x 139 cm (L x B x H)	310250	120 kg	541,67 €	650,00 €

Für die ideale Lagerung und die Befestigung von Panels



Verbindung von Rundrohr mit Flach-Ovalrohr



Verbindung von Flach-Ovalrohr mit Flach-Ovalrohr



Für ein hohes Maß an Tiersicherheit empfehlen wir die Montage der Panel-Verbinder unterhalb der horizontalen Rohre der Panels.



Wandmontage Panel (Ovalrohr)




Wandmontage Panel mit Tor (Rundrohr)




Um zu vermeiden, dass Pferde unter dem untersten Rohr hindurchtreten, empfehlen wir bei dauerhaftem Einbau die Panels so zu befestigen, dass sie nicht angehoben werden können. Dies ist z.B. mit den Anschraubteilen für Panels durch Fixierung am Boden möglich. Zur optimalen Klemmung verwenden Sie, zur Montage an Wand oder Boden, Schrauben mit Sechskant-Schraubenkopf.




NEU



NEU



NEU




NEU

Zubehör


1	Panel-Verbinder zur festen Verbindung von Panels	310262	7,50 €	9,00 €
2	Anschraubteil für Panel zur Befestigung von Panels an Wand und Boden inkl. Schrauben	310260	7,50 €	9,00 €
3	Schelle 76 1 Halter für Panel, mittig	310264	13,38 €	16,05 €
4	Schelle 76 2 Halter für Panel, mittig	310266	15,04 €	18,05 €
5	Schelle 102 1 Halter für Panel, mittig	310263	16,75 €	20,10 €
6	Schelle 102 2 Halter für Panel, mittig	310265	18,42 €	22,10 €

Alles für Treibgang und Eintreibekreis



Panel-6 mit Rahmen, Höhe 2,10 m

Panel-6 mit Rahmen	Länge 3,05 m	310206	65 kg	352,50 €	423,00 €
Panel-6 mit Rahmen XL	Länge 3,05 m	310223	46 kg	374,17 €	449,00 €




Panel-8 Plus mit Rahmen, Höhe 2,10 m

- Mit Blechverkleidung

- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde


Panel-8 Plus mit Rahmen	Länge 3,05 m	310256	79 kg	746,67 €	896,00 €
Panel-8 Plus mit Rahmen XL	Länge 3,05 m	310255	76 kg	671,67 €	806,00 €

2x höhenverstellbar




Schwingtor-6, Höhe 2,20 / 2,70 m

Länge 3,18 m 310207 86 kg 696,67 € 836,00 €



Kurvenpanel-6, Höhe 1,70 m

Länge 2,44 m 310210 37 kg 326,67 € 392,00 €



Schwingtor-8 Plus, Höhe 2,20 m

- Mit Blechverkleidung
- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde

Länge 3,18 m 310257 120 kg 949,17 € 1.139,00 €



Kurvenpanel-8 Plus, Höhe 1,94 m

- Mit Blechverkleidung
- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde


Länge 2,44 m 310227 70 kg 520,00 € 624,00 €

Zubehör

- 1 Stabilisierungsstange 310211 68,92 € 82,70 €**
 Nennlänge 3,05 m; für Kurvenpanel zur Stabilisierung des Eintreibkreises (3 Stück für halbrunden Eintreibkreis benötigt); 7,5 kg



Treibgang individuell gestalten



Rahmen für Treibgang

1	Rahmen für Treibgang	0,88 x 2,05 m (B x H)	310110	16,1 kg	133,33 €	160,00 €
	Rahmen für Treibgang XL	1,03 x 2,05 m (B x H)	310112	22 kg	159,17 €	191,00 €

Rahmen mit Schiebetür

2	Rahmen mit Schiebetür	0,90 x 2,05 m (B x H)	310108	64 kg	453,33 €	544,00 €
3	Rahmen mit Schiebetür XL	1,18 x 2,08 m (B x H)	302305	93 kg	755,00 €	906,00 €





Anschlusskäfig

- Ermöglicht ein optimales Öffnen der hinteren Türe des Behandlungsstandes A5000 und A6000 und den sicheren Anschluss des Behandlungsstandes an den Treibgang
- Inkl. 2 Verbindungsstangen
- Verlängert den Treibgang um 48 cm
- Lichte Durchgangsbreite in eingebaute Zustand: 70 cm

1	Anschlusskäfig	310104	40 kg	318,33 €	382,00 €
---	----------------	--------	-------	----------	----------

Behandlungskäfig

- Doppelte Schwenktür ermöglicht gefahrlosen Zugang von hinten zum Tier im Behandlungsstand, da der Treibgang nach hinten abgesperrt wird

2	Behandlungskäfig	310103	75 kg	696,67 €	836,00 €
	Behandlungskäfig XL	310106	85 kg	780,83 €	937,00 €



Klauenwanne

- Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen
- Rautenförmige Ausbildung des Wannenbodens für hohe Trittsicherheit und optimales Spreizen der Klauen

3	200 x 85 x 16 cm (L x B x H)	351010	19,5 kg	360,83 €	433,00 €
4	300 x 100 x 18 cm (L x B x H)	351020	31 kg	705,00 €	846,00 €

Halsfangvorrichtungen - die preiswerte Alternative

Für kleinere Herdengrößen eignet sich die Halsfangvorrichtung bei gleichem Sicherheits- und Fangkomfort wie beim Behandlungsstand A5000. Es sind alle Maßnahmen am Tier, außer Klauenpflege, ebenso möglich wie beim Behandlungsstand. Die Halsfangvorrichtung ist für alle Tiergrößen geeignet, von Kälbern bis zum Deckbullen. Durch den Fangkorb ist sicher gewährleistet, dass kein Tier entweicht. Hinter der Halsfangvorrichtung werden 2 Panel von 3,00 m Länge angebaut, wobei eines mit Tür ausgeführt sein sollte. Den Abschluss nach hinten bildet eine Schiebetür. (Panels und Schiebetür separat bestellen!)



Halsfangvorrichtung A3000


- Ideal für kleinere Herden
- Zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Integrierter Fangkorb für leichtes und sicheres Fangen
- Für alle Rinderrassen geeignet, auch für Tiere mit langen Hörnern
- Auf Anfrage auch mit Rechtsbedienung erhältlich
- Länge mit offenen Türen: 1,35 m
- Innenmaße: 0,82 x 1,69 m (B x H)
- 232 kg

mit Fangkorb und Ständer 300083 2.183,33 € 2.620,00 €





Fangkorb und Kopffixierung separat bestellen



Halsfangvorrichtung A3500 / A4000

- Ideal für kleinere Herden
- Für alle Rinderrassen geeignet, mit Fangkorb auch für Tiere mit langen Hörnern
- Zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm)
- Mit automatischer Bremse
- 2 Fangkorbvarianten (separat bestellen)
- Umbau von Links- auf Rechtsbedienung möglich
- Inklusive Kopf-Fixierkette
- Feuerverzinkt

1	Halsfangvorrichtung A3500	302340	150 kg	1.679,17 €	2.015,00 €
2	Halsfangvorrichtung A4000 mit Ständer	302341	220 kg	2.183,33 €	2.620,00 €



Zubehör

1	Fangkorb zweiflügelig; für A3500, A4000, A8000; feuerverzinkt; 120 x 113 x 215 cm (L x B x H)	302307	541,67 €	650,00 €
2	Fangkorb einflügelig; für A3500, A4000, A8000, Betäubungsbox; feuerverzinkt; 73 x 110 x 211 cm (L x B x H)	302308	486,67 €	584,00 €
3	Kopffixierung passend für A3000, A5000, A6000 (direkt montierbar) sowie für A3500, A4000, A8000 und Betäubungsbox (jeweils nur in Kombination mit dem Fangkorb, einflügelig, Ref. 302308 – bitte separat bestellen); hebt den Kopf kraftsparend an; fixiert das Tier sicher und zuverlässig; erleichtert die Arbeit am Tier	302408	865,83 €	1.039,00 €

Der PATURA Behandlungsstand A5000

Der ideale Behandlungsstand für Weiderinder: Sicher für Mensch und Tier

6 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden



1 Fangkorb und zentrale Einhand-Bedienung für sicheres Fangen



2 Über eine Kurbel lässt sich die Halsweite jederzeit verstellen



3 Optimaler Zugang zum Tier z.B. für Parasitenbehandlung



4 Alle Arbeiten am Kopf des Tieres sind gefahrlos möglich



5 Transport über Ackerschiene und Oberlenker



6 Rückschlagfreie Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße



Auch
feuerverzinkt
lieferbar

Der Klassiker


- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
- Innenmaße: 2,20 x 0,82 x 1,65 m (L x B x H)
- Außenmaße: 2,95 x 1,25 x 1,90 m (L x B x H)
- Länge mit offenen Türen: 3,35 m



Behandlungsstand A5000

- 4 Seitentüren
- Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
- Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschleife
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege

Behandlungsstand A5000	grün lackiert	302402	544 kg	4.412,50 €	5.295,00 €
Behandlungsstand A5000 V	feuerverzinkt	302403	566 kg	5.232,50 €	6.279,00 €



Zubehör

1	Klauenpflege-Set für A5000 für A5000; Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt; Hinterfußwinde mit Fußgurt; Vorderfußwinde mit Fußgurt; Adapter für Vorderfußwinde	302361	47 kg	1.508,33 €	1.810,00 €
2	Abstellfüße verstellbar; mit Montageplatten für Wiegebalken HD5T	303009	11 kg	209,17 €	251,00 €
3	Kopffixierung passend für A3000, A5000, A6000 (direkt montierbar) sowie für A3500, A4000, A8000 und Betäubungsbox (jeweils nur in Kombination mit dem Fangkorb, einflügelig, Ref. 302308 – bitte separat bestellen); hebt den Kopf kraftsparend an; fixiert das Tier sicher und zuverlässig; erleichtert die Arbeit am Tier	302408	30 kg	865,83 €	1.039,00 €

Der PATURA Behandlungsstand A6000

10 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden



1 Fangkorb für sicheres und ruhiges Fangen



2 Stufenloser Halsfangrahmen zur Fixierung jeder Tiergröße (80 - 12 cm)



3 Optimale Trittsicherheit durch Streckmetallblech



6 Beidseitig 3 Seitentüren für optimale Erreichbarkeit sämtlicher Körperbereiche; Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel



7 Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden





4 Heckschiebetür zum schnellen und sicheren Schließen



5 Fixieren des Tieres von hinten durch Beckenstange



8 Klapptüren in Heckschiebetür für Klauenpflege



9 Haken für Bauchgurt beliebig verstellbar



10 Integrierte Montageplatten für Wiegebalken HD5T



Behandlungsstand A6000 - B311

Der Allrounder

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Streckmetallboden
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre mit Notentriegelung
- Integrierte Montageplatten für Wiegebalken HD5T
- Innenmaße: 2,30 x 0,80 x 1,75 m (L x B x H)
- Außenmaße mit Fangkorb: 3,20 x 1,30 x 2,05 m (L x B x H)
- Länge mit offenen Türen (hinten): 3,50 m
- Umbau von Links- auf Rechtsbedienung möglich



Jetzt Praxisvideo
anschauen!

NEU



NEU




Bodennahe und offene Gestaltung der vorderen Seitentüren zum problemlosen Selektieren kleinerer Tiere

Behandlungsstand A6000

- Beidseitig je 3 Seitentüren
- Stufenlose Halsfangvorrichtung inkl. Fangkorb
- Heckschiebetüre mit integrierten Klapptüren
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel für Radlader, Traktor oder Stapler
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege

1	grün lackiert	302100	661 kg	4.865,83 €	5.839,00 €
2	verzinkt	302101	687 kg	5.757,50 €	6.909,00 €



Zubehör


1	Klauenpflege-Set 302360	1.424,17 €	1.709,00 €
für A6000, A8000; Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt; Hinterfußwinde mit Fußgurt; Vorderfußwinde mit Fußgurt; 44 kg			
2	Kopffixierung 302408	865,83 €	1.039,00 €
passend für A3000, A5000, A6000 (direkt montierbar) sowie für A3500, A4000, A8000 und Betäübungsbox (jeweils nur in Kombination mit dem Fangkorb, einflügelig, Ref. 302308 – bitte separat bestellen); hebt den Kopf kraftsparend an; fixiert das Tier sicher und zuverlässig; erleichtert die Arbeit am Tier; 30 kg			

Der PATURA Behandlungsstand A8000



Der professionelle Universalstand für alle Einsatzzwecke

- Alle Tiere einer Herde, vom Jungtier bis zum Zuchtbullen, können mithilfe der stufenlosen Seitenverengung sicher fixiert und behandelt werden
- Jungtiere können sich im Stand nicht umdrehen
- Klauenpflege ist bei klein- und großbrahmigen Rinderrassen jederzeit möglich
- Der lange Innenraum ermöglicht ein schnelles und stressfreies Arbeiten für Mensch und Tier
- Der Stand ist für hohen Tierdurchsatz ausgelegt

10 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden



1 Doppelseitige, parallele Seitenverengung über hydraulischen Handpumpenbetrieb



2 Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden



5 Optimale Trittsicherheit durch Streckmetallblech



6 Seitentüren für optimale Erreichbarkeit sämtlicher Körperbereiche



7 Fixieren des Tieres von hinten durch Beckenstange



Mit Wiegetechnik - für professionelles Herdenmanagement

Arbeiten Sie effizient, überprüfen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand der Tiere und ermitteln Sie Gewichte und Zunahmen.

Wichtiger Bestandteil professionellen Herdenmanagements ist eine elektronische Tierwaage, die mit dem Behandlungsstand zu kombinieren ist und zu jedem Tier anhand der Ohrmarkennummer Daten speichert (siehe Kapitel Wiegetechnik).



3 Fangkorb für sicheres und ruhiges Fangen



4 Halsfangrahmen zur Fixierung jeder Tiergröße (85 - 12 cm). Inklusive Kopf-Fixierkette.




8 Innenlänge (2,75 m) ermöglicht die Trennung der Schritte "Einlass" und "Fixierung"



9 Auslass der Tiere durch weit öffnende Frontpartie




10 Transport mittels Palettengabel



Alle Behandlungen am Tier sicher, praktisch und tiergerecht durchführen

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
- Rutschfester Boden aus Streckmetall
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre mit Notentriegelung
- Integrierte Montageplatten für Wiegebalken HD5T
- Innenmaße: 2,75 x 0,85 x 1,85 m (L x B x H)
- Außenmaße: 3,10 x 1,45 x 2,20 m (L x B x H)
- Umbau von Links- auf Rechtsbedienung möglich



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Behandlungsstand A8000


- Doppelseitige, parallele Seitenverengung
- Beidseitig je 3 Seitentüren
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500
- Heckschiebetüre
- Inklusive Kopf-Fixierkette
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel für Radlader, Traktor oder Stapler
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege
- Feuerverzinkt
- 810 kg

302800

8.404,17 € 10.085,00 €



A8000
Kaiserschnitt:
5 Türen für
optimalen Zugang
zum Tier



Behandlungsstand A8000

Kaiserschnitt

- Wie Ref. 302800
- Jedoch links mit spezieller Tür-Anordnung für Kaiserschnitte und andere Behandlungen
- Links 5 zu öffnende Seitentüren
- Rechts 3 Seitentüren
- Klauenpflege nach wie vor möglich
- 816 kg

302810


9.066,67 € 10.880,00 €



Zubehör

- | | |
|---|--|
| <p>1 Klauenpflege-Set 302360 1.424,17 € 1.709,00 €
für A6000, A8000; Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt; Hinterfußwinde mit Fußgurt; Vorderfußwinde mit Fußgurt; 44 kg</p> <p>2 Fangkorb 302307 541,67 € 650,00 €
zweiflügelig; für A3500, A4000, A8000; feuerverzinkt; 120 x 113 x 215 cm (L x B x H); 77 kg</p> <p>3 Fangkorb 302308 486,67 € 584,00 €
einflügelig; für A3500, A4000, A8000, Betäubungsbox; feuerverzinkt; 73 x 110 x 211 cm (L x B x H); 55 kg</p> | <p>4 Kopffixierung 302408 865,83 € 1.039,00 €
passend für A3000, A5000, A6000 (direkt montierbar) sowie für A3500, A4000, A8000 und Betäubungsbox (jeweils nur in Kombination mit dem Fangkorb, einflügelig, Ref. 302308 – bitte separat bestellen); hebt den Kopf kraftsparend an; fixiert das Tier sicher und zuverlässig; erleichtert die Arbeit am Tier; 30 kg</p> |
|---|--|

Betäubungsmöglichkeit für Rinder



Fangkorb (einflügelig) und Kopffixierung separat bestellen


Betäubungsbox

- Für Rinder
- Ideal für kleine Schlachtbetriebe und Hofschlachtungen
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm) mit automatischer Bremse
- Leichtgängige, selbstarretierende Heckschiebetüre
- Eine Seite lässt sich mittels Seilwinde öffnen (Höhe 1,00 m)
- Abweisblech auf gegenüberliegenden Seite sorgt dafür, dass das Tier zur geöffneten Seite herausfällt
- Kombinierbar mit Fangkorb, einflügelig und Kopffixierung

- Rutschfester Boden aus Streckmetall
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel
- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
- Inklusive Kopf-Fixierkette
- Innenmaße: 2,75 x 0,75 x 1,85 m (L x B x H)
- Außenmaße: 3,10 x 1,45 x 2,15 m (L x B x H)
- Feuerverzinkt
- 765 kg

302321

7.224,17 € 8.669,00 €



Zubehör

1	Fangkorb	302308	55 kg	486,67 €	584,00 €
einflügelig; für A3500, A4000, A8000, Betäubungsbox; feuerverzinkt; 73 x 110 x 211 cm (L x B x H)					
2	Kopffixierung	302408	30 kg	865,83 €	1.039,00 €
passend für A3000, A5000, A6000 (direkt montierbar) sowie für A3500, A4000, A8000 und Betäubungsbox (jeweils nur in Kombination mit dem Fangkorb, einflügelig, Ref. 302308 – bitte separat bestellen); hebt den Kopf kraftsparend an; fixiert das Tier sicher und zuverlässig; erleichtert die Arbeit am Tier					

Fanggitter zur Tierbehandlung

Das Fanggitter zur Tierbehandlung ermöglicht ein automatisches Fangen der Tiere, indem der Fangbügel alleine einrastet. Die Halsweiteneinstellung ist integriert und ist von 18 bis 28 cm anpassbar. Wird ein Tier betäubt, fällt der Kopf nach unten, anschließend muss ein Bolzen gezogen werden und das Tier kann nach unten herausfallen.

Je nach Einsatzzweck stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl:

- Fester Einbau mit Schellen am Rahmen (Ø 60 mm)
- Löcher in der Bodenplatte ermöglichen eine feste Verankerung im Boden
- Bei Verwendung mit Panels lassen sich die Ketten in den dafür vorgesehenen Haken einhängen


NEU

Fanggitter zur Tierbehandlung

- Einfädeln von oben
- Automatisches Fangen durch Einrasten
- Integrierte Halsweiteneinstellung von 18 – 28 cm
- Rahmen Ø 60 mm ermöglicht die Montage mit Schellen
- Löcher im Boden zur festen Verankerung
- Panel-Verbindungsmöglichkeit zum Einhängen der Kette bei Verwendung mit Panels
- 71 kg

302335

837,50 € 1.005,00 €



Professionelle Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände




Jetzt Praxisvideo
anschauen!




bestehend aus:

- Behandlungsstand
- Treibgang
- Zwangseintreibekreis
- Warteraum



Komplettangebot						
Professionelle Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände					einzel	gesamt
1	1x	302810	Behandlungsstand A8000, Kaiserschnitt		10.880,00 €	10.880,00 €
2	1x	302308	Fangkorb, einflügelig		584,00 €	584,00 €
3	1x	302408	Kopffixierung		1.039,00 €	1.039,00 €
4	1x	310106	Behandlungskäfig XL		937,00 €	937,00 €
5	2x	310112	Rahmen für Treibgang XL		191,00 €	382,00 €
6	2x	302305	Rahmen mit Schiebetür XL		906,00 €	1.812,00 €
7	7x	310200	Panel-6, 3,00 m		197,00 €	1.379,00 €
8	1x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m		352,00 €	352,00 €
9	3x	310221	Panel-8 Plus, 3,00 m		594,00 €	1.782,00 €
10	1x	310225	Panel-8 Plus mit Tor		675,00 €	675,00 €
11	1x	310255	Panel-8 Plus mit Rahmen XL		806,00 €	806,00 €
12	1x	310257	Schwinger-8 Plus		1.139,00 €	1.139,00 €
13	4x	310227	Kurvenpanel-8 Plus		624,00 €	2.496,00 €
14	3x	310211	Stabilisierungsstange		82,70 €	248,10 €
Gesamtsumme						24.511,10 €






Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen
als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Standard Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände



bestehend aus:

- Behandlungsstand
- Treibgang
- Zutreibtrichter
- Warteraum



Komplettangebot					
Standard-Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände					
				einzel	gesamt
1	1x	302100	Behandlungsstand A6000	5.839,00 €	5.839,00 €
2	1x	310104	Anschlusskäfig	382,00 €	382,00 €
3	2x	310110	Rahmen für Treibgang	160,00 €	320,00 €
4	2x	310108	Rahmen mit Schiebetür	544,00 €	1.088,00 €
5	10x	310200	Panel-6, 3,00 m	197,00 €	1.970,00 €
6	3x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m	352,00 €	1.056,00 €
7	1x	310207	Schwingtor-6	836,00 €	836,00 €
Gesamtsumme					11.491,00 €

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Wir empfehlen folgendes Zubehör:

Elektronische Waage Standard:

- Anzeigeeinheit S3
- Wiegestäbe HD5T


Elektronische Waage mit Speicher und Computerschnittstelle (auch für elektr. Ohrmarken)

- Anzeigeeinheit EziWeigh 7i oder 5000er Serie
- Wiegestäbe HD5T

oder separate Wiegeeinheit im Laufgang vor dem Stand (siehe Komplettangebot Mobile Wiegeeinheit)






Preise und weitere Informationen zu den elektronischen Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.

Behandlungsanlage für kleinere Tierbestände



bestehend aus:

- Halsfangvorrichtung
- Treibgang
- Zwangseintreibekreis
- Warteraum



Komplettangebot					
Behandlungsanlage für kleinere Tierbestände					
				einzel	gesamt
1	1x	302341	Halsfangvorrichtung A4000	2.620,00 €	2.620,00 €
2	1x	302307	Fangkorb, zweiflügelig	650,00 €	650,00 €
3	2x	310112	Rahmen für Treibgang XL	191,00 €	382,00 €
4	2x	302305	Rahmen mit Schiebetür XL	906,00 €	1.812,00 €
5	7x	310200	Panel-6, 3,00 m	197,00 €	1.379,00 €
6	3x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m	352,00 €	1.056,00 €
7	1x	310223	Panel-6 mit Rahmen XL	449,00 €	449,00 €
8	1x	310207	Schwingtor-6	836,00 €	836,00 €
9	2x	310210	Kurvenpanel-6	392,00 €	784,00 €
10	1x	310211	Stabilisierungsstange	82,70 €	82,70 €
Gesamtsumme					10.050,70 €

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Behandlungseinheit



Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.




Komplettangebot


Behandlungseinheit

			einzel	gesamt
1	1x	300083 Halsfangvorrichtung A3000	2.620,00 €	2.620,00 €
2	1x	310200 Panel-6, 3,00 m	197,00 €	197,00 €
3	1x	310205 Panel-6 mit Tor, 3,00 m	352,00 €	352,00 €
4	1x	310108 Rahmen mit Schiebetür	544,00 €	544,00 €
Gesamtsumme				3.713,00 €

Wiegeeinheit



Panels 2,40 m und Anzeigeeinheit können beliebig getauscht werden
Preise und weitere Informationen zu den elektronischen Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.



Komplettangebot


Mobile Wiegeeinheit

			einzel	gesamt
1	2x	310202 Panel-6, 2,40 m	173,00 €	346,00 €
2	2x	310108 Rahmen mit Schiebetür	544,00 €	1.088,00 €
3	1x	410000 Alu-Wiegeplattform 223	1.209,00 €	1.209,00 €
4	1x	400066 Wiegeset S3	1.765,00 €	1.765,00 €
Gesamtsumme				4.408,00 €

Klauenpflegestände für die Milchviehhaltung

Die neueste Version des PATURA Klauenpflegestandes steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: als Überschiebe- und Durchtreibbestand. Beide Stände sind serienmäßig mit drei rückschlagfreien, selbsthemmenden Winden sowie den passenden Gurten ausgestattet. Sämtliche Zubehörteile, wie beispielsweise die Front- und Hecktür, können am preisgünstigeren Überschiebestand jederzeit nachgerüstet werden.

Die Vorteile:



Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße für die komfortable Klauenpflege



Stabile Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren



Beide Klauenpflegestände inkl. 3 selbsthemmenden, rückschlagfreien Winden



Umfangreiches Zubehör

NEU



Klauenpflegestand Stall


- Überschiebestand
- Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren
- Begrenzungskette hinten
- Löcher zum Nachrüsten der Hecktür des Klauenpflegestandes Profi M
- Durchgangsbreite innen: 75 cm
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde mit 2 breiten Bauchgurten
- Rückschlagfreie und abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband inklusive
- 1 Satz Begrenzungsrohre inklusive
- Aufnahme zum Nachrüsten des Schwenkarms
- 148 kg

311011

2.520,83 €


3.025,00 €

Zubehör



- | | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Seitliche Begrenzungsrohre | 311003 | 37,75 € | 45,30 € |
| 1 Satz = 2 Stück; max. 2 Sätze möglich (Stall); 6 kg | | | | |
| 2 | Werkzeugschale | 311007 | 20,96 € | 25,15 € |
| zur Montage an ein Quadratrohr 50x50 mm; 2 kg | | | | |
| 3 | Teleskop-Schwenkarm | 311009 | 113,33 € | 136,00 € |
| inkl. Werkzeugschale; 13 kg | | | | |
| 4 | Ersatz-Vorderfußwinde | 302353 | 444,17 € | 533,00 € |
| 5 | Hecktür | 31100107 | 167,50 € | 201,00 € |
| mit Aufnahme für Hinterfußwinde; inkl. Montageteilen; 15,4 kg | | | | |

NEU



Klauenpflegestand Profi M

- Durchtreibbestand mit Tränenblechboden, komplett feuerverzinkt
- Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel
- Schwenkbare Hecktür (inkl. Kotschutz) mit 2 Positionen für der Hinterfußwinde
- Front-Tür mit Halsfangbügel

- Durchgangsbreite innen: 75 cm
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde mit 2 breiten Bauchgurten
- Rückschlagfreie und abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband inklusive
- 1 Satz Begrenzungsrohre inklusive
- Aufnahme zum Nachrüsten des Schwenkarms
- 257 kg

311001

3.782,50 € **4.539,00 €**

Zubehör

1	Seitliche Begrenzungsrohre	311003	37,75 €	45,30 €
	1 Satz = 2 Stück; max. 3 Sätze möglich (Profi M); 6 kg			
2	Werkzeugschale	311007	20,96 €	25,15 €
	zur Montage an ein Quadratrohr 50x50 mm; 2 kg			
3	Teleskop-Schwenkarm	311009	113,33 €	136,00 €
	inkl. Werkzeugschale; 13 kg			
4	Ersatz-Vorderfußwinde	302353	444,17 €	533,00 €
6	Stallgassen-Räder	311008	175,83 €	211,00 €
	luftbereift; schwenkbar; abnehmbar; 2 Stück; 18,3 kg			



Der elektrische Klauenpflegestand für Profis

Der PATURA Klauenpflegestand Profi E ermöglicht die komfortable und professionelle Klauenpflege in größeren Tierbeständen. Die Vorderfuß-, Hinterfuß- und die Bauchgurtwinde sowie die Rücklaufsperre werden jeweils mit einem Elektromotor betrieben. Eine LED-Beleuchtung sowie Steckdosen zum Anschließen Ihrer Werkzeuge machen die Arbeit besonders leicht. Der Halsfangrahmen ist so konstruiert, dass das Tier beim Betreten automatisch gefangen wird. Alle Seitentüren lassen sich auch für andere Behandlungen öffnen und ermöglichen auf diese Weise den bestmöglichen Zugang zum Tier. Ein stabiler Stahlrohrrahmen sowie die komplette Feuerverzinkung sorgen für höchste Qualität.



Rücklaufsperre und Hinterfußwinde



Automatisches Headgate



Steckdosen und LED Beleuchtung



20 mm starke, rutschfeste Gummimatte



Komfortable Klauenpflege dank Elektrowinden



Freier Zugang zum Tier




Jetzt Praxisvideo
anschauen!

Halsweite von 10 - 28 cm in
5 Stufen einstellbar

Stabiler Stahlrohrrahmen,
komplett feuerverzinkt

Alle 3 Seitentüren
lassen sich für andere
Behandlungen öffnen



Vorderfußauflage

Integrierte Rechteckrohre zur
Aufnahme einer Palettengabel

2-fach schwenkbare
Gitter als Anschluss zum
Treibgang

Klauenpflegestand Profi E

- Elektromotoren, 230 V / 1600 W, für Vorderfußwinden, Bauchgurt, Rücklaufsperre und Hinterfußwinde
- Jeweils 1500 kg Hubkraft

- Innenmaße: 1,90 x 0,82 x 1,80 m (L x B x H)
- Außenmaße: 2,00 x 1,50 x 2,40 m (L x B x H)
- 620 kg

310030

11.137,50 € **13.365,00 €**