



patura

SCHAFE / ZIEGEN



Stalleinrichtung für Schafe

B362 – B373

Futterraufen

B374 – B377

Futterautomaten

B378 – B379

Kunststoff-Futtertröge

B380 – B381

Mobile Fanganlagen

B382 – B383

Horden, Tore, Weidezelte

B384 – B393

Behandlungsanlagen

B394 – B397

Komplettanlagen


B398 – B401

Individuelle Lösungen für Schafställe

Die speziell für Schafe entwickelten selbstschließenden Fressgitter sowie Abtrennungen und Horden ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Aufbau eines gesamten Schafstalls. Durch die Vielfalt an Längen und das modulare Montagezubehör können Gruppengrößen flexibel angepasst werden und eine individuelle Gestaltung des Stalles ist möglich.




Alle Montagelängen beziehen sich auf die Maße zwischen den Mittelpunkten der beiden Langlöcher, sodass sich zusammen mit den Pfosten Nennlängen von 1,50 m, 2,00 m und 2,50 m ergeben. Mit dieser durchdachten Lösung lässt sich jeder Stall arbeitswirtschaftlich, effizient und tierfreundlich gestalten!



Selbstschließend und lammsicher

Die selbstschließenden Fressgitter von PATURA haben im geschlossenen Zustand eine Halsweite von 7,5 cm, im geöffneten Zustand haben die Tiere 20 cm Platz. So können die Mutterschafe Heu, Silage oder Krafftutter gut erreichen, während im geschlossenen Zustand verhindert wird, dass Lämmer über das Fressgitter die Bucht verlassen. Um den Lautstärkepegel gering und somit den Komfort im Stall zu erhalten, sind die Fressgitter standardmäßig mit Gummipuffer ausgestattet. Die widerstandsfähige Kunststoffplatte im unteren Bereich des selbstschließenden Fressgitters von PATURA sorgt nicht nur für eine verlängerte Lebensdauer, sondern ist auch pflegeleicht und witterungsbeständig und sorgt für eine saubere Trennung zwischen Futtertisch und Standfläche.



NEU

Selbstschließendes Fressgitter für Schafe, Höhe 1,00 m

- Dank zurückfallender Stäbe lammsicher
- Inkl. lärm-dämmender Gummipuffer
- Kunststoffverkleidung im unteren Bereich des Fressgitters


Länge 1,39 m, 6 Fressöffnungen	376300	33 kg	167,50 €	201,00 €
Länge 1,89 m, 10 Fressöffnungen	376301	43 kg	209,17 €	251,00 €
Länge 2,39 m, 14 Fressöffnungen	376302	53 kg	251,67 €	302,00 €
Länge 3,89 m, 23 Fressöffnungen	376304	81 kg	419,17 €	503,00 €

Zubehör

- Verriegelung 1,11 m 376305** 25,13 € **30,15 €**
für selbstschließendes Fressgitter für Schafe 1,39 m; Zum Sperren der gesamten Fressplätze eines Fressgitters; 3 kg
- Verriegelung 1,61 m 376306** 33,54 € **40,25 €**
für selbstschließendes Fressgitter für Schafe 1,89 m; 4 kg
- Verriegelung 2,11 m 376307** 41,96 € **50,35 €**
für selbstschließendes Fressgitter für Schafe 2,39 m; 5 kg
- Verriegelung 3,61 m 376309** 67,17 € **80,60 €**
für selbstschließendes Fressgitter für Schafe 3,89 m; 8,2 kg
- Arretierung 376310** 16,75 € **20,10 €**
Zum Verriegeln einer gesamten Fressgitterreihe; Position 1: Verriegeln, Position 2: Entriegeln
- Verbinder 376311** 8,33 € **10,00 €**
zum Verbinden von 2 Verriegelungen
- Halterung Holztrug 376328** 19,25 € **23,10 €**
Zum Einhängen in selbstschließendes Fressgitter für Schafe oder in Holzbohlen; in 4 Positionen höhenverstellbar; 1,9 kg
- Verbindungsstange 37920** 7,50 € **9,00 €**
Länge 94 cm; Ø 14 mm; 1,2 kg




Je Fressgitterreihe wird eine Arretierung (Ref. 376310) benötigt



Stalleinrichtung für Schafe – B363

Perfekt miteinander kombinierbar: Fressgitter, Abtrennungen und Tore im Schafstall


NEU



Abtrennung für Schafe

- 9 Rohre

Länge 1,39 m	376350	84,17 €	101,00 €
Länge 1,89 m	376351	100,83 €	121,00 €
Länge 2,39 m	376352	117,50 €	141,00 €
Länge 0,94 - 1,39 m, verstellbar	376355	109,17 €	131,00 €




Abtrennung

mit verstellbarem Lämmerschupf

- Zur Abgrenzung eines separaten Bereichs für Lämmer
- Mit 6 verstellbaren Öffnungen
- Durchgangsbreite: 12 bis 25 cm
- Durchgangshöhe: 38 bis 55 cm


Länge 1,89 m	376366	166,67 €	200,00 €
--------------	--------	----------	----------



Tor mit Rahmen

- Zum Ein- und Austreiben der Tiere
- Lammsicher
- Abnehmbarer Anschlag
- Griff mit Federbolzen
- Auch als Schertor verwendbar

Länge 0,94 - 1,39 m, verstellbar	376360	166,67 €	200,00 €
----------------------------------	--------	----------	----------



Tor mit Rahmen

- Als Tor und Endstück des Gangtroges / der Gangraufe
- Auch als festes Tor im Stall einsetzbar
- Lammsicher
- Abnehmbarer Anschlag
- Griff mit Federbolzen

Länge 0,85 m	376332	125,00 €	150,00 €
--------------	--------	----------	----------

Effiziente Fütterung von Heu und Kraftfutter

NEU


Horde mit Klapptrog

- Trog zum Ein- und Ausklappen
- Maß "Trog geklappt in Gruppe": 24 cm
- Maß "Trog geklappt in Gang": 20 cm
- Bereich unter Trog lammsicher
- Fixierung des Troges durch Federbolzen
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung

Länge 1,39 m, 24 l	376340	150,83 €	181,00 €
Länge 1,89 m, 33 l	376341	175,83 €	211,00 €
Länge 2,39 m, 42 l	376342	200,83 €	241,00 €



Ideal zur Fütterung von Kraftfutter und Heu:
B370



Heuraufe

- Zum Einhängen in Rohre (Horden) bis max. Ø 26,9 mm
- Hinten Maschengitter
- Vorne senkrechte Fressgitter-Stäbe (lichtes Maß 63 mm)

1,26 m	376370	83,21 €	99,85 €
1,76 m	376371	108,33 €	130,00 €
2,26 m	376372	133,33 €	160,00 €



Dach

- Zum Öffnen wird das Dach nach vorne gezogen
- Dachblech inkl. Montagematerial

für Heuraufe 1,26 m	376380	58,75 €	70,50 €
für Heuraufe 1,76 m	376381	71,38 €	85,65 €
für Heuraufe 2,26 m	376382	84,17 €	101,00 €



Zubehör


- Anfangs- und Endstück** 376375 16,42 € 19,70 €
Passend für Heuraufe Ref. 376370 / 376371 / 376372;
je ein linkes und ein rechtes Endstück zum Anschrauben; inkl.
Schrauben; 2,2 kg
- Verbinder** 376376 25,13 € 30,15 €
Zum Verbinden von mehreren Heuraufen (am Pfosten vorbei);
zum Bau einer "Endlosraufe"; 3,1 kg
- Universal-Halterung (2 Stück)** 376377 12,54 € 15,05 €
Zum Einhängen in Rohre bis max. Ø 60 mm



Praktisches Montagezubehör

NEU

Die Pfosten 40 x 40 mm sowie die Anschraubleiste verfügen über angeschweißten Laschen, die ermöglichen, Horden und Fressgitter in zwei Höhen aufzuhängen und somit mit der Mistmatratze um 10 cm mitzuwachsen. Mit weiterem, passendem Zubehör wie Vollschellen, Bügelschrauben und Rohren kann ein einfaches Fressgitter erstellt werden.



Pfosten 40 x 40 mm

- Inkl. beidseitig angeschweißter Laschen
- Ermöglichen ein Mitwachsen von Fressgittern und Horden mit der Mistmatratze um 10 cm
- Inkl. 3 Bohrungen zum Anschrauben der Anschraubleiste (Ref. 376325) auf einer bzw. zwei Seiten

1	1,15 m, mit Bodenplatte (120x120 mm), außermittig	376320	5,7 kg	37,75 €	45,30 €
2	1,45 m	376321	5,9 kg	37,75 €	45,30 €



Zubehör

1	Einbauleiste 40 mm	376322	8,33 €	10,00 €
	Länge 30 cm; Außen 50 x 50 mm; geeignet für Pfosten 376321; 1,3 kg			
2	Abdeckung	376323	8,33 €	10,00 €
	für Einbauleiste 40 mm			
3	Anschraubleiste	376325	12,54 €	15,05 €
	Raster 57 cm; ideal zur Montage an der Wand oder an Quadratpfosten 40 x 40 mm (Ref. 376320, 376321); inkl. 3 Schrauben zur Pfostenmontage; 1,6 kg			
4	Vollschelle, breit	376327	5,88 €	7,05 €
	Passend für zwei Bügelschrauben zur Montage eines 1"- Rohres an Pfosten 40 x 40 mm			
5	Bügelschraube	341010	1,67 €	2,00 €
	34 mm (1"), M8			
6	Rohr	34126006	50,00 €	60,00 €
	Ø 33,7 x 3,25 mm, Länge 6,00 m; 15,6 kg			

Innovativer, höhenverstellbarer Pfosten

Der neue höhenverstellbare Pfosten von PATURA revolutioniert die Stalleinrichtung für Schafhalter und bietet eine intelligente Lösung zur Anpassung an wachsende Mistmatratzen. Fressgitter und Abtrennungen lassen sich effizient und ergonomisch ohne viel Kraftaufwand in der Höhe anpassen. Die Verstellung erfolgt mittels eines gängigen Gabel- oder Steckschlüssels über die integrierte Sechskant-Mutter. Die durchdachte Konstruktion sorgt dafür, dass die Mechanik geschützt ist und die Tiere sich nicht verletzen können.

Die Vorteile:

- **Stufenlose Höhenverstellung:** Dank der innenliegenden Trapezgewindespindel erfolgt die Höhenverstellung der Halterungen mühelos und stufenlos. Eine exakte Anpassung der Stalleinrichtungselemente an die jeweilige Höhe der Mistmatratze ist möglich – ohne aufwendige manuelle Hebearbeiten!
- **Einfache Handhabung:** Der Antrieb der Spindel erfolgt über eine standardisierte Sechskant-Mutter, die mit gängigen Werkzeugen wie Gabel- oder Steckschlüsseln bedient werden kann. Dies minimiert den Kraftaufwand und erleichtert die Höhenverstellung auch für längere und schwerere Elemente.
- **Minimiertes Verkanten:** Integrierte Langlöcher in den Stalleinrichtungselementen und dem Pfosten reduzieren einseitiges Verkanten der Halterungen erheblich. Dies sorgt für Stabilität und Langlebigkeit der gesamten Konstruktion.
- **Sichere und tiergerechte Gestaltung:** Vier senkrechte Flachstähle schützen nicht nur die Mechanik, sondern verhindern auch, dass sich die Wolle der Schafe in der Spindel verfängt.

Höhenverstellbarer Pfosten

1,15 m

- Inkl. Bodenplatte 150 x 150 mm
- Stufenlose Höhenverstellung um bis zu 25 cm, die mit der Mistmatratze mitwächst
- Antrieb durch 6-Kant-Mutter (Schlüsselweite 19 mm)
- Inkl. zwei 4-seitige Laschen inkl. Bolzen
- 18,9 kg

376330 167,50 € 201,00 €

Zubehör

1 U-Bügel 376331 20,96 € 25,15 €

Zum Bau eines Gangtroges / einer Gangraufe aus Holzbohlen; in 4 Positionen höhenverstellbar; zum Einhängen in das Fressgitter oder in Holzbohlen; 2,9 kg

Holzbrett 376395 15,58 € 18,70 €

400 x 10 x 2,5 cm; gehobelt, gefast und imprägniert; 5 kg

Holzbrett 376396 29,83 € 35,80 €


400 x 20 x 2,5 cm; gehobelt, gefast und imprägniert; 10 kg

Holzboden für Gangraufe /-trog 376397 167,50 € 201,00 €

250 x 75 x 1,8 cm; eine Seite glatt, eine Seite rutschfest; 23 kg




NEU



Stalleinrichtung für Schafe – B367

Gangtrog / -raufe mit stufenloser Höhenverstellung und lammsicheren Fressgitter

Tore, Fressgitter und Pfosten im Schafstall lassen sich dank Baukastensystem ideal miteinander kombinieren. Auf diese Weise kann beispielsweise die Gestaltung eines Gangtroges völlig flexibel erfolgen und dieser kann jederzeit beliebig erweitert werden.



1

2

3



4

5

Komplettangebot					
Gangtrog / -raufe mit stufenloser Höhenverstellung und lammsicheren Fressgitter					
				einzeln	gesamt
1	6x	376330	Höhenverstellbarer Pfosten	201,00 €	1.206,00 €
2	4x	376301	Selbstschließendes Fressgitter für Schafe	251,00 €	1.004,00 €
3	8x	376331	U-Bügel	25,15 €	201,20 €
4	1x	376397	Holzboden für Gangraufe /-trog	201,00 €	201,00 €
5	1x	376332	Tor mit Rahmen	150,00 €	150,00 €
Gesamtsumme					2.762,20 €

Gangtrog / -raufe mit horizontalen Rohren




Je nach Herdenstruktur und -größe können Tröge und Raufen individuell gestaltet werden. Dank einer durchdachten Konstruktion ist auch eine bewegliche Anordnung möglich, ohne dass die Pfosten am Boden verschraubt werden müssen - so kann auf Veränderungen schnell reagiert werden und Tröge oder Raufen lassen sich einfach im Stall bewegen.



Komplettangebot				
Gangtrog / -raufe mit horizontalen Rohren				
			einzel	gesamt
1	6x 376320	Pfosten 40 x 40 mm	45,30 €	271,80 €
2	30x 376327	Vollschelle, breit	7,05 €	211,50 €
3	48x 341010	Bügelschraube, 34 mm (1"), M8	2,00 €	96,00 €
4	4x 34126006	Rohr, Ø 33,7 x 3,25 mm, Länge 6,00 m	60,00 €	240,00 €
5	2x 376396	Holzbrett, 400 x 20 x 2,5 cm	35,80 €	71,60 €
6	6x 376331	U-Bügel	25,15 €	150,90 €
7	1x 376397	Holzboden für Gangraufe /-trog	201,00 €	201,00 €
8	1x 376332	Tor mit Rahmen	150,00 €	150,00 €
Gesamtsumme				1.392,80 €



Ideal zur Fütterung von Kraftfutter und Heu

Wird die Horde mit Trog mit der passenden Heuraufe kombiniert, entsteht eine ideale Fütterungsmöglichkeit für Kraftfutter und Heu in einem Element. Separat erhältliche Verbindungselemente ermöglichen zudem die Gestaltung einer "Endlosraufe".





Komplettangebot					
Horde mit Klapptrog und Heuraufe					
				einzel	gesamt
1	4x	376321	Pfosten 40 x 40 mm	45,30 €	181,20 €
2	3x	376341	Horde mit Klapptrog	211,00 €	633,00 €
3	3x	376371	Heuraufe	130,00 €	390,00 €
4	1x	376375	Anfangs- und Endstück	19,70 €	19,70 €
5	2x	376376	Verbinder	30,15 €	60,30 €
6	6x	37920	Verbindungsstange	9,00 €	54,00 €
Gesamtsumme					1.338,20 €

Fressgitter zur Futtervorlage



Komplettangebot					
Stufenlos höhenverstellbares, lammsicheres Fressgitter					
				einzel	gesamt
1	3x	376330	Höhenverstellbarer Pfosten	201,00 €	603,00 €
2	2x	376301	Selbstschließendes Fressgitter für Schafe	251,00 €	502,00 €
3	4x	376328	Halterung Holztrog	23,10 €	92,40 €
4	2x	376395	Holzbrett, 400 x 10 x 2,5 cm	18,70 €	37,40 €
5	1x	376396	Holzbrett, 400 x 20 x 2,5 cm	35,80 €	35,80 €
Gesamtsumme					1.270,60 €

Rohre können beliebig angeordnet werden



Komplettangebot					
Futtergatter mit horizontalen Rohren					
				einzel	gesamt
1	3x	376320	Pfosten 40 x 40 mm	45,30 €	135,90 €
2	12x	376327	Vollschelle, breit	7,05 €	84,60 €
3	1x	376396	Holzbrett, 400 x 20 x 2,5 cm	35,80 €	35,80 €
4	18x	341010	Bügelschraube, 34 mm (1"), M8	2,00 €	36,00 €
5	3x	34126006	Rohr, Ø 33,7 x 3,25 mm, Länge 6,00 m	60,00 €	180,00 €
Gesamtsumme					472,30 €



Zubehör für Horden und Mini-Panels

Mit der großen Auswahl an Zubehör können die Horden und Mini-Panels von PATURA ganz individuell und je nach Einsatzsituation ausgestattet werden. Egal ob Rau- oder Kraffutter, Wasser oder Milch: Raufen, Eimer und Flaschen lassen sich einfach befestigen und auch jederzeit wieder demontieren. Der bei den Raufen und Eimerhaltern verwendete Stahl ist für höchste Stabilität und lange Haltbarkeit feuerverzinkt. Das hochwertige Kunststoffmaterial der Futterschalen, Eimer und Flaschen ist lebensmittelecht und leicht zu reinigen.




Zubehör

1 Verbindungsstange Länge 94 cm; Ø 14 mm	37920	1,2 kg	7,50 €	9,00 €
2 Heuraufe zum Aufstecken auf Horden bzw. Rohre bis 35 mm; 60 x 50 x 40 cm (L x B x H)	373510	8 kg	46,25 €	55,50 €
3 Eimerhalter einfach Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	334028	1,8 kg	14,71 €	17,65 €
4 Eimerhalter doppelt Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	334029	2,8 kg	23,13 €	27,75 €
5 Futterschale 5 l; Ø 28 cm	361450		3,79 €	4,55 €
6 Futterschale 8 l; Ø 28 cm	361440		7,17 €	8,60 €
7 Futterschale Edelstahl 6 l; Ø 28 cm	361445		10,54 €	12,65 €
8 Tränkeflasche für Lämmer; 1 l; inkl. Sauger	370141		4,13 €	4,95 €
9 Tränkeimer für Lämmer; 9 l; 5 Saugstellen; inkl. Sauger	370145		25,13 €	30,15 €

Horden für Ablammbucht

Die PATURA Ablammhorden sind ideal für die Erstellung von Buchten für Mutterschafe mit Lämmern. Die stabile Kunststoffverkleidung schützt die Lämmer vor Zugluft und hilft dabei, dass sich das Mutterschaf auf die eigenen Lämmer fokussiert. Die Mutter-Kind-Bindung wird somit optimiert und das Risiko für verstoßene Lämmer sinkt. Die großzügigen Abmessungen von bis zu 2,70 m² bieten auch bei Mehrlingsgeburten ausreichenden Platz für Mutter- und Jungtiere.



Horde für Ablammbucht

• 5 Rohre

• Mit Kunststoffverkleidung

1	Länge 1,20 m	370194	13 kg	69,75 €	83,70 €
	Länge 1,50 m	370191	16,2 kg	73,96 €	88,75 €
	Länge 1,65 m	370195	17,2 kg	81,54 €	97,85 €
2	Länge 1,50 m, mit Tor	370192	18,8 kg	83,21 €	99,85 €
	Länge 1,65 m, mit Tor	370196	19,4 kg	90,00 €	108,00 €



Viereckkraufe für Schafe und Ziegen

Die Vorteile:



Höhenverstellbare Füße in Kufenform



Massive Dreipunktaufnahme für Ackerschleife



Dreipunkthanhängung für sicheren Transport



Nachstellbare Fressgitter mit breiten Gittern



Niedriges Dach für optimalen Schutz



Leichtes Beschicken mit dem Frontlader



Viereckkraufe für Ziegen

- 28 Fressöffnungen
- 1,60 x 1,50 m (L x B)
- Für Heu- und Silage-Rundballen bis max. Ø 1,40 m
- **Lichte Breite Fressöffnung: 9 cm**
- Ein Seitenteil zum Öffnen, zum leichten Befüllen per Frontlader
- Nachstellbare Fressgitter, für restlose Futterentnahme
- Trog für geringe Futterverluste
- Bodenhöhe: 0,50 - 0,60 m
- Feuerverzinkt
- Lieferung als Bausatz

mit Dach	373517	308 kg	1.165,83 €	1.399,00 €
ohne Dach	373519	261 kg	1.029,17 €	1.235,00 €



Viereckkraufe Standard

für Schafe

- 28 Fressöffnungen
- 1,85 x 1,40 m (L x B)
- Für Heu-Rundballen bis Ø 1,80 m
- **Lichte Breite Fressöffnung: 16 cm**
- Höhenverstellbare Füße
- Höhe Raufe (ohne Bügel): 0,95 - 1,15 m
- Höhe Bügel: 0,50 m
- Höhe Korb: 0,70 m
- Bodenhöhe: 0,30 - 0,50 m
- Feuerverzinkt
- Lieferung als Bausatz
- 67 kg

373515	444,17 €	533,00 €
---------------	----------	-----------------



Abklappbare Fressgitter, auch zum Einrollen der Ballen



Die Viereckkraufe bietet für die Schafe auf allen 4 Seiten optimalen Zugang zum Futter



Eine lichte Fressgitterbreite von 19 cm für Schafe bzw. 9 cm für Ziegen ermöglicht ein sicheres Einfädeln der Tiere ohne das Risiko des Verfangens



Pro Dach werden ca. 10 m Gummi-Kantenschutz benötigt



Viereckkraufe für Schafe

- 20 Fressöffnungen
- 1,60 x 1,50 m (L x B)
- Für Heu- und Silage-Rundballen bis max. Ø 1,40 m
- **Lichte Breite Fressöffnung: 19 cm**
- Ein Seitenteil zum Öffnen, zum leichten Befüllen per Frontlader

- Nachstellbare Fressgitter, für restlose Futterentnahme
- Trog für geringe Futterverluste
- Bodenhöhe: 0,50 - 0,60 m
- Feuerverzinkt
- Lieferung als Bausatz

mit Dach	373513	272 kg	1.074,17 €	1.289,00 €
ohne Dach	373514	225 kg	932,50 €	1.119,00 €

Zubehör

Gummi-Kantenschutz für Dachbleche; Preis pro Meter	303590	0,13 kg	6,33 €	7,60 €
---	--------	---------	--------	--------

Heuraufen für Schafe

Zur preiswerten Vorlage von Rundballen bis Ø 1,40 m an Schafe. Der Ballen wird auf die flache Seite gelegt, die zweiteilige Raufe um den Ballen aufgestellt und mit 2 Verbindungsstangen zusammengebaut.



Zur Erweiterung der Raufe auf 34 Fressöffnungen werden 2 Zwischenstücke benötigt.



Zur Erweiterung der Raufe auf 24 Fressöffnungen werden 2 Zwischenstücke benötigt.

1



2



Rundraufe

28 Fressplätze

- 2-teilig mit Verbindungsstangen
- Feuerverzinkt
- Innen Ø 1,70 m
- Für Rundballen bis Ø 1,40 m
- Lichte Breite Fressöffnung: 18 cm
- Gesamthöhe: 0,90 m
- Fresshöhe: 0,30 m
- Rohrdurchmesser: 25 mm
- Rahmen: 25 x 25 mm
- 57 kg

373520

310,00 €

372,00 €

Rundraufe

20 Fressplätze

- 2-teilig mit Verbindungsstangen
- Feuerverzinkt
- Auch für gehörnte Schafe
- Innen Ø 1,60 m
- Für Rundballen bis Ø 1,40 m
- Lichte Breite Fressöffnung: 22 cm
- Gesamthöhe: 1,20 m
- Fresshöhe: 0,40 m
- Rohrdurchmesser: 25 mm
- Rahmen: 25 x 25 mm
- 59 kg


373530

377,50 €

453,00 €

Zubehör

1	Zwischenstück	373521	58,00 €	69,60 €
für Ref. 373520; Breite 65 cm; 6,5 kg				
2	Zwischenstück	373531	71,46 €	85,75 €
für Ref. 373530; Breite 65 cm; 11 kg				



Für die Heufütterung an Schafe bietet PATURA verschiedene Möglichkeiten. Mit der fahrbaren Heuraufe kann zum Beispiel Futter individuell, im Stall als auch auf der Weide, vorgelegt werden. Die Heudoppelraufe wiederum bietet die Möglichkeit gleichzeitig Heu und Kraftfutter zu verfüttern.

Heudoppelraufe

- Für ca. 20 Schafe
- Für kleine Ballen und loses Heu
- Lichter Gitterabstand: 6 cm
- Für Stall und Weide
- Mit Trog für Kraftfutter
- Feuerverzinkt
- Lieferung als Bausatz
- 2,45 x 0,87 x 1,26 m (L x B x H)
- 87 kg

303608 470,00 € **564,00 €**



! Dach separat bestellen


Zubehör

1	Dach	303609	209,17 €	251,00 €
für Heudoppelraufe; Maße der Raufe inkl. Dach: 3,00 x 1,48 x 2,02 m (L x B x H); 72 kg				

Heuraufe auf Rädern

- Heuraufe zur Vorlage von Heu an Lämmer und Schafe
- Fahrwerk mit 4 Rädern
- 80 x 60 cm (B x H)
- Fresshöhe: 25 cm
- Gitter: 7,5 x 7,5 cm
- Räder: Ø 26 cm

1	1,25 m	372530	533,33 €	640,00 €
Inhalt: ca. 1,5 Hochdruckballen; ca. 12 Fressplätze; 53 kg				
2	2,44 m	372540	696,67 €	836,00 €
Inhalt: ca. 3 Hochdruckballen; ca. 24 Fressplätze; 84 kg				



Futterautomaten für die Weide

Optimale Mastendgewichte in kürzest möglicher Zeit bei optimaler Schlachtkörperqualität sind nur über eine gezielte Kraftfuttergabe an die Lämmer möglich. Die Breite der Fressöffnungen ist stufenlos verstellbar. Sie kann somit optimal an die Größe der Lämmer angepasst werden. Die Mutterschafe haben keine Möglichkeit, an das Kraftfutter zu gelangen. Durch einen breiten Dachüberstand mit Regenrinne wird eine Befeuchtung des Futters vermieden. Die verstellbaren Fressöffnungen sind durch eine Feder in ihrer Grundposition fixiert. Sollte ein Lamm Schwierigkeiten haben, den Kopf wieder herauszuziehen, geben die senkrechten Rundrohre nach und das Lamm kann zurückweichen.



- Ausreichende und dauerhafte Futtervorlage zwingend erforderlich
- Empfohlen für Lämmer bis max. 40 kg

Lämmer-Futterautomat

- Futterautomat für Lämmer mit verstellbaren Fressöffnungen
- Mit Einachsfahrwerk und Handdeichsel
- Federbelastete Fressöffnungen für höchste Sicherheit

- Stufenlos verstellbare Fressöffnungen: Fressplatzbreite 20 cm
- Halsweite: einstellbar 9 - 18 cm
- Behälterhöhe: 46 cm; Behälterbreite: 45 cm

1	1,25 m	372513	56 kg	645,83 €	775,00 €
Inhalt ca. 120 l; 2 x 6 verstellbare Fressplätze					
2	2,44 m	372524	90 kg	899,17 €	1.079,00 €
Inhalt ca. 240 l; 2 x 12 verstellbare Fressplätze					



Jetzt Praxisvideo anschauen!



Futterautomaten für den Stall

Der Futterautomat mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern eignet sich besonders für kleinere Bestände oder als Ergänzung bestehender Fütterungssysteme. Dank seiner kompakten Bauweise ist er flexibel einsetzbar. Die glatten Oberflächen lassen sich einfach reinigen und sorgen für gute Hygienebedingungen im Stall. Die Futtermenge wird mittels Dosierschieber gesteuert, sodass die Tiere kontinuierlich versorgt sind und Futterreste weitgehend vermieden werden. Für größere Gruppen steht der Rundfutterautomat mit einem Durchmesser von 1,30 m und einem Fassungsvermögen von 340 Litern zur Verfügung. Die runde Bauform schafft mehrere Fressplätze, an denen die Tiere gleichzeitig Zugang zum Futter haben. Über den verstellbaren Schlitz lässt sich die Futtermenge anpassen und so eine bedarfsgerechte Verteilung sicherstellen.

Futterautomat

für Lämmer und Kälber

- Robuster Futterautomat aus hochwertigem PP-Kunststoff
- Inkl. Dosierschieber zur Regulierung der Zulauföffnung
- Keine Futterreste durch besondere Formgebung des Trogs
- Inhalt: ca. 60 Liter
- 8,5 kg

372660

83,21 €

99,85 €

NEU



Rundfutterautomat

für Lämmer

- Inhalt: 340 l
- Für ca. 35 Mastlämmer
- Verstellbarer Schlitz zur Steuerung der Futtermenge
- Speziell geformter Kunststofftrog
- Sicherer Stand durch runde Kufe
- Keine Verletzungsgefahr für die Tiere
- Transport durch Anheben am oberen Ring
- Geeignet für Pellets und Schrot
- Verstellbare Troghöhe: 0,35 bis 0,70 m
- Trogumfang: 3,80 m
- Trogdurchmesser: 1,30 m
- Gesamthöhe: 1 m
- 65 kg

372600


840,83 €

1.009,00 €



Futtertröge für Schafe


Häufig wird in der Schafhaltung Kraftfutter auf dem Boden oder in primitiven Trögen vorgelegt. Durch den Einsatz von PATURA Futtertrögen lassen sich Futterverluste und Futterverschmutzungen im Stall und auf der Weide minimieren. Alle Futtertröge sind aus leicht zu reinigendem, säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff hergestellt und eignen sich daher auch für die Vorlage von aggressiven Futtermitteln. PATURA Futtertröge sind eine Investition, die sich lohnt.



Mehrzweck-Futtertrog

- Hergestellt aus säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff - ideal bei aggressiven Futtermitteln
- Leicht zu reinigen durch runde Kanten
- Absolut kippsicheres Aufstellen auf dem Boden
- Troghöhe innen 11 cm

Länge 1,00 m, 20 l	333500	3 kg	66,42 €	79,70 €
Länge 1,50 m, 30 l	333501	5 kg	89,17 €	107,00 €
Länge 2,00 m, 40 l	333502	6,5 kg	114,17 €	137,00 €



Futtertrog für Kälber und Schafe

- Hergestellt aus säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff - ideal bei aggressiven Futtermitteln
- Leicht zu reinigen durch runde Kanten und integrierten Ablauf
- Höhenverstellbar durch ausziehbare Füße
- Troghöhe innen 19 cm

Länge 2,00 m, 108 l	333510	24 kg	265,83 €	319,00 €
Länge 2,50 m, 137 l	333511	28 kg	292,50 €	351,00 €
Länge 3,00 m, 166 l	333512	31 kg	335,00 €	402,00 €



Kunststoff-Lecksteinhalter

für 2 kg-Steine, klein

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- 11 x 24 x 14 cm (L x B x H)

333220 4,17 € 5,00 €

für 10 kg-Steine, eckig

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- 22 x 23 x 22 cm (L x B x H)

333200 3,79 € 4,55 €

für 10 kg-Steine, rund

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- 22 x 24 x 21 cm (L x B x H)


333210 4,88 € 5,85 €

Kunststoff-Langtrog, 13 l

zum Anschrauben

- Zum Anschrauben an Wände
- Lieferung ohne Schrauben
- 77 x 26 x 27 / 11 cm (L x B x H hinten / vorne)
- 2,8 kg

333115 30,71 € **36,85 €**




Kunststoff-Langtrog, 32 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 80 x 29 / 36 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)
- 4 kg

333180 50,38 € **60,45 €**




Kunststoff-Langtrog, 42 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 100 x 27 / 34 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)
- 5,1 kg

333118 60,54 € **72,65 €**



Kunststoff-Langtrog, 50 l

zum Anschrauben

- Zum Anschrauben an Wände
- Lieferung ohne Schrauben
- 123 x 29 x 25 / 34 cm (L x B x H ohne / mit Lasche)
- 6,8 kg

333120 75,58 € **90,70 €**



zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 120 x 28 / 36 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)
- 5,8 kg

333130 71,46 € **85,75 €**



zum Einhängen (erhöht)

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 123 x 29 / 36 x 26 / 42 cm (L x B ohne / mit Lasche x H ohne / mit Lasche)
- 8,2 kg

333140 75,58 € **90,70 €**



Kunststoff-Langtrog, 100 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 200 x 29 / 40 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)
- 11 kg

333160 125,00 € **150,00 €**



Mobile Fang- und Behandlungsanlagen

Mobile Fang- und Behandlungsanlagen sind unentbehrlich zum schnellen und sicheren Fangen und Behandeln von Schafen. Eine Vielzahl von Arbeiten am Tier, die das ganze Jahr hinweg anfallen, macht eine Anlage unentbehrlich für




1 Trichter mit Fall- und Schwing-Schiebetor



2 Schafe im V-förmigen Treibgang



3 Schnelles und effektives Sortieren mit dem 2-Wege-Stop-Sortiertor



jeden Schafhalter: Tierkennzeichnung, Parasitenbehandlung, Klauenpflege, Sortieren und alle möglichen Kontroll- und Pflegemaßnahmen.




4 Eintreibekreis mit Fall- und Schwing-Schiebetor



5 Falltor mit Seilbetätigung




6 Stoptor kombiniert mit 2-Wege-Sortiertor



Jetzt Praxisvideo
anschauen!

Individuelle Gestaltung der Fang- und Behandlungsanlage



Horde

- Mit 6 Horizontalrohren
- Verstärkte Ausführung zur Verwendung im Treibgang oder im Vorsammelraum

Länge 1,83 m	37683	14 kg	73,13 €	87,75 €
Länge 2,75 m	37675	20 kg	100,00 €	120,00 €
Länge 3,00 m	37676	21 kg	107,50 €	129,00 €



Horde mit Schwingtor

- Ermöglicht dem Tierhalter einen schnellen, einfachen Zugang zu seinen Tieren
- Torbreite: 63 cm

Länge 1,83 m	37025	25 kg	138,33 €	166,00 €
Länge 2,75 m	37027	33 kg	175,83 €	211,00 €



Horde, blechverkleidet

- Verstärkte Ausführung
- Vor allem zur Verwendung im Treibgang

Länge 1,37 m	37137	16 kg	116,67 €	140,00 €
Länge 1,83 m	37183	21 kg	147,50 €	177,00 €
Länge 2,75 m	37275	29 kg	205,83 €	247,00 €




Kurvenhorde, blechverkleidet

- Zum Erstellen von Fanganlagen mit Zwangseintriebe-Kreis

1 Länge 1,10 m	371610	22 kg	267,50 €	321,00 €
2 Länge 1,87 m	371611	25 kg	285,00 €	342,00 €



Für einen Halbkreis wird 3x Ref. 371611 benötigt



Schwing-Schiebetor

- Zum Einsammeln der Schafe am Anfang eines Treibganges bzw. Trichters
- Lässt sich durch den Drehpunkt schieben, so dass das Tor nie gegen die Herde zurückgeschwungen werden muss

Länge 1,83 m	37034	32 kg	234,17 €	281,00 €
--------------	-------	-------	----------	----------


Absperrgitter Duofix

- Universell einsetzbares Absperrgitter mit senkrechten Stäben
- Drehbare Kufen ermöglichen einen individuellen Einsatz als Panel oder Absperrgitter
- Schnelle Verbindung durch Kettenverschluss
- Scharfe Kanten sind abgedeckt

Länge 2,00 m 370400 21 kg 74,79 € 89,75 €




Gebrauchsmuster angemeldet



Rücklaufsperre

- Verhindert Zurückweichen der Tiere im Treibgang


2-teilig 37030 5 kg 71,46 € 85,75 €



Rücklaufsperre

- Stabile Ausführung zum Einsatz als Treibangrahmen
- Große Flügeltüren verhindern ein Zurückweichen von Schafen und Lämmern



im Treibangrahmen 370311 12 kg 209,17 € 251,00 €



Zubehör

1 Verbindungsstange 37920 7,50 € 9,00 €
Länge 94 cm; Ø 14 mm
1,2 kg

2 Zusatzstange 379000 10,00 € 12,00 €
für Steckfix-Horden; mit 2 Verbindungs-Tellern; wird benötigt zum Anschluss von Steckfix-Horden an Horden mit Stangen
1,2 kg



Horden - B385



2-Wege-Stop-Sortiertor

- Zum Sortieren der Tiere in 2 Gruppen bei gleichzeitiger Möglichkeit sie abzustoppen
- Auch zur Erstellung eines nach unten enger werdenden Laufganges
- Länge im Treibgang: 85 cm
- Treibgangbreite oben: 51 cm
- Treibgangbreite unten (wählbar): 51, 40 oder 29 cm
- 31 kg

370210

333,33 €

400,00 €



Rahmen für Treibgang

- Verhindert, dass die Tiere den Gang auseinanderdrücken
- Auch zur Erstellung eines nach unten enger werdenden Laufganges
- Länge im Treibgang: 9 cm
- Treibgangbreite oben: 51 cm
- Treibgangbreite unten (wählbar): 51, 40 oder 29 cm
- 8 kg

37005

79,83 €

95,80 €



2-Wege-Sortiertor

- Zum Sortieren der Tiere in 2 Gruppen
- Länge im Treibgang: 96 cm
- Treibgangbreite: 51 cm
- 23 kg

37022

164,17 €

197,00 €



Stoptor

- Zum sicheren Aufhalten der Tiere im Laufgang
- Länge im Treibgang: 35 cm
- Treibgangbreite oben: 51 cm
- Treibgangbreite unten (wählbar): 51, 40 oder 29 cm
- 25 kg

37024

251,67 €

302,00 €



Falltor

mit Seilbetätigung

- Mit dem Falltor werden die Schafe einzeln oder in Gruppen aus dem Sammeltrichter in den Laufgang eingelassen und / oder aus dem Laufgang entlassen
- Länge im Treibgang: 9 cm
- Treibgangbreite oben: 51 cm
- Treibgangbreite unten (wählbar): 51, 40 oder 29 cm
- 21 kg

37035

167,50 €

201,00 €



Gummiwandverkleidung

- Inklusive Schäkel
- 2 Stück
- 3,00 x 0,60 m (L x H)
- 37 kg

37913 483,33 € 580,00 €



Klauenwanne

- Kunststoff
- 3,00 x 0,45 x 0,20 m (L x B x H)
- 11,5 kg


37914 242,50 € 291,00 €



Klauenwanne, gerippt

- Kunststoff
- Gerippter Boden
- Niedriger Ein- und Ausstieg
- 3,00 x 0,47 x 0,18 m (L x B x H)
- 10 kg

37912 425,83 € 511,00 €



Klauenwanne, breit

- Kunststoff
- Kompakte Ausführung
- 1,54 x 0,57 x 0,14 m (L x B x H)
- 4,5 kg


37911 191,67 € 230,00 €



Das Steckfix-System - die schnelle werkzeuglose Verbindung von Horden

Die PATURA Steckfix-Horden sind im Vergleich zu Holzhorden handlicher, stabiler und auf Dauer auch langlebiger. Einfach, schnell und werkzeuglos können die Steckfix-Horden vielfältig eingesetzt werden: zur Errichtung von Einzel- und Gruppenpferchen, zur Erstellung eines Vorsammelraumes in einer Fanganlage oder als variable, versetzbare Abtrennungen im Stall. Dank den Ausführungen mit Tor oder Lämmerschleupf ergeben sich zahlreiche, weitere Einsatzmöglichkeiten.


Rohrabstände



100.000-fach
bewährt, komplett
feuerverzinkt



Jetzt Praxisvideo
anschauen!



Steckfix-Horde, Höhe 0,92 m


- 7 Rohre

1	Länge 1,37 m, 1 Mittelstrebe	371400	13 kg	52,54 €	63,05 €
	Länge 1,83 m, 1 Mittelstrebe	371800	16,4 kg	62,63 €	75,15 €
	Länge 2,75 m, 2 Mittelstreben	372700	24 kg	79,42 €	95,30 €

Steckfix-Horde mit Tor, Höhe 0,92 m

- 7 Rohre


2	Länge 1,83 m	371501	21 kg	96,67 €	116,00 €
	Länge 2,75 m, 1 Mittelstrebe	371502	28 kg	140,00 €	168,00 €



Steckfix-Horde mit Lämmerschleuf, Höhe 0,92 m

- Schleufbreite verstellbar von 18 cm - 25 cm
- Schleufhöhe 41 cm

3	Länge 1,83 m	371500	18,5 kg	96,67 €	116,00 €
---	--------------	--------	---------	---------	----------



Steckfix-Horde mit doppeltem Lämmerschleuf, Höhe 0,92 m

- Schleufbreite verstellbar von 18 cm - 25 cm
- Schleufhöhe 41 cm

4	Länge 2,75 m	371504	28 kg	115,83 €	139,00 €
---	--------------	--------	-------	----------	----------




Alle Steckfix-Horden XL sind kombinierbar mit den Standard Steckfix-Horden

Steckfix-Horde XL, Höhe 1,10 m

- 8 Rohre


Länge 1,37 m, 1 Mittelstrebe	371410	14,7 kg	66,42 €	79,70 €
Länge 1,83 m, 1 Mittelstrebe	371411	18,5 kg	83,21 €	99,85 €
Länge 2,75 m, 2 Mittelstreben	371412	27 kg	115,00 €	138,00 €



Steckfix-Horde XL mit Tor, Höhe 1,10 m

- 8 Rohre

Länge 1,83 m	371413	24 kg	140,00 €	168,00 €
Länge 2,75 m, 1 Mittelstrebe	371414	32 kg	164,17 €	197,00 €



1



Steckfix-Horde XL mit Lämmerschlupf, Höhe 1,10 m

- Schlupfbreite verstellbar von 18 cm - 25 cm
- Schlupfhöhe 41 cm

Länge 1,83 m	371503	21 kg	133,33 €	160,00 €
--------------	--------	-------	----------	----------

Zubehör

1 Zusatzstange	379000	1,2 kg	10,00 €	12,00 €
----------------	--------	--------	---------	---------

für Steckfix-Horden; mit 2 Verbindungs-Tellern; wird benötigt zum Anschluss von Steckfix-Horden an Horden mit Stangen

Mobiler Weideunterstand für Schafe und Ziegen

- Schneller und einfacher Aufbau mit einer Person
- Dachkonstruktion wird einfach auf Steckfix-Horden aufgesetzt
- Robuste Plane als Wetterschutz
- Windschutznetze als seitlicher Witterungsschutz für Steckfix-Horden optional erhältlich



Weidezelt Schafe und Ziegen

- 2,75 x 2,75 m (L x B)

Dachkonstruktion zum Aufstecken auf Steckfix-Horden	Höhe 1,20 m	371301	30 kg	443,33 €	532,00 €
inkl. Steckfix-Horden (3x 372700, 1x 371502)	Höhe 2,10 m	371302	130 kg	738,33 €	886,00 €
inkl. Steckfix-Horden XL (3x 371412, 1x 371414) und Adapter-Set	Höhe 2,30 m	371312	154 kg	949,17 €	1.139,00 €



Für die Montage des Dachs auf Steckfix-Horden XL wird das Adapter-Set (Ref. 371311) benötigt

Windschutznetz für Weidezelt Schafe und Ziegen

- Für Weidezelt Schafe und Ziegen mit Steckfix-Horden
- Inkl. Befestigungsschnallen
- 4 Netze

Windschutznetze für Steckfix-Horden, 4 Stück	371303	7 kg	310,00 €	372,00 €
Windschutznetze für Steckfix-Horden XL, 4 Stück	371313	9 kg	335,00 €	402,00 €

Zubehör

Adapter-Set für Weidezelt Schafe und Ziegen	371311	10,8 kg	41,96 €	50,35 €
---	--------	---------	---------	---------

für Steckfix-Horden XL, 4 Stück pro Set; ermöglicht die Montage von Weidezelt Schafe und Ziegen auf Steckfix-Horden XL




Jetzt Praxisvideo anschauen!



Das Mini-Panel mit schneller, werkzeugloser Verbindung von Horden auch in unebenem Gelände

Holzhorden sind oftmals schwer, unhandlich und begrenzt haltbar. PATURA Mini Panels sind die flexible Alternative: vielfältige Einsatzmöglichkeiten, stabil und langlebig, ideal auch zur Errichtung von Einzel- oder Gruppenboxen. Dank Verbindung mit Ketten sind auch im Stall variable Abtrennungen machbar.


Rohrabstände
optimiert für noch
mehr Sicherheit!



Mini-Panel, Höhe 1,10 m

• 8 Rohre

Länge 1,37 m	370200	74,79 €	89,75 €
Länge 1,83 m	370201	98,33 €	118,00 €
Länge 2,75 m	370202	131,67 €	158,00 €



Mini-Panel mit Tor, Höhe 1,10 m

• 8 Rohre

Länge 1,83 m	370211	167,50 €	201,00 €
--------------	--------	----------	----------



Jetzt Praxisvideo
anschauen!



Zubehör

- 1 Heuraufe zum Aufstecken 373510** 46,25 € 55,50 €
auf Horden bzw. Rohre bis 35 mm; 60 x 50 x 40 cm (L x B x H);
8 kg
- 2 Eimerhalter einfach 334028** 14,71 € 17,65 €
Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf
Rohre bis 35 mm; 1,8 kg
- 3 Eimerhalter doppelt 334029** 23,13 € 27,75 €
Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf
Rohre bis 35 mm; 2,8 kg
- 4 Futterschale 361450** 3,79 € 4,55 €
5 l; Ø 28 cm
- 5 Futterschale 361440** 7,17 € 8,60 €
8 l; Ø 28 cm
- 6 Futterschale Edelstahl 361445** 10,54 € 12,65 €
6 l; Ø 28 cm



Weidezelt Kleintiere

Im PATURA Weidezelt Kleintiere in Rundbogenbauform finden Ihre Schafe und Ziegen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Es ist in weniger als einer Stunde aufgebaut und erleichtert durch die Innenhöhe von 2,00 m die Arbeit für den Tierhalter.

- ! Nicht ohne ausreichende Sturmsicherung verwenden.
Erdnägel (8 Stück für 3,00 m Version, 16 Stück für 6,00 m Version) bitte separat bestellen.



Bodenplatte mit Erdnagel



Weidezelt Kleintiere

- Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa einer Stunde
- Hochwertige Plane 640 g / m²
- Als zusätzlicher Wetterschutz für die Giebelseite ist eine Wetterschutzplane oder ein Windschutznetz lieferbar

3,00 x 3,60 m (L x B)	313180	141 kg	837,50 €	1.005,00 €
6,00 x 3,60 m (L x B)	313190	278 kg	1.679,17 €	2.015,00 €

Zubehör

Wetterschutzplane für Weidezelt Kleintiere Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	313181	5 kg	242,50 €	291,00 €
Windschutznetz für Weidezelt Kleintiere Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	313182	2,3 kg	239,17 €	287,00 €
Erdnagel 400 x 16 mm	313070		7,50 €	9,00 €
Spanngummi Benötigte Anzahl: Giebelseite 15 Stück	335041		0,75 €	0,90 €



Behandlungsstand für Schafe

Mit dem Behandlungsstand werden die Schafe automatisch gefangen und seitlich aus dem Treibgang herausgedreht. Der Stand ist in 2 Grundgrößen lieferbar und durch diverse Verstellmöglichkeiten für nahezu alle Schafrassen geeignet. Mit Fang- und Behandlungsständen für Schafe bleiben beide Hände frei für wichtige Arbeiten wie Klauenschneiden, zur Euterkontrolle, Schwanzschur, Parasitenbehandlung und weitere Routinearbeiten. Die Schafe werden gefahrlos festgehalten und zuverlässig fixiert. Dieser Stand bietet eine enorme Arbeitserleichterung nicht nur für große Herden.

Die Vorteile:



Optimale Halsfixierung verhindert ein Vor- und Zurückweichen



Höhenverstellbarer Wendekorb mit ausziehbarer Auflage zum Anpassen an die Tiergröße



Ausschwenken des Schafes für optimale Beinfreiheit beim Drehen



Leichtes Drehen um die eigene Achse



Von beiden Seiten optimaler Zugang zum Tier durch Ausschwenkvorrichtung




Leichte Schwanzschur



Optimale Klauenpflege



Sicheres Arbeiten am Kopf



Behandlungsstand

Typ L

- Innenmaße: 1,66 x 0,51 x 0,84 m (L x B x H)
- Rastermaße im Treibgang: 1,80 x 0,51 x 0,98 m (L x B x H)

- Freie Durchgangshöhe (verstellbar): 73,0 oder 78,5 cm
- 1,87 x 0,95 x 1,12 m (L x B x H)
- 155 kg


37001

2.437,50 € 2.925,00 €

Für rationelles Arbeiten lässt sich der Stand leicht in jeden Treibgang integrieren. Der PATURA Behandlungsstand wurde von einem Praktiker auf die Bedürfnisse der Schafhalter abgestimmt, um nahezu alle Arbeiten am Tier leicht und schnell ausführen zu können. Hervorzuheben sind die einzigartige automatische Halsfixierung und das Herausschwenken des Schafes aus dem Treibgang, bevor dieses gedreht wird. Dadurch hat man von beiden Seiten Zugang zum Tier.

Technische Daten

- Stabiler Rahmen aus Stahlrohr 50 x 30 mm; lässt sich mühelos in jeden Treibgang integrieren
- Rutschfestes Bodenblech
- Rückwand aus widerstandsfähigem, abwaschbarem Kunststoff
- Verstellbarer Halsfangrahmen für automatisches Fangen
- Mehrfach verstellbar:
 - Höhe des Fang- und Wendeeinsatzes,
 - Rückenauflage,
 - Greifarme
- Tor an Standrückseite
- Ausschwenk- und Drehvorrichtung für ermüdungsfreies Arbeiten: das Schaf wird vor dem Wenden für optimale Beinfreiheit aus dem Stand herausgeschwenkt und dann ohne Anheben um die eigene Achse gewendet
- Einachs-Fahrwerk mit langen, abklappbaren Hebegriffen



Behandlungsstand

Typ XL

- Innenmaße: 1,84 x 0,51 x 0,84 m (L x B x H)
- Rastermaße im Treibgang: 2,05 x 0,51 x 0,98 m (L x B x H)

- Freie Durchgangshöhe (verstellbar): 81,0 oder 86,5 cm
- 2,10 x 0,95 x 1,19 m (L x B x H)
- 163 kg

37100

2.770,83 € **3.325,00 €**

Behandlungsanlagen – B395



Jetzt Praxisvideo
anschauen!

Wendebox

inkl. Fahrwerk

- Innenmaße: 1,28 x 0,22 m (L x B unten)
- Breite oben: verstellbar von 0,32 m bis 0,68 m
- Höhe: verstellbar von 0,67 m bis 0,82 m
- Rastermaße im Treibgang: 1,62 x 0,57 m (L x B)
- Außenmaße 1,70 x 1,09 x 1,20 m (L x B x H)
- 140 kg

370020

3.141,67 €

3.770,00 €

Die Vorteile:

- Leichtes Drehen des Schafes auf den Rücken für eine problemlose Behandlung der Klauen in bequemer Arbeitshöhe
- Bei Bedarf Füße mit Stricken an Haken fixierbar
- Wenden des Schafes mit geringem Kraftaufwand durch Rotation um die eigene Achse
- Mehrfach an Größe des jeweiligen Tieres anpassbar: Höhe (Rückenverengung), Breite (Seitenverengung), ausziehbare Kopfablage
- Tore an Ein- und Ausgang, rasten selbstständig in Aufnahme ein
- Ausklappbares Einachs-Fahrwerk mit langen Hebegriffen für einfachen Transport
- Mühelose Integration in den Treibgang durch angeschweißte Laschen

NEU



Waage für Schafe und Kälber

inkl. digitaler Zugwaage

- Inkl. digitaler Zugwaage bis max. 300 kg
- Für Kälber bis ca. 3 Monate (Innenmaße beachten)
- Innenmaße 1,50 x 0,50 x 1,00 m (L x B x H)
- 92 kg

430351

1.679,17 €

2.015,00 €



Die Vorteile:

- Stabile Konstruktion
- Große, gut ablesbare Anzeige
- Stabiler Stand der Waage, auch auf Stroheinstreu
- Tore an Ein- und Ausgang, rasten selbstständig in Aufnahme ein
- Lange Hebegriffe für einen einfachen Transport
- Mühelose Integration in den Treibgang durch angeschweißte Laschen

1



Für den Umbau auf ein elektronisches Wiegesystem muss der Umbausatz sowie eine Wiegezeile (Ref. 430005) und eine Anzeigeeinheit bestellt werden.

Zubehör

1

Umbausatz für Waage

zum Umbau auf elektronisches Wiegesystem

2,6 kg

430341

47,50 €

57,00 €

Vollautomatisches Sortieren von Schafen

PATURA bietet mit seiner 3-Wege-Wiege- und Sortierbox die Möglichkeit, größere Schafherden vollautomatisch zu sortieren.

Das Sortieren nach den verschiedensten Kriterien, wie Tiernummer, Gewicht, Geschlecht oder beliebigen anderen Kriterien ist möglich. Die Tiere werden mittels elektrischer Ohrmarken erfasst, alle Daten werden gespeichert und stehen zur Weiterleitung an den PC bereit.

Für manuelles Sortieren bietet PATURA die manuelle Wiege-Sortierbox.



3-Wege-Wiege- und Sortierbox

mit Druckluftbetrieb

- Automatisches Sortieren der Tiere in 3 Richtungen
- Kein Erschrecken der Tiere durch die besonders leise Pneumatik-Torsteuerung
- Leichte Aluminium-Tore sorgen ebenfalls für mehr Ruhe
- Bei Bedarf manuelles Sortieren per Fernbedienung
- Hohe Leistung: bis zu 700 Schafe pro Stunde
- Dazu passende Wiegestäbe MP600 (Ref. 400600)
- 166 kg

372000

13.657,50 € 16.389,00 €



Wiegetechnik + Tiererkennung separat bestellen. Siehe Kapitel Wiegetechnik.

3-Wege-Wiege- und Sortierbox

manuell

- Manuelles Sortieren der Tiere in 3 Richtungen
- Leichte Aluminium-Tore für schnelles Sortieren in 3 Richtungen
- Dazu passende Wiegestäbe MP600 (Ref. 400600)
- 59 kg



372010

2.520,83 € 3.025,00 €



Komplettanlagen

Die Komplettanlage 1 eignet sich zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen mit dem Behandlungsstand



Komplettangebot					
Komplettanlage mit Behandlungsstand zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen					
				einzel	gesamt
1	1x	371501	Steckfix-Horde mit Tor	116,00 €	116,00 €
2	6x	372700	Steckfix-Horde	95,30 €	571,80 €
3	2x	379000	Zusatzstange	12,00 €	24,00 €
4	1x	37034	Schwing-Schiebetor	281,00 €	281,00 €
5	1x	371610	Kurvenhorde, blechverkleidet	321,00 €	321,00 €
6	3x	371611	Kurvenhorde, blechverkleidet	342,00 €	1.026,00 €
7	4x	37275	Horde, blechverkleidet	247,00 €	988,00 €
8	1x	37035	Falltor	201,00 €	201,00 €
9	1x	37001	Behandlungsstand	2.925,00 €	2.925,00 €
10	2x	37024	Stoptor	302,00 €	604,00 €
11	1x	37022	2-Wege-Sortiertor	197,00 €	197,00 €
12	22x	37920	Verbindungsstange	9,00 €	198,00 €
13	6x	371800	Steckfix-Horde	75,15 €	450,90 €
Gesamtsumme					7.903,70 €



9




10



12





13



Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Vorsammelraum für ca. 50 Mutterschafe

Die Komplettanlage 2 eignet sich zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen ohne speziellen Behandlungsstand






Komplettangebot					
Standard Komplettanlage zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen					
				einzel	gesamt
1	22x	371800	Steckfix-Horde, 1,83 m	75,15 €	1.653,30 €
2	2x	379000	Zusatzstange	12,00 €	24,00 €
3	1x	37034	Schwing-Schiebetor	281,00 €	281,00 €
4	4x	37275	Horde, blechverkleidet, 2,75 m	247,00 €	988,00 €
5	1x	37035	Falltor	201,00 €	201,00 €
6	1x	370210	2-Wege-Stop-Sortiertor	400,00 €	400,00 €
7	13x	37920	Verbindungsstange	9,00 €	117,00 €
Gesamtsumme					3.664,30 €

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Vorsammelraum für ca. 100 Mutterschafe

Klauenbad-Einrichtung




Komplettangebot					
Klauenbad-Einrichtung					
				einzel	gesamt
1	2x	37676	Horde, 3,00 m	129,00 €	258,00 €
2	1x	37913	Gummiwandverkleidung	580,00 €	580,00 €
3	2x	37035	Falltor	201,00 €	402,00 €
4	4x	37920	Verbindungsstange	9,00 €	36,00 €
5	1x	37912	Klauenwanne, gerippt	511,00 €	511,00 €
Gesamtsumme					1.787,00 €

Die Anlage kann auch verlängert und leicht in jedes Laufsystem integriert werden.



Untenstehende Anlage eignet sich zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen mit der 3-Wege-Wiege- und Sortierbox



Für vollautomatisches Arbeiten wählen Sie die 3-Wege-Sortierbox Ref. 372000 mit Druckluftbetrieb

Komplettangebot

Komplettanlage mit Sortierstand zum Fangen, Behandeln und Sortieren von Schafen

			einzel	gesamt
1	27x 371800	Steckfix-Horde, 1,83 m	75,15 €	2.029,05 €
2	2x 379000	Zusatzstange	12,00 €	24,00 €
3	1x 37034	Schwing-Schiebetor	281,00 €	281,00 €
4	4x 37275	Horde, blechverkleidet, 2,75 m	247,00 €	988,00 €
5	1x 37035	Falltor	201,00 €	201,00 €
6	1x 372010	3-Wege-Wiege- und Sortierbox	3.025,00 €	3.025,00 €
7	14x 37920	Verbindungsstange	9,00 €	126,00 €
Gesamtsumme				6.674,05 €

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Vorsammelraum für ca. 100 Mutterschafe

Zum Wiegen benötigen Sie zusätzlich die Wiegestäbe MP600 (Ref. 400600) und die Anzeigeeinheit XR5000 (Ref. 480023).

Zur automatischen Tiererkennung benötigen Sie zusätzlich das Panel-Lesegerät (Ref. 400018 + 400019).