



STALL - LIEGEBOXEN, KÄLBER



NEU


Tür mit Schrägfressgitter + Troghalter für Tür Ref. 332445 + 332443

- 1,20 m, Einzelhaltung
- Inkl. 2x Ein-Hand-Verriegelung



Stall - Liege-
boxen, Kälber

Tür mit Schrägfressgitter Ref. 332446



- 1,54 m, Paarhaltung
- Inkl. 2x Ein-Hand-Verriegelung



B145 - B146



Liegeboxenbügel	B108 - B131
Fressliegeboxen	B132 - B133
Kuhmatratzen	B134 - B137
Laufgangbeläge	B138 - B139

Kälberhaltung	B140 - B156
Kälbertränken	B157 - B161



Für jeden Einsatzbereich den optimalen Bügel!

Für hohe Milchleistungen, gesunde Klauen und Langlebigkeit von Kühen ist es wichtig, dass die Tiere ihre Liegeboxen gerne annehmen und jeden Tag eine längere Zeit liegend in den Boxen verbringen. Kühe suchen ihre Boxen nur gerne auf, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie leicht wieder aufstehen und bequem liegen können. Für Arbeitswirtschaft und Hygiene ist es wichtig, dass die Tiere gerade liegen und so die Boxen sauber gehalten werden. PATURA Liegeboxenbügel tragen durch ihre Form und Anordnung entscheidend dazu bei, die Anforderungen der Kühe nach Komfort und die des Tierhalters nach Sauberkeit zu erfüllen.



Unsere Empfehlung

Liegeboxenbügel	PRIMA	Classic	Universal	Comfort
				
Milchkuh	••	••	••	••
Mutterkuh	•	••	•	•
Jungvieh	•	••	••	-
Vorteile	Höhen- und breitenverstellbarer Bügel • Montage am Standpfosten oder Trägergestell • 60 mm Quadratpfosten für optimalen Stand • Trägerstell Montage für Umbauten • Einfache und schnelle Montage	Feste Bügelposition • Ideal für Umbauten • Kostengünstig • Einfache Montage • Keine Rohre im Kopfbereich	Ein Liegeboxenbügel - 4 Montagevarianten 1. Am Trägergestell 2. Am Standpfosten 3. Auf Montagebock 4. Auf betoniertem Kopfkasten	Höhenverstellbarer Bügel • Montage an Standpfosten








PRIMA



Classic



Universal




Comfort

Flexibler Liegeboxenbügel PATURA PRIMA



Entscheidende Vorteile

- Ergonomische Bügelform aus einem Stück - Einfache Montage
- Flexibler, elastischer Kunststoffbügel - Optimaler Liegekomfort
- Stabile Montage am Standpfosten 60 x 60 mm - Höhenverstellbar
- Am Trägergestell 60 x 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Kunststoffbügel aus Vollmaterial - Höchste Stabilität
- Verringerte Druckbelastung - Längere Liegezeiten





Bestell- und Planungshinweise:

- 4 Bolzenanker pro Pfosten
- Nackenseil: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite



Variante 1: Montage Maße Doppelreihe flexibler Liegeboxenbügel an Standpfosten 60 x 60 mm für Großvieh, Beispiel Hochbox




Variante 2: Montage Maße Einzelreihe flexibler Liegeboxenbügel, Beispiel Tiefbox

Flexibler Liegeboxenbügel PATURA PRIMA

• Ø 50 mm

1	1,90 x 0,85 m (L x H)	15 kg	334710	137,50 €	165,00 €
	2,10 x 0,85 m (L x H)	18 kg	334715	154,17 €	185,00 €




2	Pfosten 60 x 60 x 3 mm, Edelstahl	1,50 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	334704	11,5 kg	141,67 €	170,00 €
	Pfosten 60 x 60 x 3 mm, Edelstahl	1,80 m	334700	9,5 kg	82,38 €	98,85 €
	Pfosten 60 x 60 x 3 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	334706	10,8 kg	52,79 €	63,35 €
	Pfosten 60 x 60 x 3 mm	1,50 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	334705	11,6 kg	55,46 €	66,55 €
	Pfosten 60 x 60 x 3 mm	1,50 m	334707	8 kg	38,25 €	45,90 €
	Pfosten 60 x 60 x 3 mm	1,80 m	334708	9,6 kg	46,92 €	56,30 €
3	Bügelschraube	60 x 60 mm, M12, 4 St.	341027	1 kg	10,42 €	12,50 €
	Rohr 60 x 60 x 2 mm		341286	21 kg	81,13 €	97,35 €
4	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 60 mm	341278		7,75 €	9,30 €
5	Einschub	Wandhalter	334406	1,6 kg	9,67 €	11,60 €
6	Montageset	für Rohr 60 x 60 mm an Pfosten 60 x 60 mm	341028	1,7 kg	12,13 €	14,55 €
7	Kreuzklemme	Ø 50 mm	334724		12,54 €	15,05 €
8	Wandhalter Nackenseil		334725	2 kg	18,08 €	21,70 €
9	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 60 mm	341257	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
10	Wandhalter Bugrolle	zur Montage an Betonwänden	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
11	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
12	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
13	Bugbretthalter	inkl. U-Bügelschraube 2" x M10	341236	1,5 kg	14,21 €	17,05 €
14	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
15	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M10 x 80 mm, 25 Stück / Pack	341087	1,6 kg	41,83 €	50,20 €
16	Montage-Set für Liegeboxenbügel Prima	an Pfosten d=76 mm	334701	4,2 kg	20,63 €	24,75 €
17	Montage-Set für Trägergestell	Quadratrohr 60 x 60 mm an Pfosten d= 76 mm	334702	5 kg	24,79 €	29,75 €



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen
Unsere flexiblen Nackenseile finden Sie auf Seite B113

Gewelltes Nackenrohr – Die Nackenrohrbegrenzung mit einem Plus an Tierkomfort

Das gewellte Nackenrohr bietet den Kühen durch die spezielle Rohrform beim Hineintreten sowie beim Aufstehen mehr Platz. Auf diese Weise werden die Tiere gesteuert, sie kommen gerade in der Box zum Stehen und legen sich mittig ab. Für die Verbindung von zwei gewellten Nackenrohren, werden diese an jedem zweiten Liegeboxenbügel mit Hilfe der Kreuzklemme lang, 60 x 48 mm, geklemmt und verbunden.



Gewelltes Nackenrohr

1,25 m

- Für zwei Liegeboxen zu je 1,25 m Breite
- Rohr 48 mm x 3,2 mm
- 11,3 kg

334612

60,42 €

72,50 €

1,20 m

- Für zwei Liegeboxen zu je 1,20 m Breite
- Rohr 48 mm x 3,2 mm
- 11 kg

334611

57,92 €

69,50 €

Halter für Nacken- und Nasengurt

1	für Boden / Wand	341092	10,00 €	12,00 €
2	für Rohr Ø 60 mm	341093	11,13 €	13,35 €
3	für Rohr Ø 48 mm	341099	9,58 €	11,50 €
4	für Pfosten Ø 76 mm	341094	13,38 €	16,05 €
Montage-Set		341088	28,50 €	34,20 €




für Nasengurt an Pfosten 60 x 60 mm (2 Sets pro Pack); bestehend aus 2 x Halter für Nasengurt (Ref. 341092) + 4 x Bügelschrauben 60 x 60 mm (Ref. 341026)

Zubehör

1	Kreuzklemme lang	334615	16,75 €	20,10 €
60 mm x 48 mm (2" x 1 1/2"); inkl. 3 Bügelschrauben				
1	Kreuzklemme lang	334619	16,75 €	20,10 €
48 mm x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2"); inkl. 3 Bügelschrauben				
2	Wandhalter	341091	10,54 €	12,65 €
für Rohr Ø 48 mm				
3	Rohrverbinder	334620	4,00 €	4,80 €
zur zusätzlichen Verbindung zwischen zwei gewellten Nackenrohren; sorgt für eine erhöhte Stabilität; beugt Einbaufehlern vor; pro Übergang 1 Rohrverbinder				
2	Bohrschraube Stahl	33462001	0,75 €	0,90 €
5,5 x 38 mm				
3	Bolzenanker, Edelstahl	341087	41,83 €	50,20 €
Edelstahl M10 x 80 mm, 25 Stück / Pack;				
3	Bolzenanker, Edelstahl	341086	1,79 €	2,15 €
Edelstahl M10 x 80 mm				

Nacken- und Nasengurt

5	Länge 9,50 m	2,7 kg	341266	20,96 €	25,15 €
	Länge 20 m	4 kg	341267	30,08 €	36,10 €
	Länge 30 m	5,1 kg	341268	39,92 €	47,90 €
	Länge 40 m	6,2 kg	341269	50,00 €	60,00 €



Flexibles Nackenseil

Das neue flexible Nackenseil erhöht den Tierwohlfaktor in den Liegeboxen. Dank des elastischen und widerstandsfähigen Kunststoffmaterials wird der Kuh der optimale Komfort geboten. Es gibt weniger Druckstellen im Nackenbereich der Tiere und es ist eine flexible Anpassung an unterschiedliche Tiergrößen möglich. Dank der Struktur des Nackenseils, Ø 25 mm, kann es auf allen Liegeboxenbreiten auch in gewellter Form eingebaut werden und bietet somit dem Landwirt die Möglichkeit, seine Nackenbegrenzung flexibel anzupassen. Die Montage ist auf allen PATURA Liegeboxenbügeln möglich.

Flexibles Nackenseil


20 m	334719	293,33 €	352,00 €
30 m	334714	385,83 €	463,00 €
50 m	334716	511,67 €	614,00 €
70 m	334721	705,00 €	846,00 €
90 m	334717	907,50 €	1.089,00 €
110 m	334718	1.083,33 €	1.300,00 €
145 m	334745	1.420,83 €	1.705,00 €
Meterware	334720	15,58 €	18,70 €



Zubehör

Kreuzklemme	334724	12,54 €	15,05 €
für flexibles Nackenseil und Liegeboxenbügel; Ø 50 mm			
Kreuzklemme	334723	12,54 €	15,05 €
für flexibles Nackenseil und Liegeboxenbügel; Ø 60 mm			

3 Kreuzklemme	334722	12,54 €	15,05 €
für flexibles Nackenseil und Standpfosten Ø 76 mm			
3 Wandhalter Nackenseil	334725	18,08 €	21,70 €
für flexibles Nackenseil; inkl. Seilklemmen			



NEU




Ideal auch zur schnellen Erstellung von Abtrennungen oder als Nackenbegrenzung am Futtertisch

Liegeboxenbügel Classic für Kühe




Mit 5 entscheidenden Vorteilen zu Ihrem Nutzen

- Ergonomische Bügelform aus einem Stück – Optimaler Liegekomfort für das Tier
- Stabile Bodenplatte mit 5-fach Verschraubung – Leichte Montage, auch im Altbau
- Keine Pfosten im hinteren Liegebereich – Leichte Montage von Gummimatten
- Liegeboxenbügel aus Rohr 60 mm (2") x 3,2 mm – Höchste Stabilität
- Leichte Anbringung eines Bugbretthalters – Optimale Liegeposition für das Tier
- In 4 Längen für Großvieh erhältlich

Komfortabel,
leichte und
preiswerte
Montage



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Bestell- und Planungshinweise:

- 5 Bolzenanker pro Bügel
- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite
- Optional 2. Rohr als Nasenrohr, Montage mit Kreuzbügel

Liegeboxenbügel Classic

- Ø 60 mm, für Kühe
- Mit Bodenplatte, Länge 48 cm

1	2,15 x 1,35 m (L x H)	334520	30 kg	125,00 €	150,00 €
	2,05 x 1,25 m (L x H)	334525	28 kg	123,33 €	148,00 €
	2,05 x 1,15 m (L x H)	334526	27 kg	123,33 €	148,00 €
	1,80 x 1,15 m (L x H)	334522	25 kg	112,50 €	135,00 €



2	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
3	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
4	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 ½" x 2")	341110		5,38 €	6,45 €
5	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 ½")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €
6	Kreuzklemme lang	60 mm x 48 mm (2" x 1 ½")	334615	2,4 kg	16,75 €	20,10 €
7	Wandhalter	verstellbar; für Nackenrohr	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
8	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 ½")	341091		10,54 €	12,65 €
9	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
10	Bugbrethhalter	Classic, Ø 60 mm nur Hochbox	341206		9,67 €	11,60 €
11	Bugbrethhalter	Montagewinkel für Endplatz	863997		3,54 €	4,25 €
12	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
13	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255		58,75 €	70,50 €




Liegeboxenbügel Classic für Jungvieh

Mit 5 entscheidenden Vorteilen zu Ihrem Nutzen



- Ergonomische Bügelform aus einem Stück – Optimaler Liegekomfort für das Tier
- Stabile Bodenplatte mit 5-fach Verschraubung – Leichte Montage, auch im Altbau
- Keine Pfosten im hinteren Liegebereich – Leichte Montage von Gummimatten
- Liegeboxenbügel aus Rohr 48 mm (1 ½") x 2,6 mm – Höchste Stabilität
- Leichte Anbringung eines Bugbretthalters – Optimale Liegeposition für das Tier
- In 2 Längen für Jungvieh erhältlich

Komfortabel,
leichte und
preiswerte
Montage





Hochbox

Tiefbox



Maße Liegeboxenmontage Jungvieh



Maße Liegeboxenmontage Kälber



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen

Bestell- und Planungshinweise:

- 5 Bolzenanker pro Bügel
- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite
- Optional 2. Rohr als Nasenrohr, Montage mit Kreuzbügel

Liegeboxenbügel Classic Jungvieh

• Ø 48 mm; für Jungvieh, mit Bodenplatte, Länge 40 cm

1	1,50 x 0,96 m (L x H)	334523	14,2 kg	83,21 €	99,85 €
	1,30 x 0,85 m (L x H)	334524	12,1 kg	79,83 €	95,80 €



2	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
3	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
4	Kreuzbügel, offen	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120		4,54 €	5,45 €
5	Stabile Kreuzklemme	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg	10,54 €	12,65 €
6	Kreuzklemme lang	48 mm x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	334619	2,2 kg	16,75 €	20,10 €
7	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
8	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
9	Wandhalter	verstellbar; für Nackenrohr	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
10	Bugbrethalter	Classic, Ø 48 mm nur Hochbox	341216		8,33 €	10,00 €
11	Bugbrethalter	Montagewinkel für Endplatz	863997		3,54 €	4,25 €
12	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
13	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €




Liegeboxenbügel Universal Großvieh

Ein Liegeboxenbügel - 4 Montage-Varianten, in vier Längen erhältlich

- Am Trägergestell Ø 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 mm x 3,6 mm - Höhenverstellbarkeit
- Montagebock 400 x 320 mm - Einfache Montage
- Auf einem betonierten Kopfkasten - Preiswerte und schnelle Montage

Variante
Trägergestell





Hochbox



Tiefbox



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 1: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Doppelreihe mit Trägergestell für Großvieh, Beispiel Tiefbox



Variante 1: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Einzelreihe mit Trägergestell für Großvieh, Beispiel Tiefbox

Bestell- und Planungshinweise:

- Doppel-T Schelle: Doppelreihe: 2 Stück pro Bügel
- T-Schelle: Einzelreihe: 2 Stück pro Bügel


- Trägerrohr: Einzelreihe: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite; Doppelreihe: Anzahl Doppelliegeboxen x Liegeboxenbreite x 2

- Stabile Kreuzklemme 70 x 60 mm: 2 Stück pro Pfosten

Liegeboxenbügel Universal

• Ø 60 mm; für Kühe

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500	78,58 €	94,30 €
	1,90 x 0,90 m (L x H)	18 kg	334499	80,71 €	96,85 €
	2,00 x 0,95 m (L x H)	19 kg	334502	85,83 €	103,00 €
	2,15 x 0,95 m (L x H)	20 kg	334501	88,33 €	106,00 €
	2,25 x 0,95 m (L x H)	21 kg	334505	91,67 €	110,00 €




2	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg	49,17 €	59,00 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303473	15 kg	70,33 €	84,40 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,95 m	303195	13,1 kg	59,50 €	71,40 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,95 m	303476	13,8 kg	112,50 €	135,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg	150,83 €	181,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg	167,50 €	201,00 €
3	Doppel-T-Schelle	60 x 60 mm (2" x 2")	341211	1,4 kg	10,17 €	12,20 €
4	T-Schelle, 3 Schrauben	60 x 60 mm (2" x 2")	341217	1,1 kg	10,63 €	12,75 €
5	Rohr	Ø 60 x 3,6 mm, Länge 6,00 m	341285	33 kg	74,75 €	89,70 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 60 mm	341278		7,75 €	9,30 €
7	Stabile Kreuzklemme	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341224	1,65 kg	13,42 €	16,10 €
8	Einschub	Compact einfach (Wandhalter Trägerrohr)	334406	1,6 kg	9,67 €	11,60 €
9	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
10	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
11	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110		5,38 €	6,45 €
12	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €
13	Wandhalter	verstellbar; für Nackenrohr	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
14	Fester Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
15	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
16	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
17	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
18	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 60 mm	341257	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
19	Wandhalter Bugrolle	Für Bugrolle	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
20	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
21	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €

Liegeboxenbügel Universal Großvieh



Ein Liegeboxenbügel - 4 Montage-Varianten, in vier Längen erhältlich

- Am Trägergestell Ø 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 mm x 3,6 mm - Höhenverstellbarkeit
- Montagebock 400 x 320 mm - Einfache Montage
- Auf einem betonierten Kopfkasten - Preiswerte und schnelle Montage



Variante
Standpfosten



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 2: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Doppelreihe an Standpfosten für Großvieh, Beispiel Hochbox



Variante 2: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Einzelreihe an Standpfosten für Großvieh, Beispiel Hochbox

Bestell- und Planungshinweise:

- 3 Halter pro 5,00 m Rolle
- 2 Bolzenanker pro Halter


- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite
- Pfosten 76 x 3,6: 1 Pfosten pro Bügel (Einzelreihe) / pro Doppelbügel (Doppelreihe)

- Doppel T-Schelle: Doppelreihe = 1 Stück pro Bügel
- T-Schelle: Einzelreihe = 2 Stück pro Bügel

Liegeboxenbügel Universal

• Ø 60 mm; für Kühe

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500	78,58 €	94,30 €
	1,90 x 0,90 m (L x H)	18 kg	334499	80,71 €	96,85 €
	2,00 x 0,95 m (L x H)	19 kg	334502	85,83 €	103,00 €
	2,15 x 0,95 m (L x H)	20 kg	334501	88,33 €	106,00 €
	2,25 x 0,95 m (L x H)	21 kg	334505	91,67 €	110,00 €




2	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg	49,17 €	59,00 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303473	15 kg	70,33 €	84,40 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,95 m	303476	13,8 kg	112,50 €	135,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg	150,83 €	181,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg	167,50 €	201,00 €
3	Doppel-T-Schelle	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341275	1,6 kg	12,38 €	14,85 €
4	T-Schelle, 3 Schrauben	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341291	1,23 kg	11,29 €	13,55 €
5	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
7	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110		5,38 €	6,45 €
8	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €
9	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
10	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
11	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
12	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
13	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
14	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 60 mm	341257	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
15	Wandhalter Bugrolle	Für Bugrolle	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
16	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
17	Bugbretthalter	inkl. U-Bügelschraube 2" x M10	341236	1,5 kg	14,21 €	17,05 €
18	Bolzenanker, Edelstahl	M10 x 80 mm	341086		1,79 €	2,15 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255		58,75 €	70,50 €

Liegeboxenbügel Universal Großvieh


Ein Liegeboxenbügel - 4 Montage-Varianten, in vier Längen erhältlich

- Am Trägergestell Ø 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 mm x 3,6 mm - Höhenverstellbarkeit
- Montagebock 400 x 320 mm - Einfache Montage
- Auf einem betonierten Kopfkasten - Preiswerte und schnelle Montage



Variante
Montagebock



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 3: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Doppelreihe auf Montagebock für Großvieh, Beispiel Hochbox



Variante 3: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Einzelreihe auf Montagebock für Großvieh, Beispiel Hochbox


- Bestell- und Planungshinweise:
- 3 Halter pro 5 m Rolle
- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite

- Verbindungsrohr: 1 Rohr pro Doppelbügel

Liegeboxenbügel Universal

• Ø 60 mm; für Kühe

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500	78,58 €	94,30 €
	1,90 x 0,90 m (L x H)	18 kg	334499	80,71 €	96,85 €
	2,00 x 0,95 m (L x H)	19 kg	334502	85,83 €	103,00 €
	2,15 x 0,95 m (L x H)	20 kg	334501	88,33 €	106,00 €
	2,25 x 0,95 m (L x H)	21 kg	334505	91,67 €	110,00 €




2	Montagebock	für Hochbox 400 x 320 mm	334650	5,8 kg	31,92 €	38,30 €
	Montagebock	für Tiefbox 400 x 420 mm	334649	6,5 kg	37,67 €	45,20 €
	Montagebock	für Tiefbox 400 x 620 mm	334648	8 kg	45,92 €	55,10 €
3	Verbindungsrohr		334651	2,7 kg	20,67 €	24,80 €
4	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
5	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
6	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 ½" x 2")	341110		5,38 €	6,45 €
7	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 ½")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €
8	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
9	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 ½")	341091		10,54 €	12,65 €
10	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
11	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
12	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
13	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 60 mm	341257	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
14	Wandhalter Bugrolle	zur Montage an Betonwänden	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
15	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
16	Bolzenanker, Edelstahl	M10 x 80 mm	341086		1,79 €	2,15 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255		58,75 €	70,50 €
17	Betonschraube, Edelstahl	M8 x 80 mm	341080		3,71 €	4,45 €
	Betonschraube, Edelstahl	M10 x 100 mm	341081		5,88 €	7,05 €

Liegeboxenbügel Universal Großvieh


Ein Liegeboxenbügel - 4 Montage-Varianten, in vier Längen erhältlich

- Am Trägergestell Ø 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 mm x 3,6 mm - Höhenverstellbarkeit
- Montagebock 400 x 320 mm - Einfache Montage
- Auf einem betonierten Kopfkasten - Preiswerte und schnelle Montage

Variante
Kopfkasten



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 4: Liegeboxenmontage Universal Doppelreihe mit Kopfkasten für Großvieh

Bestell- und Planungshinweise:


- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreiten
- Verbindungsrohr: 1 Rohr pro Doppelbügel

- Vollschele breit 60,3 mm: Anzahl Liegeboxenbügel
- Bolzenanker: 4 pro Vollschele

Liegeboxenbügel Universal

• Ø 60 mm; für Kühe

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500	78,58 €	94,30 €
	1,90 x 0,90 m (L x H)	18 kg	334499	80,71 €	96,85 €
	2,00 x 0,95 m (L x H)	19 kg	334502	85,83 €	103,00 €
	2,15 x 0,95 m (L x H)	20 kg	334501	88,33 €	106,00 €
	2,25 x 0,95 m (L x H)	21 kg	334505	91,67 €	110,00 €



2	Vollschelle breit	für Rohr Ø 60 mm	341228	7,29 €	8,75 €
3	Bohrschraube Stahl verzinkt	5,5 x 38 mm	33462001	0,75 €	0,90 €
	Bohrschraube Stahl verzinkt	5,5 x 38 mm, 250 Stück/Pack	33462002	2,5 kg	150,00 €
4	Verbindungsrohr		334651	2,7 kg	20,67 €
5	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €
7	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 ½" x 2")	341110		5,38 €
8	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 ½")	341100	1,43 kg	10,38 €
9	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €
10	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 ½")	341091		10,54 €
11	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €
12	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €




Liegeboxenbügel Universal Jungvieh


Ein Liegeboxenbügel – 2 Montage-Varianten

- Am Trägergestell Ø 60 mm – Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 x 3,6 mm – Höhenverstellbarkeit
- In 2 Längen erhältlich

Variante
Trägergestell



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 1: Montagemaße
Liegeboxenbügel Universal
Einzelreihe mit Trägergestell für
Jungvieh

Variante 1: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Doppelreihe
mit Trägergestell für Jungvieh

Variante 1: Montagemaße
Liegeboxenbügel Universal
Einzelreihe mit Trägergestell für
Kälber

Bestell- und Planungshinweise:


- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite
- Pfosten 76 x 3,6: Einzelreihe = Anzahl Liegeboxen x 0,5 (aufrunden) + 1; Doppelreihe = Anzahl Liegeboxen x 0,25 (aufrunden) + 1
- Doppel T-Schelle: Doppelreihe: 1 Stück pro Bügel
- T-Schelle: Einzelreihe 2 Stück pro Bügel
- Trägerrohr: Einzelreihe = Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite x 2; Doppelreihe = Anzahl Doppelliegeboxen x Liegeboxenbreite x 2
- Stabile Kreuzklemme 76 x 60: 2 Stück pro Pfosten

B126 – Liegeboxenbügel Universal

Liegeboxenbügel Universal Jungvieh

• Ø 48 mm, für Jungvieh

1	1,50 x 0,70 m (L x H)	334503	10 kg	66,00 €	79,20 €
	1,30 x 0,58 m (L x H)	334504	8,5 kg	63,63 €	76,35 €




2	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg	49,17 €	59,00 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg	150,83 €	181,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg	167,50 €	201,00 €
3	Doppel-T-Schelle	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341210	1,27 kg	9,67 €	11,60 €
4	T-Schelle, 3 Schrauben	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341213		9,92 €	11,90 €
5	Rohr	Ø 60 x 3,6 mm, Länge 6,00 m	341285	33 kg	74,75 €	89,70 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 60 mm	341278		7,75 €	9,30 €
7	Stabile Kreuzklemme	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341224	1,65 kg	13,42 €	16,10 €
8	Einschub	Compact einfach (Wandhalter Trägerrohr)	334406	1,6 kg	9,67 €	11,60 €
9	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
10	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
11	Kreuzbügel, offen	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120		4,54 €	5,45 €
12	Stabile Kreuzklemme	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg	10,54 €	12,65 €
13	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
14	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
15	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
16	Bugbretthalter	inkl. U-Bügelschraube 1 1/2" x M10	341235		12,54 €	15,05 €
17	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 48 mm	34125702	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
18	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
19	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
20	Wandhalter Bugrolle	zur Montage an Betonwänden	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
21	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €

Liegeboxenbügel Universal Jungvieh



Ein Liegeboxenbügel - 4 Montage-Varianten, in vier Längen erhältlich

- Am Trägergestell Ø 60 mm - Höhen- und Breitenverstellbarkeit
- Am Standpfosten Ø 76 mm x 3,6 mm - Höhenverstellbarkeit
- Montagebock 400 x 320 mm - Einfache Montage
- Auf einem betonierten Kopfkasten - Preiswerte und schnelle Montage



Variante
Standpfosten



Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen



Variante 2: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Doppelreihe an Standpfosten für Jungvieh



Variante 2: Montagemaße Liegeboxenbügel Universal Einzelreihe an Standpfosten für Kälber


Bestell- und Planungshinweise:

- Nackenrohr: Anzahl Liegeboxen x Liegeboxenbreite
- 1 Pfosten/Bügel (Einzelreihe)/pro Doppelbügel (Doppelreihe)
- Doppel T-Schelle: Doppelreihe: 1 Stück pro Bügel
- T-Schelle: Einzelreihe = 2 Stück pro Bügel

Liegeboxenbügel Universal Jungvieh

• Ø 48 mm, für Jungvieh

1	1,50 x 0,70 m (L x H)	334503	10 kg	66,00 €	79,20 €
	1,30 x 0,58 m (L x H)	334504	8,5 kg	63,63 €	76,35 €



2	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg	49,17 €	59,00 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg	150,83 €	181,00 €
3	Doppel-T-Schelle	76 x 48 mm (2 1/2" x 1 1/2")	341276	1,4 kg	10,17 €	12,20 €
4	T-Schelle, 2 Schrauben	76 x 48 mm (2 1/2" x 1 1/2")	341271	1,2 kg	8,79 €	10,55 €
5	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
7	Kreuzbügel, offen	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120		4,54 €	5,45 €
8	Stabile Kreuzklemme	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg	10,54 €	12,65 €
9	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
10	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
11	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
12	Bugbrethalter	inkl. U-Bügelschraube 1 1/2" x M10	341235		12,54 €	15,05 €
13	Halter für Bugrolle	für Rohr Ø 48 mm	34125702	2,2 kg	13,88 €	16,65 €
	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
14	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
15	Wandhalter Bugrolle	zur Montage an Betonwänden	341256	1,4 kg	10,33 €	12,40 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €




Liegeboxenbügel Comfort



Mit 4 entscheidenden Vorteilen zu Ihrem Nutzen, in zwei Längen erhältlich

- Leichte Verstellbarkeit in Höhe - Optimaler Liegekomfort für das Tier
- Pfosten aus Rundrohr - Für höchste Langzeit-Stabilität
- Liegeboxenbügel aus Rohr $\varnothing 60$ (2") x 3,2 mm - Höchste Stabilität
- Keine Pfosten im hinteren Liegebereich - Leichte Montage von Gummimatten



Komfortabel,
absolut freie
Liegeflächen





Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutanstrich zu versehen



Maße Liegeboxenmontage Comfort für Färsen



Maße Liegeboxenmontage Comfort für Großvieh




Maße Liegeboxenmontage Comfort für Großvieh

Liegeboxenbügel Comfort

- Ø 60 mm
- Für Kühe
- Freitragend

1	Länge 1,80 m	334532	18 kg	97,50 €	117,00 €
	Länge 2,10 m	334533	20 kg	100,00 €	120,00 €






2	Pfosten Ø 76 mm	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
	Pfosten Ø 76 mm	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303473	15 kg	70,33 €	84,40 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg	150,83 €	181,00 €
	Pfosten Ø 76 mm, Edelstahl	1,65 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg	167,50 €	201,00 €
3	Doppel-T-Schelle	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341275	1,6 kg	12,38 €	14,85 €
4	T-Schelle, 3 Schrauben	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341291		11,29 €	13,55 €
5	Rohr	Ø 48 x 3,2 mm, Länge 6,00 m	341284	18 kg	51,71 €	62,05 €
6	Rohrkupplung innen	für Rohr Ø 48 mm	341279		7,08 €	8,50 €
7	Stabile Kreuzklemme	76 x 48 mm (2 1/2" x 1 1/2")	341223	1,45 kg	12,96 €	15,55 €
8	Kreuzbügel, offen	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110		5,38 €	6,45 €
9	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €
10	Wandhalter	verstellbar	341090	3,4 kg	24,63 €	29,55 €
11	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm (1 1/2")	341091		10,54 €	12,65 €
12	Wandhalter Nackenrohr	niedrige Seitenwand	334607	5,5 kg	31,13 €	37,35 €
13	Bugrolle	Ø = 160 mm, L = 5 m, Wanddicke = 5 mm	341258	16 kg	74,79 €	89,75 €
14	Halter für Bugrolle	für Montage am Boden	341259	1 kg	9,92 €	11,90 €
15	Bugbegrenzung	1,00 m, zur Bodenmontage	341252	2 kg	23,13 €	27,75 €
	Betonschraube, Edelstahl	M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack	339117	2 kg	276,67 €	332,00 €
16	Bolzenanker, Edelstahl	M10 x 80 mm	341086		1,79 €	2,15 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255		58,75 €	70,50 €
17	Betonschraube, Edelstahl	M10 x 100 mm	341081		5,88 €	7,05 €

Bestell- und Planungshinweise:

- Doppel-T Schelle: Doppelreihe: 1 Stück pro Bügel
- T-Schelle: Einzelreihe: 2 Stück pro Bügel

PATURA Fressliegeboxen

Getrennte Fress- und Liegebereiche für Kühe sind in den meisten neu geplanten Ställen heute die Regel. Es gibt aber immer wieder Bausituationen, in denen diese Trennung aus Platzgründen nicht möglich ist. Da sind zum einen Altställe, insbesondere umzubauende Anbindeställe. Aber auch bei manchen Neubauten in engen, meist bergigen Lagen fehlt der notwendige Platz. Hier sind oft Fressliegeboxen die einzige Möglichkeit, Laufställe einzurichten und den Kühen damit den heute notwendigen Kuhkomfort zu bieten. Fressliegeboxen können nur als Hochbox eingerichtet werden.



Bestell- und Planungshinweise:

- 5 pro Liegeboxenbügel
- Wandhalter für Rohr 38 mm: 2 am Ende einer Fressliegeboxenreihe
- Wandhalter für Rohr 48 mm: 2 am Ende einer Liegeboxenreihe
- Stabile Kreuzklemme 48 x 60: 2 pro Liegeboxenbügel

! Alle Pfosten und Boxenständer, die mit Mist und Gülle in Kontakt kommen, sind mit einem Bitumen-Schutzanstrich zu versehen

1	Liegeboxenbügel für Fressliegebox	1,50 x 1,15 m (L x H)	334601	24 kg	130,00 €	156,00 €
2	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm, 25 Stück / Pack	341255	2,5 kg	58,75 €	70,50 €
	Bolzenanker, Edelstahl	M12 x 110 mm	341215		2,50 €	3,00 €
3	Nackenbügel	für Fressliegebox	334602	11,2 kg	81,54 €	97,85 €
4	Wandhalter	für Rohr Ø 38 mm	334603		6,79 €	8,15 €
5	Wandhalter	für Rohr Ø 48 mm	341091		10,54 €	12,65 €
6	Stabile Kreuzklemme	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg	10,38 €	12,45 €

U-Profile für Holzbohlen

In jedem Stall gibt es Bereiche, die aus verschiedenen Gründen komplett voneinander getrennt werden sollen. Wenn Liegeboxenreihen an Quergänge enden, soll vermieden werden, dass die Randboxen verschmutzen. Die Tiere sollen sich dort ungestört ablegen und ruhen können.

Im Bereich des Futtertisches wird unter den Fressgittern die sogenannte Barrenwand oder Futtertischwand errichtet. Sie sorgt dafür, dass kein Futter in den Mistbereich gelangt und umgekehrt kein Mist ins Futter.

Will man diese Trennung nicht in Form einer Wand oder Mauer ausführen, bieten sich Holzbohlen-Trennwände an, die sehr einfach und preiswert zu errichten sind. Auch für die Zukunft ist diese Art der Trennung deutlich flexibler.

Um die Bohlen zu befestigen, gibt es passende U-Profile, in welche die Bohlen beidseits eingeschoben werden.

Die PATURA U-Profile bestehen aus Stahl-Profil und sind optimal zum Einschieben von 50-er Bohlen geeignet. Es stehen wahlweise U-Profile zum Einbetonieren, zum Aufdübeln und mit angeschweißter Schelle zum Anschrauben an unsere Pfosten zur Verfügung.





U-Profil

1	1,50 m	341194	54,63 €	65,55 €
2	1,20 m, mit Bodenplatte links 200 x 200 x 8 mm	341181	73,46 €	88,15 €
3	1,20 m, mit Bodenplatte rechts 200 x 200 x 8 mm	341182	73,46 €	88,15 €
4	1,20 m, doppelt, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	341180	115,00 €	138,00 €
5	1,75 m	341193	58,00 €	69,60 €
6	1,45 m, mit Bodenplatte links 200 x 200 x 8 mm	341191	74,79 €	89,75 €
7	1,45 m, mit Bodenplatte rechts 200 x 200 x 8 mm	341192	74,79 €	89,75 €
8	1,45 m, doppelt, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	341190	138,33 €	166,00 €




Schelle mit U-Profil

9	35 cm	Schelle 76 mit U-Profil	303396	21,88 €	26,25 €
	35 cm	Schelle 102 mit U-Profil	341202	26,58 €	31,90 €
	35 cm, doppelt	Schelle 102 mit U-Profil	341212	41,25 €	49,50 €
	35 cm, doppelt	Schelle 76 mit U-Profil	303397	37,08 €	44,50 €
	35 cm	Schelle 90 x 90 mit U-Profil	303326	24,08 €	28,90 €
10	35 cm, doppelt	Schelle 90 x 90 mit U-Profil	303327	40,13 €	48,15 €



PATURA Wasserbett

Das neue PATURA Wasserbett sorgt für höchsten Liegekomfort im Kuhstall. Das Bett besteht aus einem Ein-Kammer-System, welches dafür sorgt, dass die Kuh vollständig „aufschwimmt“, keinen Kontakt zum Boden hat und das Gewicht gleichmäßig auf der gesamten Fläche des Wasserbettes verteilt wird. Die integrierte Latexunterlage sorgt im vorderen Bereich für ein angenehmes Abliegen der Kuh. Die Befüllung erfolgt über eine Einfüllöffnung im vorderen Bereich des Bettes. Dank der Wasserfüllung wird die Körperwärme des Tieres über das Wasser in den Beton abgeleitet und sorgt dadurch für eine angenehme Kühlung des Tieres an heißen Sommertagen. Dank der einheitlichen Oberfläche lässt sich das Wasserbett leicht reinigen, die reißfeste Doppel-Gewebeeinlage sorgt für höchste Belastbarkeit. Der Versand der Einzelplatz-Wassertaschen erfolgt als Rollenware.



Einheitliche, rutschfeste Oberfläche für ein schnelles Abliegen der Kuh



Öffnung zum Einfüllen des Wassers an jedem Platz



Ein-Kammer-System zur idealen Reinigung der Box und maximalem Liegekomfort



1



2



Betonschraube für Montage bitte separat bestellen
ca. 5 Stück pro Platz + 18 Stück pro Boxenreihe
+ 6 Stück pro Bugbegrenzung

PATURA Wasserbett

- Ein-Kammer-System aus Kautschuk inkl. Latexunterlage
- Integrierte Doppel-Gewebeeinlage für höchste Reißfestigkeit
- Hoher Tierkomfort: kein Bodenkontakt der Kuh, Gewicht wird gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilt
- Latexunterlage im vorderen Bereich für ein angenehmes Abliegen der Kuh
- Ein sehr positiver Nebeneffekt des Wasserbettes ist der Kühlungseffekt an heißen Sommertagen
- Dank der Wasserfüllung wird die Körperwärme des Tieres über das Wasser in den Beton abgeleitet und sorgt dadurch für eine angenehme Kühlung des Tieres
- Leichtes Reinigen dank einheitlicher Oberfläche
- Lieferung inkl. Montageleisten
- Lieferung als Rollenware
- Betonschraube bitte separat bestellen

1,15 x 1,80 m (B x T)	339115	242,50 €	291,00 €
1,20 x 1,80 m (B x T)	339120	250,00 €	300,00 €
1,25 x 1,80 m (B x T)	339125	260,00 €	312,00 €


Zubehör

1 Bugbegrenzung	341252	23,13 €	27,75 €
Zur Bodenmontage für eine Liegebox; 6 x Betonschrauben separat bestellen; 100 x 15 x 15 cm (L x B x H); 2 kg			
2 Befüll-Set	339118	74,79 €	89,75 €
für Wasserbetten; kpl. inkl. digitalem Wassermengenzähler; 1,8 kg			
Betonschraube, Edelstahl	339116	2,79 €	3,35 €
M6 x 80 mm			
Betonschraube, Edelstahl	339117	276,67 €	332,00 €
M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack;			

Latex-Matratze

NEU

Die neue vollflächige, langlebige und sehr komfortable Kuhmatratze ist mit einer hochwertigen, 40 mm starken Latex-Matratze als Kernelement ausgestattet. Die Matratze ($240 \text{ kg} / \text{m}^3$) zeichnet sich durch ihre durchgehende Liegefläche aus, welche ohne Übergänge von Platz zu Platz für den vollen Kuhkomfort und lange Liegezeiten sorgt. Das Latex-Material passt sich jedem Tierkörper perfekt an und kehrt, nachdem die Kuh den Platz verlassen hat, wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Der rutschfeste Überzug, der durch Einklappen gleichzeitig auch das Ende der Matratze verschließt, sorgt für ein sicheres Stehen und schnelles Abliegen der Kuh. Die Gesamttiefe der Latex-Matratze kann aus folgenden Größen gewählt werden: 1,60 m, 1,70 m und 1,80 m. Die Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 30 kg / Meter, auf Maß vorgefertigt werden.



40 mm starke Latexmatratze



Weiche und komfortable Liegefläche



Rutschfester Überzug für ein sicheres Stehen und schnelles Abliegen der Kuh

Stall - Liegeboxen, Kälber

Latex-Matratze



Betonschraube für Montage bitte separat bestellen
10 Stück pro Meter + 18 Stück pro Boxenreihe

- Kuhmatratze mit 40 mm starker Latex-Matratze
- Durchgehende Liegefläche ohne Übergänge von Platz zu Platz
- Rutschfester Überzug für ein sicheres Stehen und schnelles Abliegen der Kuh
- Hoher Tierkomfort: Latex-Material passt sich perfekt dem Tierkörper an und kehrt nach dem Aufstehen wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Gesamttiefe Latex-Matratze: wahlweise 1,60 m / 1,70 m / 1,80 m
- Meterware: Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 30 kg / Meter, auf Maß vorgefertigt werden
- Lieferung als Rollenware, Preis je Laufmeter

Latex-Matratze 1,60 m	339129	138,33 € 166,00 €
Latex-Matratze 1,70 m	339130	144,17 € 173,00 €
Latex-Matratze 1,80 m	339131	150,83 € 181,00 €



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Noppen-Matratze, Standard

Die komfortable Noppen-Matratze aus Kautschuk ermöglicht Milchkühen und Jungrindern ein angenehmes Liegen. Die besonders stabile Noppenstruktur mit einer Gesamthöhe von 8 mm und der integrierten Gewebeeinlage bietet eine sehr hohe Haltbarkeit bei gleichzeitig erhöhtem Tierkomfort. Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert mittels separat erhältlicher Betonschrauben. Die Gesamttiefe der Noppen-Matratze Standard beträgt 1,80 m, die Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 20 kg / m, auf Maß vorgefertigt werden.



Besonders stabile Noppen-Struktur, Höhe 8 mm



Stabiles, abfallendes Ende zur leichten Montage

NEU



Betonschraube für Montage bitte separat bestellen
ca. 8 Stück pro Meter + 18 Stück pro Boxenreihe +
6 Stück pro Bugbegrenzung

Noppen-Matratze, Standard

- Komfortable Noppen-Matratze aus Kautschuk
- Für ein angenehmes Liegen von Milchkühen und Jungrindern
- Besonders stabile Noppen-Struktur, Höhe 8 mm
- Schnelle und leichte Montage
- Gesamttiefe der Noppen-Matratze Standard: 1,80 m
- Meterware: Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 20 kg / m, auf Maß vorgefertigt werden
- Lieferung inkl. Montageleisten
- Lieferung als Rollenware, Preis je Laufmeter
- Betonschraube bitte separat bestellen
- 20 kg

339160 130,00 € 156,00 €

Zubehör

1 Bugbegrenzung	341252	23,13 €	27,75 €
Zur Bodenmontage für eine Liegebox; 6 x Betonschrauben separat bestellen; 100 x 15 x 15 cm (L x B x H); 2 kg			
Betonschraube, Edelstahl	339116	2,79 €	3,35 €
M6 x 80 mm			
Betonschraube, Edelstahl	339117	276,67 €	332,00 €
M6 x 80 mm, 100 Stück/Pack			

Noppen-Matratze, Comfort

Mit der komfortablen und komplett verschlossenen Noppen-Matratze aus Kautschuk wird der Kuh ein angenehmes Liegen und gleichzeitig eine sehr gute Boxenhygiene ermöglicht. Die Noppen sind im vorderen Liegebereich 20 mm hoch, im hinteren Bereich, auf den letzten 36 cm der Matratze, reduziert sich die Höhe der Noppen gleichmäßig, um ein Abfließen von Flüssigkeiten zu garantieren. Der hintere Bereich der Noppen-Matratze Comfort ist dank der speziellen Montage komplett verschlossen, auf diese Weise können keine Flüssigkeiten oder Feststoffe unter die Matratze gelangen. Die Gesamttiefe der Noppen-Matratze Comfort beträgt 1,80 m, die Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 22 kg / m, auf Maß vorgefertigt werden.



Noppenhöhe 20 mm



Geschlossenes Ende für absolut dichte Montage.

Stall - Liegeboxen, Kälber

Noppen-Matratze Comfort

NEU

- Noppen-Matratze aus Kautschuk mit komplett verschlossenem Ende
- Hoher Tierkomfort und sehr gute Boxenhygiene
- Noppen-Höhe im vorderen Liegebereich 20 mm
- Auf den letzten 36 cm der Matratze reduziert sich die Höhe der Noppen, um ein Abfließen von Flüssigkeiten zu garantieren
- Hinterer Bereich der Noppen-Matratze Comfort ist durch die spezielle Montage komplett verschlossen
- Dadurch gelangen keine Flüssigkeiten oder Feststoffe unter die Matratze
- Gesamttiefe der Noppen-Matratze Comfort: 1,80 m
- Meterware: Gesamtlänge kann, bei einem Gewicht von 22 kg / m, auf Maß vorgefertigt werden
- Lieferung inkl. Montageleisten
- Lieferung als Rollenware, Preis je Laufmeter
- Betonschraube bitte separat bestellen
- 22 kg

339150

150,83 €

181,00 €



Betonschraube für Montage bitte separat bestellen
ca. 8 Stück pro Meter + 18 Stück pro Boxenreihe

Zubehör

Bugbegrenzung 341252 23,13 € 27,75 €

Zur Bodenmontage für eine Liegebox; 6 x Betonschrauben separat bestellen; 100 x 15 x 15 cm (L x B x H); 2 kg



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Rillenboden – Active Duo

Der patentierte, designgeschützte Rillenboden Active Duo von PATURA ist tierwohlfördernd, langlebig und kann gleichzeitig für bis zu 40 % weniger NH₃-Emissionen im Kuhstall sorgen. Mit einer Lebensdauer von mindestens 15 Jahren bietet der Rillenboden eine sehr hohe Langlebigkeit im Vergleich zu anderen Marktlösungen. Das rutschfeste und gleichzeitig verformbare Material verfügt über eine integrierte, reißfeste Gewebeeinlage, die dafür sorgt, dass das Material dauerhaft stabil bleibt und zu keiner Zeit seine Form verändert. Dank der Rillen werden Flüssigkeiten kontrolliert abgeführt und von den Feststoffen getrennt. Die Belüftung der Klauen wird ideal gewährleistet und die Klauen können sehr gut abtrocknen



Jetzt Praxisvideo
anschauen!

NEU

Rillenboden Active Duo

- Laufgangbelag für Rinder, inkl. Bürstenleisten und Nagelanker
- Länge (max.): 150 m
- Breite: 80 cm
- Höhe: 2 cm
- Lieferung als Rollenware, Preis je Laufmeter

339190	74,79 €	89,75 €
---------------	---------	----------------

Zubehör

Gummi-Schneidgerät	339195	2.479,17 €	2.975,00 €
---------------------------	---------------	------------	-------------------


Gummi-Schneidgerät für Rillenboden Ref. 339190 zum Schneiden von langen Bahnen ; 10 kg

Profil zum Spannen	339189	79,42 €	95,30 €
---------------------------	---------------	---------	----------------


Profil zum Spannen für Rillenboden Ref. 339190; inkl. 9 Schrauben und 3 Ringmuttern zum Spannen und Ausrichten des Rillenbodens



und aushärten. Der Einsatz eines Entmistungsschiebers ist problemlos möglich, die passende Entmistungsleiste mit Reinigungsborsten ist im Lieferumfang enthalten. Die Befestigung des Laufgangbelages erfolgt mit Nagelankern, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. Mit dem Einbau des Rillenboden Active Duo kann jeder Landwirt mit geringem Aufwand dafür sorgen, das Tierwohl in seinem Stall zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit der Kühe zu steigern. Bei Bedarf kann der Rillenboden in umgedrehter Form auch als Stallmatte verwendet werden.



Idealer Laufgangbelag für einen sicheren Stand und gesunde Klauen der Milchkühe



Gewebeeinlage

NEU

Stallmatte – Easy-Connect-Comfort

Die komfortable Stallmatte Easy-Connect-Comfort bietet zahlreiche Vorteile für Tiere und Tierhalter. Das flexible Material erhöht den Komfort im Stall, reduziert Vibrationen sowie Lärm und reduziert das Risiko auszurutschen. Für den Tierhalter wird die Reinigung erheblich erleichtert, da die Ausmistzeit um bis zu 30 % reduziert wird. Flüssigkeiten laufen dank der genoppten Unterseite gezielt ab. Die Installation ist unkompliziert, Betonschrauben können bei Bedarf separat bestellt werden. Die Stallmatte ist vielseitig einsetzbar, egal ob in der Box, im Abspritz- oder Putzbereich.

Stallmatte Easy-Connect-Comfort


100 x 100 x 1,7 cm (L x B x H)

- Ideal für Box oder Abspritz- / Putzbereich
- Erleichtert die Reinigung
- Erhöht die Sicherheit für das Tier
- Genoppte Unterseite lässt Flüssigkeiten ablaufen
- 19 kg

339180

60,42 €

72,50 €



Lieferung ohne Montagematerial

Die PATURA Kälberbox

Das Haltungskonzept, das Stallklima und die Fütterung müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, um Kälber erfolgreich und gesund aufziehen zu können. Im Bereich Stallklima und der Haltung von Kälbern haben wir zusammen mit Fachleuten und Landwirten die optimale PATURA Kälberbox entwickelt. Viele Landwirte sind von der innovativen Gestaltung begeistert und haben die PATURA Kälberboxen in ihre Ställe integriert. Das System überzeugt, da dank des Baukastensystems ihre Ställe individuell geplant und gestaltet werden können. Hier trifft Tierwohl auf Arbeitswirtschaftlichkeit!

Vorteile für Mensch und Tier

- Großes Platzangebot mit standardmäßig mindestens 2,3 m²
- Lange Haltbarkeit und beste Hygiene dank einer glatten Oberfläche der Kunststoffseitenwände
- Robuste und dennoch leichte Seitenwände zum Herausziehen für eine schnelle und einfache Kleingruppenhaltung
- Baukastensystem der gesamten Kälberbox für eine schnelle und komfortable Entmistung mehrerer Kälberboxen in einer Boxenreihe
- Austausch der Seiten- und Rückwände ohne Werkzeug problemlos möglich



Schnelle Arretierung der Seitenwände



Geteilte Tür mit Riegel für noch besseren Zugang



Das flexible Baukastensystem der PATURA Kälberbox sorgt mit austauschbaren Rückwänden für eine optimale Belüftung der Kälberbox. Herausnehmbare Seitenwände, die zusätzlich auch als Sondermaß zur Verfügung stehen, ermöglichen eine maschinelle Entmistung und eine schnelle Erstellung von Kleingruppen. Die Zugangstüren sind alle mit einem Nuckeleimerhalter ausgestattet und verfügen, je nach Ausführung, über weitere Funktionen. Eimerringe sowie ein zweiter Nuckeleimerhalter können an allen Zugangstüren bei Bedarf montiert werden.



Rückwand mit Gitter für gute Belüftung



Federriegel an der Zugangstür



Heuraufe zum Aufstecken, von beiden Seiten erreichbar



Planungsbeispiele

Der Aufbau ist wandständig oder freistehend, als Einzel- oder Doppelreihe, in beliebiger Boxenanzahl möglich. Dank herausnehmbarer Seitenwände lassen sich auch automatische Tränkesysteme integrieren. Die Tränkestationen werden am Anfang der Boxenreihe eingebaut, wodurch neugeborene Kälber, ab ca. dem 3. Lebenstag, Schritt für Schritt in die Gruppenhaltung mit automatischem Tränkesystem umgestellt werden können. Da die Seitenwände auch in Sonderlängen lieferbar sind, können unsere Kälberboxen individuell an Ihre Situation angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Fixe Maße PATURA Kälberbox

- Tür 117 x 110 cm (B x H)
- Abstand Mitte Seitenwand bis Mitte Seitenwand: 127 cm
- Wandstärke Seiten- und Rückwand: 5 cm
- Höhe Seitenwand: 120 cm
- Höhe Rückwand: oben 70 cm, unten 50 cm


Variable Maße PATURA Kälberbox

- Länge Seitenwand geschlossen
- Länge Seitenwand mit Öffnungen
- Abstand und Höhe Betonsockel



Kälberbox wandständig

Montage




Jetzt Praxisvideo anschauen!

Komplettangebot


Einzelreihe Basis, 2 Plätze, wandständig

		einzel	gesamt
1x	332424 Tür einfach mit Riegel	120,00 €	120,00 €
1x	332425 Tür geteilt mit Riegel	169,00 €	169,00 €
2x	332426 Pfosten mit Bodenplatte	72,65 €	145,30 €
2x	332404 U-Profil mit Bodenplatte	79,00 €	158,00 €
25x	341215 Bolzenanker, Edelstahl	3,00 €	75,00 €
1x	332423 Seitenwand geschlossen	306,00 €	306,00 €
1x	332421 Seitenwand mit Öffnungen	332,00 €	332,00 €
2x	332406 Rückwand Kunststoff, unten	65,05 €	130,10 €
1x	332413 Rückwand Kunststoff, oben	93,45 €	93,45 €
1x	332407 Rückwand Gitter, oben	110,00 €	110,00 €
1x	332401 Profil an der Wand, vorne	23,60 €	23,60 €
1x	332403 Profil an der Wand, hinten	33,50 €	33,50 €
Gesamtsumme			1.695,95 €

Kälberbox Doppelreihe freistehend



Montage



Komplettangebot

Doppelreihe Basis, 4 Plätze, freistehend

			einzeln	gesamt
4x	332425	Tür geteilt mit Riegel	169,00 €	676,00 €
6x	332426	Pfosten mit Bodenplatte	72,65 €	435,90 €
3x	332415	U-Profil doppelt mit Bodenplatte	110,00 €	330,00 €
36x	341215	Bolzenanker, Edelstahl	3,00 €	108,00 €
6x	332421	Seitenwand mit Öffnungen	332,00 €	1.992,00 €
2x	332406	Rückwand Kunststoff, unten	65,05 €	130,10 €
2x	332407	Rückwand Gitter, oben	110,00 €	220,00 €
Gesamtsumme				3.892,00 €

Funktionsmaße im Kälberstall mit festen Boxen

Boxengröße Kälber	± 2,3 m ²
Boxen / Kälber	1:1
Belüftungsgang Rückwand Kälberboxen	± 0,60 m
Versorgungsgang Kälberbox	± 2,50 m
Fressplätze / Tiere	1:1
Antritt	± 1,20 m – 1,50 m



Passend für die Türen der PATURA Kälberbox – unser Kälberdatenblatt mit allen wichtigen Daten über das Kalb. Jetzt herunterladen!



Planungsbeispiele




Durch herausziehbare Seitenwände wird die Einzelbox ...



... zur Gruppenbox.




Für schnelle Entmistung durch eine Person mit Hoflader



Das bewährte Baukastensystem

Ein Betonsockel mit einer Höhe von 10 - 15 cm wird immer empfohlen!



PATURA Kälberbox

1 Tür einfach mit Riegel 332424 100,00 € 120,00 €
1,20 m; inkl. Nuckeleimerhalter; 15,9 kg

2 Tür geteilt mit Riegel 332425 140,83 € 169,00 €
1,20 m; inkl. Nuckeleimerhalter; 22 kg

Tür geteilt mit Riegel 33242504 133,33 € 160,00 €
1,00 m; inkl. Nuckeleimerhalter; 21 kg

3 Tür mit Schrägfreßgitter 332445 119,17 € 143,00 €
1,20 m, Einzelhaltung, inkl. 2x Ein-Hand-Verriegelung; 18 kg

Pfosten mit Bodenplatte 332426 60,54 € 72,65 €
vorne; 9 kg

4 Pfosten mit Bodenplatte 332436 60,54 € 72,65 €
vorne, flexible Verriegelung; 9,5 kg

Einschubpfosten 332428 17,04 € 20,45 €
für Kälberbox; 3,5 kg

Einbauhülse 60 mm 303199 21,79 € 26,15 €

5 U-Profil mit Bodenplatte 332404 65,83 € 79,00 €
hinten; 10,7 kg

U-Profil Wand 33240301 66,42 € 79,70 €

Montage direkt an der Wand, Bolzenanker M12; T-Ausführung für Montage von 2 x Rückwand und 1 x Seitenwand; 12 kg

U-Profil doppelt mit Bodenplatte 332415 91,67 € 110,00 €
Doppelreihe hinten; 16,1 kg

6 Seitenwand geschlossen 332423 255,00 € 306,00 €
240 x 5 x 120 cm (L x B x H); 28 kg

Seitenwand geschlossen 332397 263,33 € 316,00 €
255 x 5 x 120 cm (L x B x H); 35 kg

Seitenwand geschlossen 332399 293,33 € 352,00 €
270 x 5 x 120 cm (L x B x H); 37 kg

Seitenwand geschlossen 332394 316,67 € 380,00 €
300 x 5 x 120 cm (L x B x H); 40 kg

6 Seitenwand geschlossen 332394 316,67 € 380,00 €
300 x 5 x 120 cm (L x B x H); 40 kg

7 Seitenwand mit Öffnungen 332421 276,67 € 332,00 €
240 x 5 x 120 cm (L x B x H); 29 kg

Seitenwand mit Öffnungen 332396 292,50 € 351,00 €
255 x 5 x 120 cm (L x B x H); 33 kg

Seitenwand mit Öffnungen 332398 314,17 € 377,00 €
270 x 5 x 120 cm (L x B x H); 35 kg

Seitenwand mit Öffnungen 332393 340,00 € 408,00 €
300 x 5 x 120 cm (L x B x H); 38 kg

Seitenwand mit Kontaktöffnung 332395 121,67 € 146,00 €
Sondermaß = Sonderlänge x 5 x 120 cm (L x B x H); 10 kg/m²

8 Rückwand Kunststoff, unten 332406 54,21 € 65,05 €
120 x 5 x 50 cm (L x B x H); 6 kg

9 Rückwand Gitter, oben 332407 91,67 € 110,00 €
120 x 5 x 70 cm (L x B x H); 12 kg

10 Rückwand Kunststoff, oben 332413 77,88 € 93,45 €
120 x 5 x 70 cm (L x B x H); 8,5 kg

11 Rückwand offen, oben 332432 91,67 € 110,00 €
120 x 5 x 70 cm (L x B x H); 10,4 kg

12 Profil an der Wand 332401 19,67 € 23,60 €
vorne; 3,3 kg

13 Profil an der Wand 332403 27,92 € 33,50 €
hinten; 4,8 kg


Türfixierung für Tür geteilt 332430 4,54 € 5,45 €

Halter für Tränkebecken 332444 26,83 € 32,20 €
passend für alle Türen + Rückwand Gitter; 3 kg

Troghalter für Tür 332443 26,83 € 32,20 €
Länge 92 cm; passend für Tür mit Schrägfreßgitter; passender Trog: Kunststoff-Langtrog 32 Liter, Ref. 333180; 3 kg

Paarhaltung im Baukastensystem

Das modulare Baukastensystem der PATURA Kälberbox entwickelt sich parallel zu den Ansprüchen der modernen Landwirtschaft regelmäßig weiter. Experten bestätigen, dass sich die Paarhaltung von Kälbern ab dem ersten Lebenstag positiv auf deren Entwicklung auswirkt. Da die Kälber voneinander lernen und ihre Sozialkontakte gefördert werden, verbessert sich auch die Aufnahme von Raufutter und Wasser und führt zu vitaleren Jungtieren mit höheren Tageszunahmen. Die neue Breite der PATURA Kälberbox von 1,54 m bildet die Grundlage für eine Paarhaltung der Kälber.



PATURA Kälberbox Paarhaltung

1	Tür geteilt mit Riegel	332438	208,33 €	250,00 €	1,54 m; inkl. Nuckeleimerhalter; 33 kg
2	Tür mit Schrägfressgitter	332446	133,33 €	160,00 €	1,54 m, Paarhaltung, inkl. 2x Ein-Hand-Verriegelung; 21 kg
	Pfosten mit Bodenplatte	332426	60,54 €	72,65 €	vorne; 9 kg
3	Pfosten mit Bodenplatte	332436	60,54 €	72,65 €	vorne, flexible Verriegelung; 9,5 kg
4	U-Profil mit Bodenplatte	332404	65,83 €	79,00 €	hinten: 10,7 kg
	U-Profil Wand	33240301	66,42 €	79,70 €	Montage direkt an der Wand, Bolzenanker M12; T-Ausführung für Montage von 2 x Rückwand und 1 x Seitenwand; 12 kg
	U-Profil doppelt mit Bodenplatte	332415	91,67 €	110,00 €	Doppelreihe hinten; 16,1 kg
	Einschubpfosten	332428	17,04 €	20,45 €	für Kälberbox; 3,5 kg
	Einbauhülse 60 mm	303199	21,79 €	26,15 €	
5	Seitenwand geschlossen	332423	255,00 €	306,00 €	240 x 5 x 120 cm (L x B x H); 28 kg
	Seitenwand geschlossen	332397	263,33 €	316,00 €	255 x 5 x 120 cm (L x B x H); 35 kg
	Seitenwand geschlossen	332399	293,33 €	352,00 €	270 x 5 x 120 cm (L x B x H); 37 kg
	Seitenwand geschlossen	332394	316,67 €	380,00 €	300 x 5 x 120 cm (L x B x H); 40 kg
6	Seitenwand mit Öffnungen	332421	276,67 €	332,00 €	240 x 5 x 120 cm (L x B x H); 29 kg
	Seitenwand mit Öffnungen	332396	292,50 €	351,00 €	255 x 5 x 120 cm (L x B x H); 33 kg
	Seitenwand mit Öffnungen	332398	314,17 €	377,00 €	270 x 5 x 120 cm (L x B x H); 35 kg
	Seitenwand mit Öffnungen	332393	340,00 €	408,00 €	300 x 5 x 120 cm (L x B x H); 38 kg
7	Seitenwand mit Kontaktöffnung	332395	121,67 €	146,00 €	Sondermaß = Sonderlänge x 5 x 120 cm (L x B x H); 10 kg/m ²
8	Rückwand Kunststoff, oben / unten	332439	100,00 €	120,00 €	für Paarhaltung; 10,9 kg
9	Rückwand offen, oben	332442	129,17 €	155,00 €	für Paarhaltung; 152 x 5 x 60 cm (L x B x H); 11,6 kg
10	Profil an der Wand	332401	19,67 €	23,60 €	vorne; 3,3 kg
11	Profil an der Wand	332403	27,92 €	33,50 €	hinten; 4,8 kg
12	Türfixierung für Tür geteilt	332430	4,54 €	5,45 €	
	Halter für Tränkebecken	332444	26,83 €	32,20 €	passend für alle Türen + Rückwand Gitter; 3 kg
	Troghalter für Tür	332443	26,83 €	32,20 €	Länge 92 cm; passend für Tür mit Schrägfressgitter; passender Trog: Kunststoff-Langtrog 32 Liter, Ref. 333180; 3 kg

Zubehör Kälberbox



Zubehör

1	Heuraupe zum Aufstecken	332419	68,83 €	82,60 €	9	Nuckel-Tränkeimer	36145701	10,92 €	13,10 €
	auf Wände bzw. Rohre bis 5 cm; 60 x 50 x 40 cm (L x B x H)					13 l; transparent; ohne Sauger und ohne Ventil			
2	Eimerring	361400	8,33 €	10,00 €	10	Sauger, weich	361472	3,21 €	3,85 €
	Ø 28,5 cm					mit Kugelventil			
3	Futterschale	361440	7,17 €	8,60 €	11	Sauger, mittel	361471	3,21 €	3,85 €
	8 l; Ø 28 cm					mit Kugelventil			
4	Futterschale	361450	3,79 €	4,55 €	12	Sauger, hart	361465	3,21 €	3,85 €
	5 l; Ø 28 cm					mit Kugelventil			
5	Futterschale Edelstahl	361445	10,54 €	12,65 €	13	Sauger, weich	361470	5,38 €	6,45 €
	6 l; Ø 28 cm					mit 1-Click-Ventil			
6	Nuckeleimerhalter	361410	11,71 €	14,05 €	14	Sauger, mittel	361469	5,38 €	6,45 €
	mit Ring und Gegenplatte					mit 1-Click-Ventil			
7	Nuckel-Tränkeimer	36146009	7,38 €	8,85 €	15	Sauger, hart	361466	5,25 €	6,30 €
	9 l; grau; ohne Sauger und ohne Ventil					mit 1-Click-Ventil			
8	Nuckel-Tränkeimer	36146309	8,38 €	10,05 €	16	Auswurfsschutz	361415	4,17 €	5,00 €
	9 l; transparent; ohne Sauger und ohne Ventil					für Nuckel-Tränkeimer			

Transportwagen für Seitenwände PATURA Kälberbox

Der Transportwagen für die Seitenwände der PATURA Kälberbox bietet Platz für bis zu 10 Seitenwände. Die Seitenwände können beispielsweise problemlos für den Transport zum Waschplatz aufgeschoben und mit den 2 vorhandenen Klemmleisten fixiert werden. Für eine reibungslose Bedienung wurden 2 Handgriffe vorgesehen und 2 der 4 Räder mit einer Feststellbremse ausgestattet. Dank der großzügig gewählten Räder können Seitenwände bis zu 3,00 m transportiert werden. Optional ist ein Erweiterungsset (Ref. 33244010) erhältlich, das für den Transport der Fronttüren nachgerüstet werden kann.

Transportwagen	332440	318,33 €	382,00 €
Erweiterungsset	33244010	45,67 €	54,80 €





Abdeckung Kälberbox - mit und ohne Wärmeplatte

Die reine Abdeckung Kälberbox ist ein Bestandteil des Wärmeplattenkonzepts. Durch vier anschraubbare U-Profile kann die Abdeckung auf den Seitenwänden befestigt werden und schützt das neugeborene Kalb vor herabfallender Kaltluft. Ermöglichen Sie Ihren Kälbern einen Start nach Maß! Dank der Abdeckung für die Kälberbox und der dazu passenden innovativen Wärmeplatte bieten Sie Ihrem Kalb ein großes Plus an Komfort in den ersten Stunden nach der Geburt. Verwenden Sie die Abdeckung mit Wärmeplatte bei neugeborenen oder geschwächten Kälbern. Nachdem das Kalb ausgiebig abgetrocknet und gestärkt ist, wird die neue PATURA Kälberdecke (Fleece) für den weiteren Verlauf „wärmstens“ empfohlen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Abdeckung mit Wärmeplatte von Kälberbox zu Kälberbox weiter wandern kann. Je nach Größe des Betriebes und Anzahl der Geburten wird geraten, die Anzahl der Abdeckungen mit Wärmeplatte anzupassen.

Vorteile

- Schnelles und leichtes Versetzen von Box zu Box
- Innovative Wärmeplatte für eine angenehme Wärme für das Kalb
- Schnelles Abtrocknen des Kalbes nach der Geburt
- Versorgung geschwächter Kälber mit angenehmer Wärmeenergie
- Flache Bauweise für angenehmes Arbeiten unter der Abdeckung
- 98 % der ausgestrahlten Wärme erreicht das Kalb
- Integrierte Sicherheitsabschaltung



Abdeckung Kälberbox

mit Wärmeplatte und Schutzkorb

- Abstand Liegefläche Kalb zu Unterkante Schutzkorb: ca. 120 cm (je nach Höhe Betonsockel)
- Leistung Wärmeplatte: 300 W
- Kabellänge: 190 cm
- Schutzklasse: IP 65
- Maße Abdeckung: 97 x 133 x 2 cm (L x B x H)
- Maße Wärmeplatte: 59 x 50 x 2 cm (L x B x H)
- 25 kg

332433 335,00 € **402,00 €**

mit Wärmeplatte und Schutzkorb, für Paarhaltung

- Ausführung wie Ref. 332433
- Maße Abdeckung: 100 x 165 x 2 cm (L x B x H)
- 31 kg

332431 360,83 € **433,00 €**

ohne Wärmeplatte

- Inklusive 4 U-Profilen
- Maße Abdeckung: 97 x 133 x 2 cm (L x B x H)
- 10,9 kg

332434 167,50 € **201,00 €**



ohne Wärmeplatte, für Paarhaltung

- Inklusive 4 U-Profilen
- Maße Abdeckung: 100 x 165 x 2 cm (L x B x H)
- 15,1 kg

332437 190,00 € **228,00 €**

PATURA Kälberdecken

Die PATURA Kälberdecke bietet Ihren Kälbern optimalen Schutz bei kalter Witterung. Sie unterstützt das Kalb dabei, seine Körpertemperatur auf einem stabilen Niveau zu halten und gesund in die Aufzuchtphase zu starten. Die Größe S eignet sich optimal für Rinderrassen mit kleinen Kälbern sowie Früh- oder Zwillingsgeburten. Die Kälberdecke der Größe M empfiehlt sich für Rinderrassen mit größeren Kälbern. Die Besonderheit der PATURA Kälberdecke liegt in der einfachen Handhabung. Lediglich 3 Gurte müssen beim Öffnen und Schließen bedient werden. Dank des wasserabweisenden Materials ist die Decke sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Der Unterschied der PATURA Kälberdecke Fleece zu der PATURA Kälberdecke liegt im Material und dem empfohlenen Einsatzbereich. Besonders die Weichheit des Materials der Kälberdecke Fleece sorgt bei Kälbern für einen hohen Tragekomfort. Vergleichbar mit einem Pullover, wird die Kälberdecke dem Kalb über den Kopf gezogen und mit 2 Verschlüssen um die Hinterbeine des Kalbes fixiert. Der vorhandene Kragen und das Fleece sorgen beim Kalb für einen hohen Wohlfühlfaktor und angenehme Wärme an kalten Tagen.



PATURA Kälberdecke

Größe S

- Rückenlänge 60 cm
- Für den Außen- und Innenbereich
- Wasserabweisend
- Maschinenwaschbar bei bis zu 40 °C

332450 16,75 € **20,10 €**

Größe M

- Rückenlänge 67 cm
- Ausführung wie Ref. 332450

332451 16,75 € **20,10 €**

Größe L

- Rückenlänge 75 cm
- Ausführung wie Ref. 332450

332455 16,75 € **20,10 €**

PATURA Kälberdecke Fleece

Größe S

- Rückenlänge 60 cm
- Für den Innenbereich
- Maschinenwaschbar bei bis zu 40 °C

332452 19,75 € **23,70 €**

Größe M

- Rückenlänge 67 cm
- Ausführung wie Ref. 332452

332453 19,75 € **23,70 €**

Größe L

- Rückenlänge 75 cm
- Ausführung wie Ref. 332452

332454 19,75 € **23,70 €**



PATURA Fress- und Tränkestand für Kälber

Der neue Fress- und Tränkestand unterstützt den Landwirt in der modernen Kälberaufzucht. Milchviehbetriebe, die in der Kälberfütterung auf Techniken wie beispielsweise Milch-Shuttles setzen, können hier gezielt Ihre Tiere füttern. Durch die seitlichen Abtrennungen und die rückseitige Verriegelung jeder einzelnen Box ist ein ruhiges und kontrolliertes Tränken und Füttern möglich. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass das einzelne Kalb ausreichend und seinen Bedürfnissen entsprechend Milch, aber auch Raufutter, zu sich nehmen kann. Möchte der Landwirt seine Kälber für kurze Zeit im Stand separieren, erfolgt dies mit der rückseitigen Verriegelung, durch welche der empfindliche Kopfbereich der Tiere nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Für eine optimale Funktionsweise müssen die Kälber von Anfang an an die Verriegelungsposition gewöhnt werden. Bei den Trägerpfosten des Fress- und Tränkestandes wird empfohlen, diese an jedem zweiten Platz zu montieren. Eine Verriegelungseinheit kann bis zu 4 Plätze gleichzeitig öffnen und verschließen.

Vorteile im Überblick




Leichtgängige
Verriegelungseinheit



Verriegelung von hinten



Erhöhte und trockene Standfläche




Höhenverstellbare
Nuckeleimerhalter

Rückseitige Verriegelung

Fressplatzbreite
modular
einstellbar


Geschlossene
Seitenwand



Standfläche Kalb
ca. 150 cm

Barrenwandhöhe
30 - 40 cm

Verriegelungs-Set für 4 Plätze



PATURA Fress- und Tränkestand für Kälber

1	Seitenwand	324001	19,9 kg	159,17 €	191,00 €
2	Verschlussbügel	324002	3,4 kg	21,79 €	26,15 €
3	Verriegelungs-Set für 4 Plätze	324003	13,9 kg	108,33 €	130,00 €
4	Nuckeleimerhalter für Rohr Ø 42 mm	324004	1,3 kg	14,13 €	16,95 €
5	Pfosten Ø 60 mm	303460	9,5 kg	41,63 €	49,95 €
6	Rohr Meterware Ø 42 x 3,2 mm	341261	3,1 kg	9,67 €	11,60 €
7	Querschelle 60 x 42 mm	341233	1,2 kg	10,33 €	12,40 €
	Rohrkupplung innen	341288		3,88 €	4,65 €
8	Verriegelungsrohr Ø 33,7 x 3,25 mm, Länge 2,00 m	34126002	5,2 kg	16,75 €	20,10 €
	Einschub Kalb Compact einfach	322051		4,79 €	5,75 €
	Bolzenanker, Edelstahl M10 x 80 mm	341086		1,79 €	2,15 €
	Bolzenanker, Edelstahl M10 x 80 mm, 25 Stück / Pack	341087	1,6 kg	41,83 €	50,20 €

Zubehör

Zum Aufdübeln auf die Bodenplatte

Pfosten Ø 76 mm 1,35 m, mit Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg	61,21 €	73,45 €
Pfosten Ø 76 mm 1,65 m, mit Bodenplatte 140 x 200 x 8 mm außermittig	303475	13,7 kg	72,96 €	87,55 €

Zum Einbetonieren oder Andübeln an der Barrenwand

Pfosten Ø 60 mm 1,65 m	303198	8,7 kg	36,92 €	44,30 €
Pfosten Ø 76 mm 1,65 m, für Einbauhülse	303194	11,1 kg	49,17 €	59,00 €
Querschelle 76 x 42 mm (2 1/2" x 1 1/4")	341293	1,3 kg	14,42 €	17,30 €
Vollschelle 76 mm (2 1/2")	341274		4,96 €	5,95 €

Kälberhütten aus Fiberglas

STARK UND LANGLEBIG: Die Einzelboxen und Großraumhütten bestehen aus 3 Schichten. Durch die glatte Innenschicht wird die Reinigung deutlich vereinfacht. Die mittlere Schicht besteht aus Polyester und gibt der Kälberhütte die notwendige Stabilität. Die weiße Außenschicht sorgt dafür, dass die Sonnenenergie maximal reflektiert wird. Dadurch erwärmen sich die Kälberhütten auch im Sommer nicht unnötig auf und bieten den Kälbern einen kühlen, schattigen Liegebereich.

ARBEITERERLEICHTERUNG: Bei der Reinigung des Auslaufgitters kippen Sie einfach das Gitter über die Hütte. Das Kalb verbleibt so im Inneren des Iglus. Das Frontgitter lässt sich über solide Räder leicht bewegen. Über das Anbringen von Eimerringen an der Front kann dem Kalb gleichzeitig Milch, Kraftfutter und Wasser zur Verfügung gestellt werden.

WOHLBEFINDEN: Die Kälberhütte verfügt über eine natürliche Klimaregulierung. Dadurch bleibt die Hütte trocken und zugfrei. Die Gefahr, dass die Kälber zum Beispiel an einer Lungenentzündung erkranken, wird dadurch deutlich gehemmt. Dem Wachstum des Kalbes steht deshalb nichts mehr im Wege.

Vorteile

- Hütte mit Hartholzschwelle
- Mit Umzäunung inklusive umsteckbarem Frontgitter (Patent angemeldet), Eimerring Ø 28,5 cm und Transporträdern
- Maße Gitter: 1,50 x 1,20 x 1,00 m (L x B x H)



Mit dem herausnehmbaren Frontgitter kann das Kalb in der Hütte eingesperrt werden.



Wenn das Gitter über die Hütte geklappt ist, kann der Außenbereich gereinigt werden.

Noch mehr Sicherheit:

- Umzäunung erhöht
- Gitterabstand enger
- Schutzdreieck zwischen Hütte und Umzäunung



Die Hütte kann über das Gelenk nach vorne gekippt werden.



Im aufgeklappten Zustand kann das ganze System durch solide Rädler leicht bewegt werden.





Ideales System
um Arbeitskosten
zu sparen!

Kälberhütte Comfort

mit Umzäunung und Plastikschwelle

- Fiberglas
- Für das Kalb bis zu 8 Wochen
- Außen: 2,00 x 1,13 x 1,40 m (L x B x H)
- Liegefläche innen: 1,90 x 1,10 m (L x B)
- Gitter: 1,50 x 1,20 x 1,00 m (L x B x H)
- 59 kg

361120

690,83 €

829,00 €

Kälberhütte Paarhaltung

mit Umzäunung

- Fiberglas
- Kälberhütte: 2,26 x 1,65 x 1,55 m (L x B x H)
- Umzäunung: 1,53 x 1,56 x 0,99 m (L x B x H)
- 91 kg

361140

1.295,83 €

1.555,00 €



Zubehör

1 Schutzdreieck	36170007	17,67 €	21,20 €
für Umzäunung Kälberhütten Standard und Comfort; zum Nachrüsten älterer Kälberhütten; 1,2 kg			
Eimerring	361400	8,33 €	10,00 €
Ø 28,5 cm			
Futterschale Edelstahl	361445	10,54 €	12,65 €
6 l; Ø 28 cm			
Futterschale	361440	7,17 €	8,60 €
8 l; Ø 28 cm			

Futterschale	361450	3,79 €	4,55 €
5 l; Ø 28 cm			

Nuckeleimerhalter	361410	11,71 €	14,05 €
mit Ring und Gegenplatte			

Dach	361800	167,50 €	201,00 €
für Umzäunung Kälberhütte; für Kälberhütten Standard und Comfort; 29 kg			



Kälberhütte XL


mit Profi-Umzäunung

- Wie Ref. 361200 zusätzlich mit
- Professionelle Umzäunung inkl. Sicherheits-Selbstfangressgitter SSV, Panel 5 und Panel 5 mit Tor zum leichten Einstieg

- Umzäunung: 2,50 x 2,50 x 1,45 m (L x B x H)
- 296 kg

361310

2.415,83 € 2.899,00 €



Kälberhütte XL

ohne Umzäunung

- Fiberglas
- Für bis zu 5 Kälber
- Hütte mit Metallschwelle und Transporthaken
- Kälberhütte: 2,60 x 2,25 x 1,75 m (L x B x H)
- Liegeflächen innen: 2,45 x 2,15 m (L x B)
- 112 kg

361200

1.508,33 € 1.810,00 €

mit Umzäunung

- Wie Ref. 361200 zusätzlich mit
- Umzäunung: 2,25 x 2,25 x 1,00 m (L x B x H)
- Umzäunung inklusive umsteckbarem, verriegelbarem Frontgitter (Patent angemeldet) und 5-fach Eimerring je Ø 28,5 cm
- 185 kg

361300

2.295,83 € 2.755,00 €

Zubehör

Ref. 361310

Nuckeleimer-Montagesatz 332211 150,00 € 180,00 €
für Kälber-Selbstfangressgitter 5/2,5; 12,9 kg

Rahmen für Trog 322031 52,29 € 62,75 €
für 1 Kunststofftrog mit Eimereinsatz 2,50 m; 7,5 kg

Kunststofftrog 322041 205,00 € 246,00 €
Länge 2,50 m; 9 kg

Ref. 361300

1 Nuckeleimerhalter 361420 189,17 € 227,00 €
5-fach; abklappbar; 1 pro Kälberhütte XL; 2 pro Kälberhütte XXL; 10 kg

2 Futtertrog 361435 209,17 € 251,00 €
mit Eimerhalterung; für Kälberhütte XL / XXL; 12 kg



Kälberhütte XXL

mit Profi-Umzäunung

- Wie Ref. 361500 zusätzlich mit
- Professionelle Umzäunung inkl. Sicherheits-Selbstfangressgitter SSV, Panel 5 und Panel 5 mit Tor zum leichten Einstieg

- Umzäunung: 3,00 x 4,50 x 1,45 m (L x B x H)
- 475 kg

361610

5.020,83 € **6.025,00 €**



Kälberhütte XXL

ohne Umzäunung

- Fiberglas
- Für bis zu 10 Kälber
- Hütte mit Metallschwelle und Transporthaken
- Kälberhütte: 2,45 x 4,50 x 2,00 m (L x B x H)
- Liegefläche innen: 2,30 x 4,40 m (L x B)
- 205 kg

361500

3.015,83 € **3.619,00 €**

mit Umzäunung

- Wie Ref. 361500 zusätzlich mit
- Umzäunung: 2,90 x 4,50 x 1,00 m (L x B x H)
- Umzäunung inklusive umsteckbarem, verriegelbarem Frontgitter (Patent angemeldet) und 10-fach Eimerring je Ø 28,5 cm
- 325 kg

361600

4.495,83 € **5.395,00 €**

Zubehör

Ref. 361610

Nuckeleimer-Montagesatz 332214 207,50 € **249,00 €**
für Kälber-Selbstfangressgitter 10/5; 27 kg

Rahmen für Trog 322034 97,50 € **117,00 €**
für 2 Kunststofftröge mit Eimereinsatz 2,50 m; 14,5 kg

Kunststofftrog 322041 205,00 € **246,00 €**
Länge 2,50 m; 9 kg

Ref. 361600

1 Nuckeleimerhalter 361420 189,17 € **227,00 €**
5-fach; abklappbar; 1 pro Kälberhütte XL; 2 pro Kälberhütte XXL; 10 kg

2 Futtertrog 361435 209,17 € **251,00 €**
mit Eimerhalterung; für Kälberhütte XL / XXL; 12 kg



Kälber-Auto MINI

mit Dach

- Innenmaße: 120 x 80 cm (L x B)
- Außenmaße: 150 x 88 x 145 cm (L x B x H)
- Breite inkl. Räder: 102 cm
- Breite Dach: 95 cm
- 145 kg

362082 794,17 € **953,00 €**

ohne Dach

- Innenmaße: 120 x 80 cm (L x B)
- Außenmaße: 141 x 88 x 128 cm (L x B x H)
- Breite inkl. Räder: 102 cm
- 132 kg

362083 660,00 € **792,00 €**

Kälber-Auto MAXI

mit Dach

- Innenmaße: 160 x 100 cm (L x B)
- Außenmaße: 190 x 108 x 159 cm (L x B x H)
- Breite inkl. Räder: 122 cm
- Breite Dach: 115 cm
- 207 kg

362087 1.007,50 € **1.209,00 €**

ohne Dach

- Innenmaße: 160 x 100 cm (L x B)
- Außenmaße: 181 x 108 x 138 cm (L x B x H)
- Breite inkl. Räder: 122 cm
- 171 kg

362088 840,83 € **1.009,00 €**

Transporträder

mit Deichsel für Kälber-Auto

- 6,2 kg

362030 81,54 € **97,85 €**

Kälber-Tränkeflasche Profi

Inhalt 3 l

- Leicht transparent
- Luftventil für Druckausgleich
- Inkl. Sauger weich und 1-Click-Ventil

365025 40,25 € **48,30 €**

- Spezieller Kunststoff ermöglicht das Einfrieren der Flasche mit Kolostrum
- Optimaler Milchfluss dank Luftventil im Deckel
- Große Öffnung (Ø 11,7 cm) für eine einfache Befüllung und Reinigung
- Großer Griff für einfache Handhabung
- Kompatibel zu allen Saugern und Ventilen für Nuckel-Tränkeimer

Funktionen im Überblick

- Optimaler Milchfluss dank Luftventil im Deckel
- Hohe Bedienerfreundlichkeit, ergonomische Form
- Einfache Handhabung
- Flexibler Schlauch: stressfreie Fütterung für das Kalb
- Durchsichtiger und strapazierfähiger Schlauch
- Größenskalierung inklusive Anschlag



Mundstück langsam und vorsichtig einschieben



Schlauch langsam und vorsichtig, bis zum Anschlag, nachschieben



Kälber-Drencher Profi

Inhalt 4 l

- Transparentes Gefäß
- Luftventil für Druckausgleich
- Inkl. Schlauch, Lanze und Sauger

365024


58,75 €

70,50 €

Nuckel-Tränkeimer 13 l

transparent, 23 x 31 x 29 cm (L x B x H)

Sauger weich, Kugelventil	361458	13,33 €	16,00 €
Sauger mittel, Kugelventil	361453	13,33 €	16,00 €
Sauger hart, Kugelventil	361454	13,33 €	16,00 €
Sauger weich, 1-Click-Ventil	361457	14,17 €	17,00 €
Sauger mittel, 1-Click-Ventil	361451	14,17 €	17,00 €
Sauger hart, 1-Click-Ventil	361452	14,25 €	17,10 €



Nuckel-Tränkeimer 9 l

transparent, 23 x 30 x 28 cm (L x B x H)

Sauger weich, Kugelventil	361474	10,58 €	12,70 €
Sauger mittel, Kugelventil	361476	10,58 €	12,70 €
Sauger hart, Kugelventil	361464	10,33 €	12,40 €
Sauger weich, 1-Click-Ventil	361473	13,17 €	15,80 €
Sauger mittel, 1-Click-Ventil	361475	13,17 €	15,80 €
Sauger hart, 1-Click-Ventil	361463	13,17 €	15,80 €



Nuckel-Tränkeimer 9 l

grau, 23 x 30 x 28 cm (L x B x H)

Sauger weich, Kugelventil	361478	8,83 €	10,60 €
Sauger mittel, Kugelventil	361480	8,83 €	10,60 €
Sauger hart, Kugelventil	361460	8,38 €	10,05 €
Sauger weich, 1-Click-Ventil	361477	11,13 €	13,35 €
Sauger mittel, 1-Click-Ventil	361479	11,13 €	13,35 €
Sauger hart, 1-Click-Ventil	361459	11,13 €	13,35 €




Futterschalen, Eimer und Zubehör



Zubehör

1	Futterschale Edelstahl	361445	10,54 €	12,65 €	
	6 l; Ø 28 cm				
2	Futterschale	361440	7,17 €	8,60 €	
	8 l; Ø 28 cm				
3	Futterschale	361450	3,79 €	4,55 €	
	5 l; Ø 28 cm				
4	Nuckeleimerhalter	361410	11,71 €	14,05 €	
	mit Ring und Gegenplatte				
5	Eimerring	361400	8,33 €	10,00 €	
	Ø 28,5 cm				
6	Nuckel-Tränkeimer	36145701	10,92 €	13,10 €	
	13 l; transparent; ohne Sauger und ohne Ventil				
7	Nuckel-Tränkeimer	36146309	8,38 €	10,05 €	
	9 l; transparent; ohne Sauger und ohne Ventil				
8	Nuckel-Tränkeimer	36146009	7,38 €	8,85 €	
	9 l; grau; ohne Sauger und ohne Ventil				
9	Deckel transparent	361455	3,33 €	4,00 €	
	für Nuckel-Tränkeimer 13 l				
10	Deckel transparent	361468	3,21 €	3,85 €	
	für Nuckel-Tränkeimer 9 l				
11	Eimerhalter Kunststoff	361461	1,08 €	1,30 €	
	grau; für Nuckel-Tränkeimer				
12	Auswurfsschutz	361415	4,17 €	5,00 €	
	für Nuckel-Tränkeimer; Verhindert das Auswerfen des Nuckel-Tränkeimers durch das Kalb; Schnelle und einfache Montage sowie leichte Handhabung; Der natürliche Kopfstoß kann weiterhin ausgeübt werden; Schonung des Nuckel-Tränkeimers dank elastischem und strapazierfähigem Band; Auf den Einsatzzweck optimierte Länge; Vielseitig anwendbar an nahezu allen Kälberboxen				





Zubehör

1	Sauger, weich für Kugelventil	438004	1,42 €	1,70 €	9	Sauger, hart mit Kugelventil	361465	3,21 €	3,85 €
2	Sauger, mittel für Kugelventil	438005	1,42 €	1,70 €	10	Sauger, weich mit 1-Click-Ventil	361470	5,38 €	6,45 €
3	Sauger, hart für Kugelventil	438001	1,42 €	1,70 €	11	Sauger, mittel mit 1-Click-Ventil	361469	5,38 €	6,45 €
4	Sauger, weich für 1-Click-Ventil	36146603	1,96 €	2,35 €	12	Sauger, hart mit 1-Click-Ventil	361466	5,25 €	6,30 €
5	Sauger, mittel für 1-Click-Ventil	36146604	1,96 €	2,35 €		1-Click-Ventil	36146602	3,33 €	4,00 €
6	Sauger, hart für 1-Click-Ventil	36146601	1,96 €	2,35 €		Kugelventil	438002	2,58 €	3,10 €
7	Sauger, weich mit Kugelventil	361472	3,21 €	3,85 €		Dichtungsring 2 mm für Kugelventil, rot	438003	0,38 €	0,45 €
8	Sauger, mittel mit Kugelventil	361471	3,21 €	3,85 €		Dichtungsring 4 mm für Kugelventil, blau	438006	0,42 €	0,50 €



Gesunde, erfolgreiche Kälberaufzucht als Basis für eine leistungsorientierte Milchviehhaltung!

Vermeidung von Verdauungsproblemen und zügiges Wachstum der Kälber tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg in der Kälberaufzucht bei. PATURA leistet mit seiner „Kälber-Bar“ einen wichtigen Beitrag dazu. Entscheidend bei der PATURA Kälber-Bar ist der spezielle Nuckel. Er lässt nicht mehr Flüssigkeit durch als natürlicherweise das Euter. Die Kälber nehmen daher ähnlich wie am Muttertier Milch auf, dies regt den Speichelfluss an, verbessert den pH-Wert im Labmagen und trägt damit zu einer besseren Verdauung bei. Kinderkrankheiten wie Durchfall können vermieden werden. Ein gesundes Wachstum und bessere tägliche Zunahmen sind die logische Konsequenz. Durch das intensivere Saugen wird der Saugreflex befriedigt und die Kälber besaugen sich weniger gegenseitig.



Kälber-Bar 70 l

10 Nuckel halbrund

- 70 l
- Inkl. Sauger + Überwurf + Halterung

365013

- 114 x 53 x 28 cm (L x B x H)
- 10 kg

214,17 €


257,00 €

Kälber-Bar 16 l

3 Nuckel mit Fächern

- 16 l
- Inkl. Sauger + Überwurf + Halterung
- 42 x 25 x 28 cm (L x B x H)
- 3 kg

365002 106,67 € **128,00 €**




Kälber-Bar 25 l

5 Nuckel mit Fächern

- 25 l
- Inkl. Sauger + Überwurf + Halterung
- 68 x 25 x 28 cm (L x B x H)
- 4,5 kg

365003 133,33 € **160,00 €**




Kälber-Bar 30 l

5 Nuckel ohne Fächer

- 30 l
- Inkl. Sauger + Überwurf + Halterung
- 68 x 25 x 28 cm (L x B x H)
- 4 kg

365010 108,33 € **130,00 €**



Kälber-Bar 40 l

8 Nuckel mit Fächern

- 40 l
- Inkl. Sauger + Überwurf + Halterung
- 145 x 25 x 28 cm (L x B x H)
- 9,5 kg

365004 217,50 € **261,00 €**



Zubehör

1	Sauger	365030	4,63 €	5,55 €
2	Überwurfmutter	365031	4,96 €	5,95 €
	für Sauger Kälber-Bar			
3	Dichtungsring	365033	12,21 €	14,65 €
	für Sauger Kälber-Bar (5 Stück / Pack)			
	Sauger weich	365032	6,67 €	8,00 €
	für Kälber-Bar; inkl. Überwurfmutter			

4	Sauger weich	36503201	4,63 €	5,55 €
	für Kälber-Bar			
5	Überwurfmutter	36503202	2,33 €	2,80 €
	für Sauger, weich, für Kälber-Bar			
	Abdeckung	365062	6,33 €	7,60 €
	für Saugeröffnung Kälber-Bar			