


Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Der sichere und leicht zu bedienende Zugang zur Weide.

- 6 Modelle für Breiten von 1,00 bis 6,00 m, je um 1,00 m ausziehbar, mit Montageteilen für Holzpfosten
- Besonders stabile Stahlrohrbauweise mit Rohr-in-Rohr Verstellung, Rohr Ø: 42 x 2,3 mm / 34 x 2 mm
- Höhe 0,90 oder 1,10 m

Die Vorteile:



Ausziehbar und sicher



Abschließbar; Schloss (Zusatzrüstung)



Abgerundeter, automatischer Riegelverschluss



Hülse für stabile Aufhängung der Augenschrauben



2 massive, leicht verstellbare Augenschrauben





Elektrifizierung (Zusatzrüstung)



- Lichter Rohrabstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm;
- Lichter Rohrabstand (1,10 m): 23 cm oder 32 cm
- Besonders sicher: Klemmungen mit Innensechskantschrauben



Für häufig benutzte Tore und für höchste Sicherheit empfehlen wir den Einsatz unserer Stahl-Weidezauntore





Profi-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m


- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1,00 m ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- Lichter Rohrabstand 23 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	25 kg	410200	153,33 €	184,00 €
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	28 kg	410300	161,67 €	194,00 €
Länge 2,00 – 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	38 kg	420300	192,50 €	231,00 €
Länge 3,00 – 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	49 kg	430400	234,17 €	281,00 €
Länge 4,00 – 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	60 kg	440500	293,33 €	352,00 €
Länge 5,00 – 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	68 kg	450600	335,00 €	402,00 €



Weidetor 1,10 m hoch: leicht zu bedienendes Tor für Ihre Rinderweiden




Profi-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1,00 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- Lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	24 kg	371020	153,33 €	184,00 €
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	26 kg	371030	161,67 €	194,00 €
Länge 2,00 – 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	36 kg	372030	192,50 €	231,00 €
Länge 3,00 – 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	47 kg	373040	234,17 €	281,00 €
Länge 4,00 – 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	58 kg	374050	293,33 €	352,00 €
Länge 5,00 – 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	66 kg	375060	335,00 €	402,00 €



Alle Montageteile inklusive



Weidetor 0,90 m hoch: sicheres, stabiles Tor für Ihre Rinderweiden und lammsicher für Ihre Schafkoppeln

Dreifach verstellbares Weidezauntor Compact


Das dreifach verstellbare Weidezauntor Compact, Höhe 90 cm, bietet eine sehr hohe Flexibilität und kann von 1,25 - 3,00 m (Nennlänge) verstellt werden. Durch die dreifache Verstellbarkeit ist es möglich, das Tor auf nahezu jedes Maß einzustellen und sehr kleine bis größere Durchgänge abzugrenzen. Wie üblich ist das PATURA Montagematerial, inkl. Augenschrauben und Riegelverschluss, auch hier im Lieferumfang enthalten. Der Riegelverschluss kann am letzten sowie am vorletzten Einschubteil des komplett feuerverzinkten Weidezauntors montiert werden. Der Versand erfolgt mittels Paketdienst und ermöglicht so eine noch schnellere Auslieferung der Ware.

Die Vorteile:


- Verstellbar von 1,25 bis 3,00 m
- Inkl. gewohntem PATURA Montageset für verstellbare Weidezauntore
- Stabile Bauweise inkl. Rohrhülsen für Augenschrauben
- Paketversand



Hülse für Augenschraube



Paketfähig



Dreifach verstellbares Weidezauntor Compact



Länge 1,25 - 3,00 m (Montagemaß: 1,25 - 2,90 m)

- Ø Grundteil: 48 mm
- Ø Einschubteil 1: 42 mm
- Ø Einschubteil 2: 33 mm
- Ø Einschubteil 3: 25 mm
- Überlappung aller Einschubteile mindestens 22 cm
- Überlappung des letzten Einschubteiles mindestens 20 cm
- 31 kg

371040

125,00 €


150,00 €

NEU



Alle Montageteile inklusive





Nur als Weidezauntor verwenden, nicht im Stall oder Laufhof

Compact-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m



- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 48 / 42 mm / Grundteil innen 32 mm / Einschubteil Rahmen 32 mm / Einschubteil innen 25 mm
- Lichter Rohrabstand 23 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	19,2 kg	410220	100,00 €	120,00 €
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	21 kg	410320	113,33 €	136,00 €
Länge 2,00 – 3,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	28 kg	420320	133,33 €	160,00 €
Länge 3,00 – 4,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	36 kg	430420	164,17 €	197,00 €
Länge 4,00 – 5,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	41 kg	440520	200,83 €	241,00 €
Länge 5,00 – 6,00 m, 5 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	48 kg	450620	230,00 €	276,00 €



Verstellbares Weidezauntor für Pferde

Das pferdesichere Weidezauntor!

Das PATURA Weidezauntor für Pferde bietet einen pferdesicheren und leicht zu bedienenden Zugang zur Weide. Für höchste Tiersicherheit basieren alle Rohrabstände auf den Leitlinien zur Pferdehaltung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Rohrabstände von mindestens 30 cm gewährleisten, dass die Tiere sich nicht mit dem Kopf zwischen den Rohren verfangen können. Bei einem Rohrabstand von maximal 5 cm gilt der Bereich als durchtrittsicher,

Die Vorteile:



Abgerundeter, automatischer Riegelverschluss



Abschließbar; Schloss (Zusatzrüstung)



Ausziehbar und sicher


**Gemäß den
Leitlinien zur
Pferdehaltung!**



Elektrifizierung (Zusatzrüstung)



Hülse für stabile Aufhängung der Augenschrauben




Für mehr Tiersicherheit werden die 2 massiven, leicht verstellbaren Augenschrauben durch ein Schutzrohr sicher abgedeckt



so dass ein Höchstmaß an Sicherheit geboten wird. Die Abdeckungen der Augenschrauben erfüllen diese Vorgabe und schützen vor scharfen Kanten im Tierbereich. Die Zwischenraum-Schutzstange verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite. Innensechskantschrauben in den 4 Klemmungen senken das Verletzungsrisiko zusätzlich. Das innovative Sicherheitskonzept des Weidezauntores für Pferde wird durch ein Gebrauchsmuster geschützt.

Alle Montageteile inklusive



! Für die Sicherheit Ihrer Pferde:
Zwischenraum-Schutzstange,
verdeckte Augenschrauben und große
Rohrabstände



Pferde-Weidezauntor, verstellbar, 4-reihig, Höhe 1,10 m



- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile und Zwischenraum-Schutzstange (Ref. 303419)
- 1,00 m ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- LICHTER Rohrabstand: 32 cm


Länge 1,10 - 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	25 kg	410210	153,33 €	184,00 €
Länge 1,45 - 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	27 kg	410310	161,67 €	194,00 €
Länge 2,00 - 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	35 kg	420310	192,50 €	231,00 €
Länge 3,00 - 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	43 kg	430410	234,17 €	281,00 €
Länge 4,00 - 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	52 kg	440510	293,33 €	352,00 €
Länge 5,00 - 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	60 kg	450610	335,00 €	402,00 €

Fixe Stahl-Weidezauntore



- 6 Modelle mit festen Breiten, von minimal 3,00 m bis maximal 6,00 m, mit oder ohne Gitter
- Mit Montageteilen für Holzpfosten
- Stabile Stahlrohrbauweise, Rohr Ø: Rahmen 48 mm / Innen 34 mm
- Höhe 1,00 m



Alle Montageteile inklusive




Rohrabstände



Weidezauntor, fix, Höhe 1,00 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile

Länge 3,00 m, 1 Strebe	34 kg	451003	189,17 €	227,00 €
Länge 3,50 m, 1 Strebe	38 kg	451004	204,17 €	245,00 €
Länge 4,00 m, 2 Streben	43 kg	451005	225,83 €	271,00 €
Länge 4,50 m, 2 Streben	47 kg	451006	258,33 €	310,00 €
Länge 5,00 m, 2 Streben	51 kg	451007	275,00 €	330,00 €
Länge 6,00 m, 3 Streben	60 kg	451008	320,83 €	385,00 €




Weidezauntor, fix mit Gitter, Höhe 1,00 m



- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Mit Stahlgitter (Maschenweite 6,5 x 6,5 cm)
- Inklusive aller Montageteile

Länge 3,00 m, 1 Strebe	44 kg	451023	268,33 €	322,00 €
Länge 3,50 m, 1 Strebe	49 kg	451024	310,00 €	372,00 €
Länge 4,00 m, 2 Streben	56 kg	451025	348,33 €	418,00 €
Länge 4,50 m, 2 Streben	62 kg	451026	385,83 €	463,00 €
Länge 5,00 m, 2 Streben	67 kg	451027	410,83 €	493,00 €
Länge 6,00 m, 3 Streben	80 kg	451028	450,00 €	540,00 €


Zubehör für Weidetore



Zubehör

1 Metallpfosten	10,8 kg	240036	74,75 €	89,70 €
für Weidetore; vorgebohrt; inkl. Schrauben; 2000 x 80 x 80 mm (L x B x H)				
2 Abstands-Isolator-Torset	1,36 kg	166300	29,33 €	35,20 €
für verstellbare Profi- und Pferde-Weidezauntore				
Abstands-Isolator-Torset	2 kg	166301	29,33 €	35,20 €
für fixe Weidezauntore				
Abstands-Isolator-Torset	1,68 kg	166302	29,33 €	35,20 €
für verstellbare Compact-Weidezauntore				
3 Überwurf	4,2 kg	240039	54,54 €	65,45 €
für verstellbare Weidezauntore; zum Aufbau zweiflügeliger Tore; Montage nur am Einschubteil; nicht für Weidetore 5,00 - 6,00 m				
Überwurf	5,6 kg	240041	54,54 €	65,45 €
für fixe Weidezauntore; zum Aufbau zweiflügeliger Tore				
4 Stützrad	3,5 kg	303456	39,50 €	47,40 €
für fixe Weidezauntore; zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren				
Stützrad	3,4 kg	303452	39,50 €	47,40 €
für verstellbare Weidezauntore; zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren; Montage nur am Einschubteil				
5 Abstands-Isolator-Torset Herdenschutz	1,35 kg	166303	45,83 €	55,00 €
für verstellbare Profi- und Pferde-Weidezauntore; Untergrabe- und Übersprungsschutz; verschließt die Zwischenräume zwischen den Rohren mit 6 Litzenreihen; inklusive aller Befestigungsteile				





Zubehör

1 Feststellhorn	3,7 kg	240040	44,33 €	53,20 €
für Weidetore; erlaubt es, das Tor auch in geöffneter Stellung festzusetzen; besonders empfohlen beim Aufbau zweiflügeliger Tore; stellt sicher, dass beim Öffnen eines Flügels der zweite Flügel feststeht				
2 Zwischenraum-Schutzstange	2 kg	303419	29,00 €	34,80 €
verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren (speziell von Pferden) auf Weidezauntore, ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite; Schutzstange inkl. Verlängerungsrohr und Sicherungsschraube				
3 Riegelverschluss	1,5 kg	240038	23,50 €	28,20 €
als Zweitriegel oder Ersatz				
4 Anschraubarer Riegel	2 kg	323090	22,63 €	27,15 €
zum Einsatz der leichten Abtrennungen 90/120 und 140/170 als Tore				
5 Innensechskantschrauben-Set		303414	1,96 €	2,35 €
M10 x 20; 5 Stück				
6 Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 60 mm	1,7 kg	240047	18,42 €	22,10 €
Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 76 mm	1,8 kg	240045	15,92 €	19,10 €
Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 102 mm	2,2 kg	240046	20,08 €	24,10 €

